

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Αργυρόπουλος Αργύριος
Τηλέφωνο: 210 3382429
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα, 17/05/2016
Αριθ.Πρωτ.: 2758/14

Προς:
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.: 16578 - 09/07/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΝΤΟΚΤΟΥΜ (ή DOCTUM) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Κ.ΓΙΟΚΑΡΗΣ & ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και αριθμό ΓΕΜΗ 004225901000, η οποία είχε Αρ. ΜΑΕ. 13224/04/Β/86/181.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την 14/01/2014 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 316685, το από 30/06/2013 Πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΝΤΟΚΤΟΥΜ (ή DOCTUM) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Κ.ΓΙΟΚΑΡΗΣ & ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**» και αριθμό ΓΕΜΗ 004225901000, η οποία εδρεύει στο Δήμο Παιανίας (Δ/ση: Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου 1ο ΧΛΜ., Τ.Κ. 19002), από το οποίο προκύπτει ότι:

Α) Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, το προσάρτημα, η έκθεση διαχείρισης διοικητικού συμβουλίου και η έκθεση ελεγκτών για την εταιρική χρήση της 01.01.2012 - 31.12.2012.

Β) Εκλέχθηκαν για την εταιρική χρήση της 01/01/2013 - 31/12/2013, ως τακτικός ελεγκτής ο κ. Κων/νος Νιφορόπουλος του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 292460, Α.Μ. ΣΟΕΑ 16541 και Α.Μ. Ο.Ε.Ε. 34284 και ως αναπληρωματικός ο κ. Φώτης Λώλας του Δημητρίου, Α.Μ.Σ.Ο.ΕΑ 34011, με Α.Δ.Τ. Π 252043,.

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 7207/13 σχ. 4987/13 - 09/01/2014).



Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: **ΝΤΟΚΤΟΥΜ (ή DOCTUM) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Κ.ΓΙΟΚΑΡΗΣ & ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**
Δ/ση: Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου 1ο ΧΛΜ., Τ.Κ. 19002, Παιανία.
2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής.
Δ/ση Ανάπτυξης
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
17ο Χλμ. Α. Μαραθώνος, Τ.Κ.15351 Παλλήνη.

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/ση: <https://www.businessregistry.gr/> - επιλογή «Δημοσιότητα».