ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Βακιρτζή Δάφνη
Τηλέφωνο: 210 3382121
Fax: 2103617217
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,24/05/2016
Αριθ.Πρωτ.: 112865
(ΑΡ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: 101094 – 17/07/2015)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Ανώνυμος Μεταλλευτική, Εμπορική, Τεχνική, Βιομηχανική Εταιρεία Α.Μ.Ε.Τ.Β.Ε.**, το διακριτικό τίτλο **ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **2741501000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **39632/01/Β/97/264(98)**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **28/12/2015** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **628570**, η με αριθμό **29668 / 18/12/2015 απόφασή της Περιφέρειας Αττικής,** ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας με την οποία εγκρίθηκε **η τροποποίηση του άρθρου 5**, του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Ανώνυμος Μεταλλευτική, Εμπορική, Τεχνική, Βιομηχανική Εταιρεία Α.Μ.Ε.Τ.Β.Ε.»** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 2741501000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 39632/01/Β/97/264(98)) σύμφωνα με την από **29/06/2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. **«ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Ανώνυμος Μεταλλευτική, Εμπορική, Τεχνική, Βιομηχανική Εταιρεία Α.Μ.Ε.Τ.Β.Ε.»**
   Δ/νση: ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 124 & ΙΑΤΡΙΔΟΥ 2 2
   Τ.Κ.: 11526, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα».

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 29.06.2015 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ -ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Α Ρ Θ Ρ Ο 1°

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία την επωνυμία:
<<ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Ανώνυμος Μεταλλευτική, Εμπορική, Τεχνική, Βιομηχανική Εταιρεία Α.Μ.Ε.Τ.Β.Ε.>>και το διακριτικό τίτλο <<ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε.>>.
Σεπερίπτωση συναλλαγής της Εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής <<TERNA MAGNESITE Mining, Commercial, Technical, Industrial Societe Anonyme M.C.T.I.S.A.>> και το διακριτικό τίτλο <<TERNA MAG S.A.>>.

Α Ρ Θ Ρ Ο 2°

ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι η εξόρυξη μεταλλευμάτων, η επεξεργασία αυτών, η βιομηχανική παραγωγή διαφόρων προϊόντων, η εμπορία και εξαγωγή προϊόντων, η αντιπροσωπεία οίκων του εξωτερικού, η διενέργεια θαλασσίων και επίγειων μεταφορών, η διεξαγωγή ερευνών και η δημιουργία και λειτουργία εργαστηρίων συναφών με τη μεταλλευτική δραστηριότητα.
2. Η παραγωγή, πώληση, προμήθεια, εμπορία τσιμέντου προηγμένης τεχνολογίας.
3. Η παραγωγή, πώληση, προμήθεια, εμπορία ενέργειας από

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (φωτοβολταϊκά κλπ).

4. Η έρευνα, αξιοποίηση, εκμετάλλευση, βιομηχανική παραγωγή και εμπορία προϊόντων λατομείων, ορυχείων και μεταλλείων.
5. Η απόκτηση, πώληση, προμήθεια, εμπορία υλών, υλικών, μηχανημάτων, εργαλείων, προϊόντων και εν γένει εξοπλισμού με προέλευση την Ελλάδα ή το εξωτερικό
6. Η εμπορική αντιπροσώπευση ή/και συνεργασία με ημεδαπούς ή αλλοδαπούς οίκους.
7. Η ανάπτυξη και εκμετάλλευση ακινήτων με οιονδήποτε τρόπο και σύστημα.
8. Η ανάπτυξη και άσκηση οιασδήποτε επενδυτικής δραστηριότητας στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.
9. Η ίδρυση, κατασκευή και εν γένει εκμετάλλευση Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών και πιο συγκεκριμένα:
   9.1 Ο σχεδιασμός, η χρηματοδότηση, η κατασκευή και η εν γένει λειτουργία και εκμετάλλευση κάθε είδους Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών (ΒΕ.ΠΕ), ήτοι Βιομηχανικών Περιοχών (ΒΙ.ΠΕ.), Βιομηχανικών Πάρκων (ΒΙ.ΠΑ), Βιοτεχνικών Πάρκων (ΒΙΟ.ΠΑ), Τεχνοπόλεων, καθώς γενικά Επιχειρηματικών Πάρκων όλων των τύπων και κατηγοριών και κάθε είδους ηλεκτρομηχανολογικών, ενεργειακών εγκαταστάσεων, έργων και υποδομών.
   9.2 Η εν’ γένει εκμετάλλευση, μεταβίβαση, μίσθωση, καθώς και η εν γένει σύσταση εμπράγματων ή ενοχικών δικαιωμάτων επί τμημάτων ή/και περιοχών των Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών (ΒΕ.ΠΕ), ήτοι Βιομηχανικών Περιοχών (ΒΙ.ΠΕ.), Βιομηχανικών Πάρκων (ΒΙ.ΠΑ), Βιοτεχνικών Πάρκων (ΒΙΟ.ΠΑ), Τεχνοπόλεων, καθώς και Επιχειρηματικών Πάρκων όλων των τύπων και κατηγοριών και κάθε είδους ενεργειακών εγκαταστάσεων και έργων.

9.3 Η μελέτη και κατασκευή έργων εντός των Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών (ΒΕ.ΠΕ), ήτοι Βιομηχανικών Περιοχών (ΒΙ.ΠΕ.), Βιομηχανικών Πάρκων (ΒΙ.ΠΑ), Βιοτεχνικών Πάρκων (ΒΙΟ.ΠΑ), Τεχνοπόλεων, καθώς και Επιχειρηματικών Πάρκων όλων των τύπων και κατηγοριών.

Α Ρ θ Ρ Ο 3°

ΕΔΡΑ

Εδρα της εταρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων Αττικής,στην οδό Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 όπου δωσιδικεί για κάθε διαφορά της ακόμη και στις περιπτώσεις ειδικής δωσιδικίας, εκτός εάν άλλως ο Νόμος ορίζει.
Η Εταρεία δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, να ιδρύει υποκαταστήματα, με τη μορφή Γραφείων ή Καταστημάτων είτε μόνη της είτε σε συνεργασία με νομικά ή Φυσικά πρόσωπα Ελληνικής ή Ξένης Εθνικότητας οπουδήποτε στην Ελλάδα.

Με την πιο πάνω απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο θα καθόριζε τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας της.

ΑΡΘΡΟ 4°

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται έως την 31^{η}.12.2056. Η διάρκεια της εταιρείας είναι δυνατόν να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με τροποποίηση του παρόντος άρθρου σύμφωνα με αυτά που καθορίζονται στα άρθρα 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει σήμερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡΘΡΟ 5°

Το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε κατ' αρχήν σε τέσσερα δισεκατομμύρια πεντακόσια είκοσι τρία εκατομμύρια (4.523.000.000) δρχ. διαιρούμενο σε τετρακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες τριακόσιες (452.300) ονομαστικές μετοχές, αξίας εκάστης μετοχής δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ.
Με την από 15.12.1998 απόφαση Γενική Συνέλευση των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά πεντακόσια εκατομμύρια (500.000.000) δρχ. σε μετρητά με την έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε πέντε δισεκατομμύρια είκοσι τρία εκατομμύρια (5.023.000.000) δρχ. και διαιρείται σε πεντακόσιες δύο χιλιάδες τριακόσιες (502.300) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία.

Με την από 17.7.2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

α. μετετράπη το μετοχικό κεφάλαιο σε ευρώ , η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής ορίσθηκε σε €29,35 κι αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με την καταβολή συνολικού ποσού μετρητών €1.492,53 για λόγους στρογγυλοποιήσεως

β. μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά €14.591.815 με συμψηφισμό ζημιών δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας των 502.300 μετοχών από €29,35 σε €0,30 ανά μετοχή και

γ. αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο κατά ποσό €15.999.990,00 καταβαλλόμενο σε μετρητά, δια της εκδόσεως 53.333.300 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστη.

Με την από 30/6/2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με συμψηφισμό ζημιών κατά €11.574.654 με ακύρωση 38.582.180 μετοχών αναλογικά για το σύνολο των μετόχων.

Με την από 30/6/2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά διακόσιες σαράντα χιλιάδες οκτακόσια σαράντα τρία ευρώ και εξήντα λεπτά (240.843,60), με την καταβολή μετρητών και την έκδοση οκτακοσίων δύο χιλιάδων οκτακοσίων δώδεκα (802.812) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστης και τιμή διάθεσης των νέων ονομαστικών μετοχών τρία ευρώ και δώδεκα (3,12) λεπτά έκαστη. Η διαφορά δε που προκύπτει από την ονομαστική αξία των μετοχών και την τιμή διάθεσης τους ήτοι δύο εκατομμύρια διακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια είκοσι εννέα ευρώ και ογδόντα τέσσερα (2.263.929,84) λεπτά, αποφασίζεται να αχθεί στον ειδικό λογαριασμό αποθεματικού «διαφορά εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο».

Με την από 13/12/2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε εκ νέου η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά δύο εκατομμύρια ογδόντα τρείς χιλιάδες εκατόν τριάντα ένα Ευρώ (2.083.131,00€) με την καταβολή μετρητών και την έκδοση έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα (6.943.770)νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστης και τιμή διάθεσης των νέων ονομαστικών μετοχών ένα Ευρώ και έικοσι λεπτά (1,20€).

Η διαφορά δε που προκύπτει από την ονομαστική αξία των μετοχών και την τιμή διάθεσης τους ήτοι έξι εκατομμύρια διακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες τριακόσια ενενήντα τρία Ευρώ (6.249.393,00€)αποφασίζεται να αχθεί στον ειδικό λογαριασμό Αποθεματικού «Διαφορά εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο».

Με την από 29/06/2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε εκ νέου η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας, κατά το ποσόν του ενός εκατομμυρίου διακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και σαράντα λεπτών (1.237.499,40 €) με καταβολή μετρητών με έκδοση τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ (4.124.998) νέων μετοχών με ονομαστική τιμή τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 €) εκάστης και με τιμή διάθεσης ενός ευρώ και είκοσι λεπτών (1,20 €) εκάστης.

Η δε διαφορά μεταξύ της ονομαστικής τιμής εκάστης μετοχής και της τιμής διάθεσης, ήτοι 0,90 € * 4.124.998 νέες μετοχές = 3.712.498,20 €, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε οκτώ εκατομμύρια εκατόν τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (8.137.500,00 €) διαιρούμενο σε είκοσι επτά εκατομμύρια εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες (27.125.000) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30 €) εκάστη».

ΑΡΘΡΟ 6^{ο}

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου ορίζεται ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το

δικαίωμα με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετόχων. Το ποσόν της αυξήσεως δεν μπορεί να υπερβεί το ποσόν του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά. Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει και λαμβανομένη σύμφωνα με το άρθρο 30 του παρόντος, οπότε το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς του αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας.

2. Με την επιφύλαξη της παρ.3 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της Εταιρείας, έχει το δικαίωμα με απόφαση της λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απαρτίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 29 του Κωδ.Ν.2190/1920 και της πλειοψηφίας της παρ. 1 του άρθρου 31 του Κωδ.Ν.2190/1920, όπως ισχύουν, να αυξάνει ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου.
3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθεματικά της εταρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότεαπαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσηςμε την εξαιρετική απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει καιτροποποίηση του άρθρου 5 του παρόντος.

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονταισύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση τουΚαταστατικού.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ'

ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7ο

1. Οι Μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολο τους και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό 100% του συνόλου τους για μια δεκαετία από την ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ της απόφασης ολοκλήρωσης των επενδύσεων χωρίς προηγούμενηέγκριση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, σύμφωνα με τις αποφάσεις 62177/Ν.Ν563/31.12.1996και 56949/Ν.Ν663/7.7.1997,με τις οποίες η Εταιρεία υπήχθη στον αναπτυξιακό Νόμο 1892/1990 και έτυχε των προβλεπομένων από αυτές επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων. Οι μετοχές θα αποκόπτονται από ειδικά βιβλία μετά στελέχους αριθμημένου θα σφραγίζονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής και μέλος αυτού, το οποίο ορίζεται από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές.
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την απαρτία του άρθρου 29 παράγραφος 1 και 2 και την πλειοψηφία του άρθρου 31 παράγραφος 1 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύουν, οι ονομαστικές μετοχές δύνανται να μετατραπούν σε ανώνυμες και αντίστροφα, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, εφόσον το επιτρέψει ο Νόμος.
3. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσονται με τις οριστικές άμα τη εκδόσει αυτών.
4. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας

δικαιώματα τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.

5. Συνέπειες κυριότητας μετοχικού τίτλου : Η κυριότητα της μετοχής ή προσωρινού τίτλου αυτοδίκαια συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας και των νομίμων αποφάσεων των οργάνων της, από κάθε μέτοχο. Οι μέτοχοι ή οι γενικοί και ειδικοί διάδοχοι τους και οι δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρείας,όπως θεματοφύλακες,μεσεγγυούχοι,ενεχυρούχοι και λοιποί δανειστές, σε καμμιά περίπτωση, δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της Εταιρείας ή των εμπιστευμένων σε αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμιχθούν στην διοίκηση της Εταιρείας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα απ' όσα αναγνωρίζονται στους μετόχους με το Καταστατικό αυτό και την νομοθεσία που ισχύει.
6. Κατοικία μετόχων: Για όλες τις σχέσεις τους με την Εταιρεία οι μέτοχοι θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην έδρα της Εταιρείας και υπόκεινται στους Ελληνικούς Νόμους.
7. Δικαίωμα των μετόχων: Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα κυριότητας επί της περιουσίας της Εταιρείας σε περίπτωση εκκαθάρισης και συμμετοχήςστα καθαράκέρδη της ανάλογα με τις μετοχές πουκατέχουν και ασκούντα δικαιώματα αυτά όπως ορίζειοΝόμος, το Καταστατικό αυτό και οινόμιμες αποφάσεις των οργάνων της Εταιρείας.
8. Υποχρεώσεις των μετόχων: Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους και όχι παραπάνω απ' αυτήν.
9. Διάθεση μετοχών: Σε περίπτωση μεταβιβάσεως των μετοχών της Εταιρείας που ανήκουν σε οποιονδήποτε από τους μετόχους, η μεταβίβαση αυτή δεν είναι έγκυρη, εκτός αν

ο μέτοχος που μεταβιβάζει έχει προσφέρει τις μετοχές στους άλλους μετόχους ως εξής:

α) Αυτός που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του εν μέρει ή στο σύνολο τους, πρέπει να εκδώσει, έναντι αποδείξεως, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου έγγραφη δήλωση που θα περιλαμβάνει τον αριθμό μετοχών που προσφέρονται, την τιμή που ζητά ο προσφέρων, το χρόνο εξοφλήσεως της τιμής, καθώς και κάθε άλλο όρο του προσφέροντος. Ο προσφέρων τις μετοχές του μπορεί να δηλώσει με την παραπάνω δήλωση του ότι η προσφορά του αφορά αποκλειστικά το σύνολο και όχι μέρος των μετοχών του.

β) Εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση προς αυτόν, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να επιδώσει, έναντι αποδείξεως, αντίγραφο της παραπάνω δηλώσεως στους λοιπούς μετόχους.

γ) Οποιοσδήποτε από τους άλλους μετόχους ενδιαφέρεται για την απόκτηση των μετοχών που προσφέρονται προς πώληση πρέπει να γνωστοποιήσει έναντι αποδείξεως, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και στο μέτοχο που προσφέρει τις μετοχές του στην απάντηση του μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σ' αυτόν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην προηγούμενη υποπαράγραφο β της παραγράφου αυτής. Η απάντηση που δίνεται από καθέναν από τους παραπάνω μετόχους μπορεί να αναφέρεται σε μέρος των μετοχών που προσφέρθηκαν προς πώληση. Αν η απάντηση των μετόχων αυτών δεν καλύπτει το συνολικό αριθμό των προς πώληση μετοχών, ο μέτοχος που προτείνει την πώληση των μετοχών του, ευθύς μόλις λάβει την απάντηση των άλλων μετόχων, μπορεί να διαθέσει ελεύθερα τις μετοχές για τις οποίες δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από τους παραπάνω άλλους μετόχους. Σε περίπτωση που η προσφορά έγινε

αποκλειστικά για το σύνολο και όχι για μέρος των μετοχών που ανήκουν στον προσφέρονται και η απάντηση των άλλων μετόχων δεν καλύπτει το συνολικό αριθμό των μετοχών αυτών, ο προσφέρων μπορεί να διαθέσει ελεύθερα το σύνολο των μετοχών του.

Καθένας από τους άλλους μετόχους μπορείναποκτήσει μετοχές από αυτές που προσφέρονται προς πώληση κατ' αναλογία των μετοχών που του ανήκουν, σε σχέση με το σύνολο των μετοχών που ανήκουν σε όλους τους μετόχους μετ' αφαίρεση των μετοχών που προσφέρονται προς πώληση. Σε περίπτωση δε κατά την οποία παραμένουν μετοχές προς πώληση για τις οποίες δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον αγοράς τους από τους άλλους μετόχους, ο ενδιαφερόμενος μέτοχος δικαιούται να αποκτήσει και αυτές εν μέρει ή στο συνολό τους.

δ) Σε περίπτωση κατά την οποία, από τις απαντήσεις των άλλων μετόχων προκύπτει επιθυμία αποκτήσεως των μετοχών αλλά διαφωνία ως προς την τιμή που ζητείται γι' αυτές ή ως προς τους όρους εξοφλήσεως της τιμής αυτής, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να προσπαθήσει πρώτα να απαλείψει τη διαφωνία και να επιτύχει σύμπτωση των διαφορετικών απόψεων. Σε περίπτωση αποτυχίας επιτεύξεως συμφωνίας, θα πρέπει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκπνοή του χρόνου που προβλέπεται στην προηγούμενη υποπαράγραφο γ της παραγράφου αυτής να υποβάλει το ζήτημα στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών που από τώρα ορίζεται από τους μετόχους ως τρίτος εκτιμητής, με την έννοια του άρθρου 371 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, για τον οριστικό προσδιορισμό της παραπάνω τιμής.

ε) Ο εκτιμητής δικαιούται, με ελεγκτές της εκλογής του και με δαπάνες της Εταιρείας, να λάβει από αυτήν όλους τους λογαριασμούς ή άλλα χρήσιμα στοιχεία και πληροφορίες που θα του επιτρέπουν να σχηματίσει

γνώμη, εκτός αν αυτά τα στοιχεία και οι πληροφορίες προετοιμασθούν εκ των προτέρων και τεθούν έτοιμα στη διάθεση του, με φροντίδα του μετόχου που επιθυμεί τη μεταβίβαση των μετοχών του, από ελεγκτές επιλεγμένους από κοινού της εμπιστοσύνης και των δύο. Ο εκτιμητήςπρέπει να επιδόσει έναντι αποδείξεως- την απόφασητου στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου μέσασε σαράντα (40) ημέρες από την ημέρα που ηπροκύψασα διαφορά υποβλήθηκε σ' αυτόν.

στ) Ο εκτιμητής θα αποφασίζει με βάση την πραγματική οικονομικήκαι επιχειρηματικήκατάσταση της εταιρείας καιτις επιχειρηματικές της προοπτικές που αναμένονται με βεβαιότητα, καθώς και με όλους τους άλλους όρους μεταβιβάσεως που έχουν τεθεί από τον προσφέροντα προς πώληση τις μετοχές του και εξαιτίας των οποίων προέκυψε η διαφωνία, χωρίς να δεσμεύεται από οποιονδήποτε διαδικαστικό περιορισμό ή δικονομικό τύπο σχετικά με την τιμή που προκύπτει από τις αρχές της επιείκιας και της λογικής για τις προς μεταβίβαση μετοχές. Η απόφαση αυτή είναι τελική και οριστική και δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο.

ζ) Η απόφαση του εκτιμητή κοινοποιείται έναντι αποδείξεως στο μέτοχο που επιθυμεί τη μεταβίβαση των μετοχών του καθώς και στους μετόχους που δήλωσαν την πρόθεση τους να αγοράσουν τις μετοχές από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου μέσα σε δέκα (10) ημέρες απο την ημέρα που ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβε γνώση της παραπάνω αποφάσεως.

η) Μέσα σε είκοσι, (20) ημέρες από την επίδοση της αποφάσεως του εκτιμητή οι μέτοχοι που επιθυμούν να αγοράσουν τις μετοχές υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση έναντι αποδείξεως στον πρόεδροτου

Διοικητικού Συμβουλίου και στο μέτοχο που επιθυμεί να πωλήσει. Αυτή η δήλωση περιέχει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από αυτούς τουπεριεχομένου της αποφάσεως. Για τις μετοχές για τις οποίες υποβάλλεται αυτή η δήλωση, ο μέτοχος που επιθυμεί τη μεταβίβαση στερείται του δικαιώματος μεταβιβάσεως σε τρίτον, κάθε δε τέτοια μεταβίβαση είναι άκυρη και ανίσχυρη και δεν παράγει οποιοδήποτε έννομο αποτέλεσμα, οι δε μετοχές θεωρούνται ότι συνεχίζουν να ανήκουν στην κυριότητα του αρχικού μετόχου αφού καμμία μεταβίβαση δεν έχει συντελεσθεί.

θ) Μετά την αποδοχή του περιεχομένου της αποφάσεως του εκτιμητή από το μέτοχο που επιθυμεί τη μεταβίβαση των μετοχών του, με δήλωση του που υποβάλλεται έναντι αποδείξεως στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και στους μετόχους που επιθυμούν την αγορά των μετόχων μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σ' αυτόν της αποφάσεως, η μεταβίβαση θα πραγματοποιείται κατά τον τρόπο που προβλέπει ο νόμος. Ομως, αν ο προσφέρων μέτοχος δεν αποδέχεται το περιεχόμενοτης αποφάσεως, ο μέτοχος αυτός στερείται του δικαιώματος να μεταβιβάσει τις μετοχές του σε τρίτον, αλλά και οι μέτοχοι που εκδήλωσαν την επιθυμία να αγοράσουν τις μετοχές του, δεν μπορούν να τον υποχρεώσουν να τις μεταβιβάσει σε αυτούς σύμφωνα με τους όρους της αποφάσεως και οι μετοχές αυτές θα απαραμείνουν αμεταβίβαστες στην κυριότητα του αρχικού μετόχου. Ο μέτοχος που προσπάθηκε να μεταβιβάσει τις μετοχές του δεν δικαιούται να υποβάλει δεύτερη δήλωση σχετική με μεταβίβαση των μετοχών του κατά τη διάρκεια της ίδιας ετήσιας χρήσεως της Εταιρείας.

ι) Παράλειψη απαντήσεως ή εμπρόθεσμης απαντήσεως, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις υποπαραγράφους δ και

η του άρθρου αυτού, καθώς και αρνητική απάντηση από τους άλλους μετόχους ή απάντηση που αποδέχεται ανεπιφύλακτα την απόφαση του εκτιμητή, απαλλάσσει τον επιθυμούντα να μεταβιβάσει τις μετοχές του στο μέτοχο από οποιοδήποτε περιορισμό σχετικό με περαιτέρω αναμονή ή με τήρηση διαδικασίας και επομένως ο μέτοχος αυτός μπορεί να προχωρήσει στη μεταβίβαση τωνμετοχών του ελεύθερα σε οποιονδήποτε τρίτο σε τιμή που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από αυτήν της αρχικής προσφοράς ή της εκτιμήσεως του εκτιμητή, κατά περίπτωση.

ια) Οι διατάξεις των υποπαραγράφων α έως και ι του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται σε μεταβιβάσεις μετοχών που υπόκειται να γίνουν από μέτοχο σε εταιρεία που είναι μέτοχος του μετόχου ή σε συγγενή εταιρεία αυτού, εφόσον η τελευταία ελέγχει το μέτοχο ή ελέγχεται από αυτόν κατά περίπτωση, με την κυριότητα περισσοτέρων από το 50% των μετοχών σε περίπτωση που η μεταβίβαση εγκρίνεται από τη γενική συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία του 75% των ψήφων.

ιβ) Κάθε μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας κατά παράβαση των παραπάνω όρων είναι άκυρη και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα.

Α Ρ θ Ρ Ο 8°

ΜΕΤΟΧΟΙ

1. Οι μέτοχοι συνέρχονται σε Γενικές Συνελεύσεις σύμφωνα με το Νόμο και με τα ειδικότερα που ορίζονται στο παρόν Καταστατικό, έχουν την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της διοίκησης και ασκούνμέσω της Γενικής Συνέλευσης τα δικαιώματα τους.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος της προθεσμίας, που ορίστηκε από το όργανο της εταιρίας το οποίο αποφάσισε την αύξηση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας, που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 χρονικά όρια.

Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει να αναφέρεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό, δημοσιεύεται στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.

Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές στο σύνολο τους, η πρόσκληση για την άσκηση

του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατό να γίνεται με συστημένη «επί αποδείξει» επιστολή.

Α Ρ Θ Ρ Ο9°

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

1. Με αίτηση μετόχων ή μετόχου που εκπροσωπούντο ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένουΜετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρασυνεδρίασης της, που να μην απέχει περισσότεροαπό τριάντα (30) ημέρες, από την ημέρα πουεπιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του ΔιοικητικούΣυμβουλίου.
   Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερίσιας διάταξης.
2. Με αίτηση των μετόχων ή μετόχου, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό(1/20)τουκαταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος,να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεωντακτικής ή εκτάκτου Γενικής Συνέλευσης ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την λήψη τους εκείνη, που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων,που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης, των μετόχων, σε αυτή δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.
3. Με αίτηση των μετόχων ή μετόχου, πουεκπροσωπούντο ένα εικοστό (1/20)τουκαταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η

οποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρεία πρό πέντε(5)τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναιυποχρεωμένο

α) Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά πουκαταβλήθηκαν κατά την τελευταία διετία από την Εταιρεία,στα μέλη τουΔιοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ήάλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρείας στα πρόσωπα αυτά ή κάθε άλλησύμβαση της Εταιρείας, που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με την πορεία τωνυποθέσεων της Εταρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας Διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

4. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτού δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιοέχει υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή εάν προτιμάει πριν από αυτή, σε εκπρόσωπο τους πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και τηνπεριουσιακή κατάσταση της Εταρείας.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται, για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου οποιαδήποτε

αμφισβήτηση, σχετικά με τοβάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

6. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το έναεικοστό (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικούκεφαλαίου η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.

7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα τουάρθρου αυτού οφείλουν να έχουν καταθέσει σύμφωναμε το άρθρο 27 παρ. · 1 του παρόντος καταστατικού,τις μετοχές που τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτάκαι να τις διατηρούν ούτω κατατεθειμένες από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης τους και:

   α) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 4 του πρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και

   β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, μέχρι την έκδοση της αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό(1/20)του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, έχουνδικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας από τοΜονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταρεία. Οέλεγχος διατάσσεται, ανπιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάζεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο, που δεν υπερβαίνει τη διετία, από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως εντός της οποίας έγιναν αυτές.

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένατρίτο (1/3) του καταβεβλημένου εταιρικούκεφαλαίου έχουν το δικαίωνα να ζητήσουν έλεγχο της Εταρείας από το, κατά την

προηγουμένηπαράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο εφόσον από την όληπορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτόότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δενασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετήδιαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσεςφορές η μειοψηφία, που ζητά τον έλεγχο,εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταρείας.

10. Οι μέτοχοι που ασκούν το δικαίωμα τωνπαραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να τηρούν σεκατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σεοποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα,μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για χρονικό διάστημα, όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Α Ρ Θ Ρ Ο 10°

1. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, η Εταρεία αναγνωρίζει μόνο έναν ιδιοκτήτη εκάστης μετοχής.
2. Συγκύριοι εξ αδιαιρέτου μιας μετοχής, όπως καιοποιοσδήποτε έχει επί των μετοχών οποιασδήποτεφύσεως δικαίωμα που παρέχει σ' αυτόν εξουσία επ’αυτών, ιδία δε οι επικαρπωτές και οι ψιλοίκύριοι, υποχρεούνται να παρίστανται κατά τις Γενικές Συνελεύσεις δι ' ενός μόνον εκπροσώπουτους και εφόσον ο αριθμός των μετοχών τούτων, οιοποίες ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσότερους ήτων εχόντων επ' αυτών οιασδήποτε φύσεως εξουσία,παρέχει σ'αυτούς το δικαίωμα ψήφου κατά τα στοάρθρο 27 παρ. 2 του παρόντος οριζόμενα.
3. Οι μέτοχοι, οι κληρονόμοι μετόχων, οιαντιπρόσωποι, οι έχοντες οιοδήποτε εμπράγματοδικαίωμα επί των μετοχών και οι πιστωτές τούτων,σε καμία περίπτωση δεν δικαούνται να προκαλούντη σφράγιση περιουσιακών στοιχείων της Εταρείας, ούτε να ζητούν τη διανομή ή τον πλειστηριασμό

τούτων ή να ζητούν τη θέση αυτής υπό αναγκαστικήδιαχείριση ή να επεμβαίνουν καθ' οιοδήποτε τρόποστη διοίκηση της Εταρείας ή να αμφισβητούντις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταρείας που έχουν ληφθεί νόμιμα.

Α Ρ Θ Ρ Ο 11°

1. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τα οποία απορρέουν από την κατοχή της μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο αυτής, η δε μεταβίβαση αυτής περιλαμβάνει και τη μεταβίβαση των απαιτητών μερισμάτων επί των κερδών και την αναλογία επί του αποθεματικού κεφαλαίου.
2. Η ιδιοκτησία της μετοχής συνεπάγεται πλήρηαποδοχή του Καταστατικού της Εταρείας και των νόμιμα λαμβανομένων αποφάσεων της ΓενικήςΣυνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταρείας.

Α Ρ Θ Ρ Ο 12°

Τα μερίσματα των μετοχών πληρώνονται εγκύρως στον κομιστή της μερισματαποδείξεως, μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Ρ Θ Ρ Ο 13ο

Η Εταρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά (7) μέλη.

Α Ρ Θ Ρ Ο 14ο

ΘΗΤΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταρείας για πενταετή θητεία, αρχομελή από την εκλογή τους και λήγουσα με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται κατά το έτος λήξης της θητείας τους, μη δυναμένης πάντως της θητείας να υπερβεί την εξαετία.
2. α) Στην εκ των μετόχων «ΑΛΦΑ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΚΕΦΑΛΑΙΟΥ»παρέχεται τοδικαίωμα, εφόσον είναι κυρία μετοχών της εταρείας που εκπροσωπεί τουλάχιστον το τριάντα τοις εκατό (30%) του όλου μετοχικού κεφαλαίου καισύμφωνα με τις διατάζεις των παραγράφων 3,4 και 5 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920 να διορίζει το 1/3 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Για την άσκηση αυτού του δικαιώματος της η εκ των μετόχων ΑΛΦΑ Α.Ε.

πρέπει να γνωστοποιήσει το διορισμό των Συμβούλων στην εταιρεία εγγράφως τρείς (3) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης κοινοποιώντας ταυτόχρονα και την έγγραφη δήλωση αποδοχής του διορισμού τους προς την εταιρεία, δεν συμμετέχει δε στην εκλογή του υπολοίπου Συμβουλίου.

β) Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού η εκ των μετόχων ΑΛΦΑ Α.Ε. πρέπει να καταθέσει τις μετοχές που αντιστοιχούν στο ποσό του τριάντα τοις εκατό (30%) του όλου μετοχικού κεφαλαίου στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Τράπεζα και να καταθέσει στην εταιρεία τρείς (3) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών της και να τις διατηρεί κατατεθειμένες όλο το. χρονικό διάστημα της θητείας των μελών που διόρισε στην περίπτωση που η μέτοχος ΑΛΦΑ ΑΕ ασκεί αυτό το δικαίωμα του διορισμού Συμβούλων και οι τελευταίοι έχουν αποδεχθεί εγγράφως το διορισμό τους, όπως παραπάνω η Γενική Συνέλευση περιορίζεται στην εκλογή των υπολοίπων Συμβούλων.

Αν η μέτοχος ΑΛΦΑ ΑΕ. δεν κοινοποιήσει μαζί με το διορισμό των Συμβούλων και των εγγράφων αποδοχή τους, τότε η Γενική Συνέλευση εκλέγει όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Οι Σύμβουλοι που διορίζονται έτσι, μπορούν να ανακληθούν οποτεδήποτε από τη μέτοχο ΑΛΦΑ Α.Ε. και να αντικατασταθούν από άλλους. Αν λόγω θανάτου, παραίτησης ή από άλλη αιτία, κενωθεί η θέση ενός από τους Συμβούλους που διορίστηκαν με τον τρόπο αυτό, διορίζεται νέος από την μέτοχοΑΛΦΑ Α.Ε. μέσα στην επόμενη μέρα από την κένωση της θέσης. Διαφορετικά, η κενή θέση πληρώνεται από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο δε διορισμός αυτός

εγκρίνεται από την πρώτη Γενική Συνέλευση.

δ) Για σπουδαίο λόγο που αφορά το πρόσωπο των Συμβούλων που διορίζονται σύμφωνα με το άρθρο αυτό μπορεί το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της εταιρείας με αίτηση μετόχων που εκπροσωπεί το 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί να ανακαλέσει τους Συμβούλους αυτούς.

ε) Σε περίπτωση μεταβολής του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προβλέπεται στο άρθρο αυτό, διαιρείται υποχρεωτικώς η αναλογία αυτού του άρθρου για την ιδιαίτερη εκπροσώπηση της μετόχου ΑΛΦΑ Α.Ε., που σε κάθε περίπτωση περιορίζεται στο διορισμό μελών όχι πέρα από το ένα τρίτο (1/3) του εκάστοτε συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.Για την τροποποίηση αυτής της παραγράφου, απαιτείται η συναίνεση της μετόχου ΑΛΦΑ Α.Ε., εφόσον όμως αυτή κατέχει το τριάντα τοις εκατό (30%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

4. Αν λόγω θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης από οποιαδήποτε αιτία, κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παύει να μετέχεισε αυτό, το Δ.Σ. εφόσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3), δύναται να εκλέγει στη θέση του προσωρινό μέλος. Η θητεία του προσωρινού μέλους διαρκεί μέχρι το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις των μελών του Δ.Σ. που εκλέγονται με τον τρόπο αυτό είναι έγκυρες ακόμα και αν η εκλογή τους δεν εκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 15°

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΤοΔιοικητικόΣυμβούλιοείναιαρμόδιον' αποφασίζεικάθεπράξηαφορούσαστηΔιοίκησητης Εταιρείας, στηδιαχείρισητηςπεριουσίαςαυτήςκαι στηνενγένειεπιδίωξητουσκοπούτηςΕταιρείας, εξαιρουμένωνμόνοτωνθεμάτων, γιαταοποίακατά ρητήδιάταξητουΝόμου, μόνηαρμόδιαείναιη ΓενικήΣυνέλευσηγιαόσαυτήήδηαποφάσισε.
ΕιδικότερατοΔιοικητικόΣυμβούλιο:
α) ΣυγκαλείτηςΓενικέςΣυνελεύσειςτωνμετόχων, προσδιορίζειτηνημερήσιαδιάταξηαυτώνκαιτατηςδημοσιε ύσεωςγιατηνσύγκλησηαυτών, όπωςο νόμοςορίζει.
β) ΕκπροσωπείτηνΕταρείαστηνΕλλάδακαιστο ΕξωτερικόενώπιονΔημοσίων, Δημοτικώνκαιλοιπών ΑρχώνήΟργανισμώνπάσηςφύσεωςήφυσικώνή νομικώνπροσώπων, όλωνενγένειτωνΕλληνικών Δικαστηρίωνκάθεβαθμούκαιδικαιοδοσίαςκαι ενώπιοντουΑρείουΠάγουκαιτουΣυμβουλίουτης Επικρατείας.
γ) Κανονίζειτατηςεσωτερικήςκαιεξωτερικής λειτουργίαςτηςΕταιρείαςκαιπροσδορίζεικάθε δαπάνη.
δ) Αποφασίζειτηνίδρυση ήκατάργηση Υποκαταστημάτων,ΠρακτορείωνήΓραφείων οπουδήποτεαυτήήθελεκρίνειότιείναισκόπιμο.
ε) Προσδιορίζειτηνεκάστοτεχρήσητωνδιαθεσίμων κεφαλαίων.
στ) Εγείρειαγωγές, υποβάλλειμηνύσεις, δίδει εντολήσεμέλητουήσετρίτουςναπαρίστανται γιατηνΕταιρεία, ωςπολιτικήαγωγήενώπιοντων

Ποινικών Δικαστηρίων σε μηνύσεις που έχουν υποβληθεί απ' αυτήν, ασκεί ένδεικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αυτές τις αγωγές, μηνύσεις και ένδεικα μέσα, δέχεται, επάγεται και αντεπάγεται όρκους, προσβάλλει έγγραφα, ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων και προβαίνει σε εγγραφές και εξαλείψει υποθηκών και προσημειώσεων.

ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταρείας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, μηχανήματα, ανταλλακτικά και οποιαδήποτε άλλα υλικά.

η) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταρείας ακίνητα ή κινητά και μισθώνει ή εκμισθώνει αυτά, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ως ισχύει.

θ) Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες πάσης φύσεως επί ακινήτων ή κινητών της εταρείας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα και λοιπά).

ι) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων.

ια) Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες ή άλλα Πιστωτικά Ιδρύματα για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού, με όποιους όρους ήθελε ΑΛΦΑ Α.Ε. μέσα στην επόμενη μέρα από την κένωση της θέσης.

Διαφορετικά, η κενή θέση πληρώνεται από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ο δε διορισμός αυτός εγκρίνεται από την πρώτη Γενική Συνέλευση.

δ) Για σπουδαίο λόγο που αφορά το πρόσωπο των Συμβούλων που διορίζονται σύμφωνα με το άρθρο αυτό μπορεί το αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας της έδρας της εταρείας με αίτηση μετόχων που εκπροσωπεί το 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί να ανακαλέσει τους Συμβούλους αυτούς.

ε) Σε περίπτωση μεταβολής του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προβλέπεται στό άρθρο αυτό διαιρείται υποχρεωτικώς η αναλογία αυτού του άρθρου για την ιδιαίτερη εκπροσώπηση της μετόχου ΑΛΦΑ Α.Ε. που σε κάθε περίπτωση περιορίζεται στο διορισμό μελών όχι πέρα από το ένα τρίτο (1/3) του εκάστοτε συνολικού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.Για την τροποποίηση αυτής της παραγράφου απαιτείται η συναίνεση της μετόχου ΑΛΦΑ Α.Ε., εφόσον όμως αυτή κατέχει το τριάντα τοις εκατό (30%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ξαναεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

4. Αν λόγω θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης απόοποιαδήποτε αιτία, κάποιο μέλος του ΔιοικητικούΣυμβουλίου παύει να μετέχεισε αυτό, το Δ.Σ. εφόσοντα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία (3)δύναται να εκλέγει στη θέση του προσωρινό μέλος.

Η θητεία του προσωρινού μέλους διαρκεί μέχρι τουπόλοιποτης θητείας του συμβούλου πουαναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις των μελών του Δ.Σ. που εκλέγονται με τον τρόπο αυτό είναι έγκυρες ακόμα και αν η εκλογή τους δεν εκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 15°

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο ν'αποφασίζει κάθε πράξη αφορούσα στη Διοίκηση της Εταρείας, στη διαχείριση της περιουσίας αυτής και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας, εξαιρουμένων μόνο των θεμάτων, για τα οποία κατά ρητή διάταξη του Νόμου, μόνη αρμόδια είναι η Γενική Συνέλευση ή για όσα αυτή ήδη αποφάσισε. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, προσδιορίζει την ημερήσια διάταξη αυτών και τα εγκρίνει, με την προϋπόθεση ότιεπιτυγχάνεται ηευόδωση του εταιρικού σκοπού.

ιβ) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιγραφές.

ιγ) Εκδίδει, αποδέχεται καιοπισθογραφεί συναλλαγματικέςκαιγραμμάτιαεις διαταγήν.

ιδ) Αναλαμβάνεικαιεισπράττειχρήματα,μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια.

ιε) Λαμβάνειδάνειαγιαλογαριασμότης Εταιρείας, εκτόςαπόδάνειαδι'ομολογιών, μετηνεπιφύλαξητωνδιατάξεωντουάρθρου 23ατουΚωδ.Νόμου 2190/1920, παρέχειεντολέςπληρωμήςκαιαναγνωρίζειυποχρεώσεις, παρέχειεξοφλήσειςκαιοποιεσδήποτεαπαλλαγές.

ιστ) Παραλαμβάνειφορτωτικέςκαισυνάπτεικάθεείδουςσυμβάσειςκαισυμφωνίεςμετάτρίτων,μετηνεπιφύλαξητωνδιατά

ξεωντουάρθρου 23ατουΚωδ. Νόμου 2190/1920, φυσικώνήνομικώνπροσώπων.

ιζ) Συνάπτεικάθεείδουςσυμβάσειςκαισυμφωνίεςμετάτρίτων, φυσικώνήνομικώνπροσώπων, ημεδαπώνήαλλοδαπώνπροσώπωνγιατηνεισαγωγήήεξαγωγή, εμπορίακαιδιανομήπροϊόντων, πουείναιαπαραίτηταγιατηνεπίτευξητουσκοπούτης Εταιρείας.

ιη) Αποφασίζειτησυμμετοχήτης Εταρείαςσευπάρχουσεςήνεοϊδρυόμενεςεπιχειρήσειςκαι τηνδημιουργίανέωνκλάδωντηςΕταρείας.

ιθ) Παραλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταρείας και ορίζει τις αποδοχές αυτού.

κ) Διορίζειδικηγόρουςκαιάλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίου και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και προς ενέργεια οποιασδήποτε των άνω πράξεων και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταρείας σχετικά με τις άνω πράξεις και οποιαδήποτε άλλα και

κα) κλείνει τα βιβλία της Εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα στους μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν, για το σχηματισμό αποθεματικών κεφαλαίων.

Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική.

2. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

ΑΡΘΡΟ16°

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο διευθύνοντεςσυμβούλους από τα μέλη του, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητες τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνον εγγράφως να αναθέσει την άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του,εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της εταρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίουδιευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταναπουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη τηνέκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος καιαυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει και το πρόσωποπου είναι εξουσιοδοτημένογια την παραλαβή των προς την Εταιρεία κοινοποιουμένων εγγράφων.

Α Ρ Θ Ρ Ο 17°

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού, που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο τουλάχιστονεργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση στηνέδρα της Εταρείας τουλάχιστον μία φορά το μήνα.Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν δύο εκ των μελών του.

2. Μετά από αίτηση δυο μελών του ΔιοικητικούΣυμβουλίου ο Πρόεδρος αυτού ή ο αναπληρωτής του, υποχρεούται να συγκαλέσει συνεδρίασητουΔιοικητικού Συμβουλίου σε ημερομηνία που δεν είναι δυνατόν να απέχει περισσότερο από δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ορίζοντας σαν θέμα ημερησίας διάταξης κάθε θέμα που πρότειναν οι σύμβουλοι που ζήτησαν την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Επί αρνήσεως τού Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησης, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση, να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την λήξη του 10ημέρου, γνωστοποιώντας στα λοιπά την πρόσκληση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 18°

ΛΗΨΗΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Σύμβουλος που απουσιάζειμπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτίακαι συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ήαντιπροσωπεύονται σ'αυτό το ήμισυ πλέον ενός τωνσυμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντωναυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίουλαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων πουείναιπαρόντεςκαι εκείνονπου εκπροσωπούνται, εκτός από την περίπτωση της παρ.1 του άρθρου 6 του παρόντος.
4. Για τη λήψη απόφασης σχετικά με απόκτηση ήεκχώρηση

στοιχείων του ενεργητικού αξίας άνω τωνεκατόν πενήντα εκατομμυρίων (150.000.000) δραχμώνή σύναψη δανείου ή παροχή εγγύησης ή τριτεγγύησηςγια ποσόν άνω των εκατόν πενήντα εκατομμυρίων(150.000.000) δραχμών η έγκριση τουετήσιουπροϋπολογισμού της εταιρείας απαιτείταιπλειοψηφία των πέντε εβδόμων (5/7) των μελών τουΔιοικητικού Συμβουλίου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 19°

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και τους συμβούλους που είχαν παραστεί στη συνεδρίαση. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου πουμπορεί να εκλεγθεί από αυτό, δεν απαιτείται να είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή από πρόσωπο που εξουσιοδοτείται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.
3. Οι σύμβουλοι δεν μπορούν να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης που έλαβαν μέρος, μπορούν όμως να ζητήσουν να αναγραφεί η γνώμη τους στα πρακτικά, όταν διαφωνούν με την λήψη απόφασης. Αν κάποιος σύμβουλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται σ' αυτά σχετική μνεία.

Α Ρ Θ Ρ Ο 20°

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράσταση τους στις συνεδριάσεις ή μηνιαία αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο με την προϋπόθεση να εγκριθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει την Εταρεία, αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής συνέλευσης.
3. Δάνεια της Εταρείας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής ή συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχήπιστώσεως προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας η εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση τους. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχήπιστώσεων σ' αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την απόκτηση από αυτούς μετοχών της Εταρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

Α Ρ Θ Ρ Ο 21°

ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταρείαςγια κάθε πταίσμα κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα

10 ,22^{α}, 22^{β} και 23^{α} του Κ.Ν. 2190/1920,ως ισχύει.

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κωδ. Ν.2190/1920,ως ισχύει.

3. Οι κατά το άρθρο 42 του παρόντος διοριζόμενοι πρώτοι σύμβουλοι της Εταρείασμπορούν μέχρι της πρώτης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται οτους επιδιωκόμενους από την Εταρεία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιριών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 22^{ο}

Α Ρ Μ Ο Δ Ι Ο Τ Η Τ Α

1. Η Γενική Συνέλευση συγκροτούμενη σύμφωνα προς το Καταστατικό και το Νόμο εκπροσωπεί όλους τους μετόχους καιαποτελεί το ανώτατο όργανο στην Εταρεία, δικαιούμενη να λαμβάνει αποφάσεις για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν και αυτούς ακόμη τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια ναποφασίζει για:

   α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, πλην τηςκατά το άρθρο 78 του Κ. Ν. 2190/1920 απορρόφησης,διάλυσητηςΕταιρείαςπριναπότηλήξη της διάρκειας της, μετατροπή, διάσπαση, αναβίωση.

   β) Τροποποίηση του Καταστατικού

   γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτόςαπό

την περίπτωση της παρ.1 του άρθρου 6 τουπαρόντος.

δ) Εκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες περίτων οποίων τα άρθρα 3^{α},3^{β},3^{γ}του Κ.Ν. 2190/1920όπως ισχύει.

ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίουεκτόςαπό τις περιπτώσεις των άρθρων 14 παρ.3 και 42του παρόντος.

στ) Εκλογή Ελεγκτών.

ζ) Εκλογή Εκκαθαριστών

η) Εγκρισητωνετήσιωνλογαριασμών(ετήσιωνοικονομικών καταστάσεων)

θ) Διάθεση ετήσιων καθαρών κερδών

ι) Κάθε πρόταση που επιβάλλεται νόμιμα από το Διοικητικό Συμβούλιο, από τους μετόχουςή τους ελεγκτές.

κ) Η δημιουργία έκτακτου αποθεματικού για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

λ) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 23°

ΣΥΓΚΛΗΣΗ

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τακτικώς μεν, συνέρχεταιυποχρεωτικά στην Εδρα της Εταιρείας τουλάχιστονάπαξ του έτους, μέσα στην πρώτη εξαμηνία από τουπέρατος της προηγουμένης εταιρικής χρήσης,εκτάκτως δε μετά πρόσκληση του ΔιοικητικούΣυμβουλίου εξ ιδίας του πρωτοβουλίας ή αν ζητήσουν τη σύγκληση αυτής μέτοχοιπουαντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουκαταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου κατά το άρθρο 9 παρ.1 του παρόντος καταστατικού. Εξαιρετικάεπιτρέπεται να συνέρχεται και σε άλλο τόπο στηνημεδαπή, ύστερα από ειδική

άδεια του ΥπουργείουΕμπορίου, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροιυπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν τη Συνέλευση παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο του μετοχικούκεφαλαίου και κανένας μέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

Α Ρ Θ Ρ Ο 24°

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ' αυτές, συγκαλείται με πρόσκληση που απευθύνει το Διοικητικό Συμβούλιο είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της.
Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέραδημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται.

Α Ρ Θ Ρ Ο 25°

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποίαπεριλαμβάνειτουλάχιστον το οίκημα,τηχρονολογία, και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματατης ημερησίας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της και δημοσιεύεται ως εξής:
   α) Στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16

Ιανουαρίου 1930 Π.Δ/τος «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών».

β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει και

γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μ.Μ.Ε.Εφόσον η Εταιρεία δεν εδρεύει στην περιοχή του Νομού Αττικής, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του Νομού, στον οποίο η Εταιρεία έχει τηνέδρα της.

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύεται πρό δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και πρό είκοσι (20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικέςεφημερίδες και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσειςεπαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.

3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου των Ελεγκτών.

Α Ρ Θ Ρ Ο 26°

Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική

Συνέλευση των μετόχων υποβάλλονται στην Εποπτεύουσα Αρχή:
α) Επικυρωμένο αντίγραφο της ημερίσιας διάταξης,
β) αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύθηκε η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης και
γ) επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου που αναγράφονται σ' αυτή, έκθεση ελεγκτών και αντίγραφο ετησίων οικονομικών καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 27°

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ- ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ

1. Οι μέτοχοι πουεπιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχώντους στο Ταμείο τηςΕταρείαςή στο Ταμείο Παρακαταθηκών καιΔανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες; ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμασυμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευτούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουνεξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρουαυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

5. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιάς ψήφου. Ο αριθμός τωνψήφων κάθε μετόχου ισούται με τοναριθμό των μετοχών του.

Α Ρ Θ Ρ Ο 28°

ΠΙΝΑΚΑΣΜΕΤΟΧΩΝΠΟΥΕΧΟΥΝΔΙΚΑΙΩΜΑΨΗΦΟΥ

1. Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταρείαςνόμιμα συντεταγμένοςπίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμαψήφου στη Γενική Συνέλευση.
   Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο Νόμος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών καιψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.
2. Κάθε ένσταση κατά του πίνακα αυτού προτείνεται μόνο κατά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν η Γενική Συνέλευσηεισέλθει σε συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά θεωρείται απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 29°

ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων βρίσκεται σεαπαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτωντης ημερήσιας διάταξης αν ο αριθμός των μετόχωνπου παρίστανται ή

αντιπροσωπεύονται σ'αυτήν, εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον τουκαταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Αν δενσυντελεσθεί απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σεείκοσι (20)μέρες μετά από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε προσκαλούμενη πρίναπόδέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Στηνεπαναληπτική αυτή συνεδρία βρίσκεται σε απαρτίακαι συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και είναι τοεκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου εταιρικούκεφαλαίου.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 30°

ΑΥΞΗΜΕΝΗΑΠΑΡΤΙΑ

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ’αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :
   α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάλυση, μετατροπή, διάσπαση ή αναβίωση της Εταρείας.
   β) Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταρείας.
   γ) Μεταβολή του αντικείμενου της επιχείρησης της Εταρείας.
   δ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος και τις επιβαλλόμενες από τον Νόμο.

ε) Εκδοση δανείου με ομολογίες.

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

ζ) Αύξησητωνυποχρεώσεωντωνμετόχων.

η) ΠαροχήήανανέωσηεξουσίαςστοΔιοικητικόΣυμβούλιογιαα ύξησημετοχικούκεφαλαίουήέκδοσηομολογιακούδανείουκ αι

θ) σεκάθεάλληπερίπτωσηκατάτηνοποίαονόμοςορίζειόχι γιατηλήψηορισμένηςαπόφασηςαπότηΓενικήΣυνέλευσηαπα ιτείταιηαπαρτίατης παρούσηςπαραγράφου.

2. Ανδενσυντελεσθείηαπαρτίατηςπροηγουμένης παραγράφουστηνπρώτησυνεδρίασημέσασεείκοσι (20) ημέρεςαπότησυνεδρίασηαυτήκαιύστερααπό πρόσκλησηπρινδέκα (10) πλήρειςτουλάχισχονημέρες,συνέρχεταιπρώτηεπαναληπτική συνέλευση,πουβρίσκεχαισεαπαρτία, καισυνεδριάζειεγκύρωςεπίτωνθεμάτωντηςαρχικήςημερήσια ςδιάταξης,όπανσ' αυτήεκπροσωπείταιτουλάχιστοντοέναδεύτερο (1/2) τουκαταβεβλημένουΜετοχικούΚεφαλαίου.

3. Ανδενσυντελεσθείκαιαυτήηαπαρτία,συνέρχεταικαιπάλιμέ σασεείκοσι (20) ημέρεςδεύτερηεπαναληπτικήσυνέλευση,μεπρόσκληση τουλάχιστονδέκα (10) πλήρειςημέρεςπριν, πουβρίσκεταισεαπαρτίακαισυνεδριάζειεγκύρωςεπί τωνθεμάτωντηςαρχικήςημερησίαςδιάταξης, όπανσ' αυτήνεκπροσωπείταιτουλάχιστοντοένατρίτο(1/3) τουκαταβεβλημένούΜετοχικούΚεφαλαίου.

4. Ολεςοιαποφάσειςτηςπαραγράφου 1 τουπαρόντοςάρθρου,λαμβάνονταιμεπλειοψηφίατωνδύοτρίτων (2/3) τωνψήφωνπουεκπροσωπούνταιστηΣυνέλευση.

Α Ρ Θ Ρ Ο 31ο

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΓΕΝΙΚΗΣΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. ΣτηΓενικήΣυνέλευσηπροεδρεύειπροσωρινάοΠρόεδροςτουΔιοικητικούΣυμβουλίουήόταν κωλύεταιαυτός, οαναπληρωτήςτου. Χρέηγραμματέα εκτελείπροσωρινάαυτόςπουορίζεταιαπότον Πρόεδρο.
2. Αφούεγκριθείοκατάλογος, τωνμετόχωνπου έχουνδικαίωμαψήφου, ησυνέλευσηπροχωρείστην εκλογήτουΠροέδρουτηςκαιενόςγραμματέα, που εκτελείκαιχρέηψηφολέκτη.

Α Ρ Θ Ρ Ο 32ο

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις ΓενικήςΣυνέλευσης περιορίζονται στα θέματα πουαναγράφονται στην ημερησία διάταξη.
2. Για τα θέματα που συζητούνται καιαποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικάπου υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τονΓραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
4. Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας μόνον μέτοχος, την Γενική Συνέλευση παρακολουθεί εκπρόσωπος της ΕποπτεύουσαςΑρχήςή Συμβολαιογράφος της έδρας της εταρείας που προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.
5. Μετά από κάθε Γενική Συνέλευση και μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, πρέπει να υποβάλλεται στην εποπτεύουσα αρχή

επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 33°

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία που διενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

Η απαλλαγή του Διοικητ ικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22^{α} του Κ. Ν. 2190/1920 ως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 34°

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τηΓενική Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιουςλογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις)αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεχθεί προηγουμένως από δυο τουλάχιστον ελεγκτές.
2. Η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύοαναπληρωματικούς ελεκτές πτυχιούχους Ανωτάτων Σχολών που έχουν άδεια άσκης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάζεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 475/91 (ΦΕΚ - 176Α) ορίζοντας και την αμοιβή τους.
3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.
4. Εφόσον η Εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παραγράφου 6

του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920 ωςαντικατασταθέν ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από τους Ορκωτούς Ελεγκτές τουΣώματος Ορκωκτών Ελεγκτών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάζεις της νομοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά.

Οι διατάζεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α Κωδ. Ν. 2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως.

5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία όρισε τους ελεγκτές,πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους,σε περίπτωση που δεναποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμίαπέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθείτο διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες καιυποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
6. Η έκθεση των ελεγκτών εκτός από τις πληροφορίες πουορίζονται στηνπαράγραφο 1 τουάρθρου 37 τουΚ.Ν. 2190/1920 οφείλει επίσης νααναφέρει:
   α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.
   β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.
7. Οι Ελεγκτές της Εταρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και2 τουάρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλουν ναεπαληθεύουν και τη συμφωνία του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπόαυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους,τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη ΓενικήΣυνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 35°

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η Εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας εταρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 1998.

Α Ρ Θ Ρ Ο36°

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

1. Στο τέλος κάθεεταιρικής χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο

καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις του και ιδιαίτερα με τα άρθρα 42^{α},42^{β}, 42^{γ}, 42^{δ},42^{ε}, 43, 43^{α}, 43^{β}, 111 και 112 παρ. 7 του Κωδ. Ν2190/1920 όπως αυτάαντικαταστάθηκαν ή προστέθηκαν αντιστοίχως από τα Π.Δ. 409/1986 και 498/1987.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει ναεμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματο οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της.

Ειδικώτερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούταινα συντάσσεισύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις:

α) τον ισολογισμό,

β) τονλογαριασμό «Αποτελέσματα χρήσης»,

γ) τον «πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων» και

δ) το προσάρτημα

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα ήτοι:

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ορισθεί από αυτό, και

γ) τον υπεύθυνο του Λογιστηρίου.

Αν οι παραπάνωδιαφωνούν για τη νομιμότητα του τρόπου κατάρτησης των οικονομικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3. Η έκθεση διαχείρησης του ΔιοικητικούΣυμβουλίου προς την

τακτική ΓενικήΣυνέλευσηπρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονομικής θέσηςτης Εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για τηνπροβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας και για τηδραστηριότητα της ανάπτυξης, καθώς και ταοριζόμενα στο εδάφιο α και β της παραγράφου 3 τουάρθρου 43^{α} Κωδ. Ν.2190/1920, όπως αντικατασταθένισχύει.Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει νααναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός πουέχει συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης, μέχρι την ημέρα υποβολής της έκθεσης.

4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 1 και 5του άρθρου 43^{β} Κωδ. Ν. 2190/1920, το οποίοπροσετέθη από το άρθρο 36 του Π.Δ. 409 /1986, μετη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο οελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταρείας έχουνσυντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτέςέχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφρασηγνώμης, τότε το γεγονός αυτό, πρέπει νααναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτειαπό το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.
5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.
6. Ο ισολογισμός της εταρείας, ο λογαριασμός «Αποτελέσματα χρήσης» και ο «Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων» μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενηπαράγραφο 7.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγουμένης παραγράφου 6 στο συνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστο ημέρες πριν από τη

συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

α) Σε μία ημερήσια εφημερίδα πολιτική, η οποία πληρεί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου

β) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ.2του άρθρου 26 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα

γ) Αν η έδρα της εταρείας είναι έξω από τηνπεριοχή του Νομού Αττικής, τα έγγραφα της παρ.6 δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα της έδρας της ή της πρωτεύουσας του Νομού που έχει η Εταρεία την έδρα της.

δ) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και ΕταιριώνΓιεριορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση τωνΕτήσιων Οικονομικών Καταστάσεων από την τακτικήΓενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένοαντίγραφο των πρακτικών της που προβλέπεται από την παράγραφο 2 τουάρθρου26^{α}, Κωδ.Ν.2190/1920, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.

ΑΡΘΡΟ 37°

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Με την επιφύλαξητων διατάξεων του άρθρου 44^{α}, (το οποίο προστέθηκε με τοάρθρο37τουΠ.Δ. 409/1986)τουΚωδ. Ν.2190/1920,ηδιάθεσητωνκαθαρώνκερδών της

εταιρείαςγίνεται με τονακόλουθο τρόπο:

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για τοσχηματισμό του τακτυκού αποθεματικού, όπως ορίζειο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτόαφαιρείταιτουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών.Σύμφωνα με το νόμο, η αφαίρεση αυτή παύεινα είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσοτουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικούκεφαλαίου.

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείταιγια την καταβολή του πρώτου μερίσματος, δηλαδήποσοστού τουλάχιστο έξι τοις εκατό (6%) τουκαταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου και σύμφωνα μετο άρθρον 45 του Κωδ. Ν. 2190/1920σε συνδυασμόπρος τις διατάξεις του Α. Ν. 148/1967 και του Ν.876/1979

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα τουπόλοιπο των καθαρών κερδών.Οι μέτοχοι μετέχουν στα καθαρά κέρδη μετά τηνέγκριση από την Γενική Συνέλευση των ετησίωνλογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων) καιτο προς διανομή εγκριθέν ποσόν αυτών καταβάλλεταισε αυτούς εντός δύο μηνών από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιεςοικονομικές καταστάσεις.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνειοποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφ' όσον κατάτην ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, τοσύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταρείας, όπως προσδιορίζεται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42^{γ} του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, είναι η μετά από την διανομή αυτή θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου προσαυξημένου με τα αποθεματικά για τα οποία η διανομή τους απαγορεύεται από τον Νόμο και το Καταστατικό. Το ποσό αυτό του μετοχικού κεφαλαίου

μειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόμα κληθεί να καταβληθεί.

4. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δενμπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης πουέχειλήξει,προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά για ταοποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη ΓενικήΣυνέλευση η διανομή τους και μειωμένο κατά τοποσό των ζημιών προηγουμένων χρήσεων και τα ποσάπου επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμόαποθεματικών σύμφωνα με το Νόμο και τοΚαταστατικό.
5. Μεαπόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάζεις της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει και της παραγράφου 2 του άρθρου 31, το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την διανομή του πρώτου μερίσματος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 34 παρ.1 εδάφιο δ του Κ.Ν.2190/1920, μπορεί να διατεθεί,αντί για πρόσθετο μέρισμα, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκοδη νέων μετοχών, οι οποίες παρέχονται στους μετόχους χωρίς πληρωμή.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η'

ΛΥΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Α Ρ Θ Ρ Ο 38°

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Η εταιρεία λύνεται:
   α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτόςαν προηγουμένωςαποφασιστείαπότηΓενικήΣυνέλευση, η παράτασητης διάρκειας της.
   β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και
   γ) Οταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάστασηπτώχευσης.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετόχων σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της εταιρείας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγματου ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42^{γ} Κωδ. Ν. 2190/1920 ως ισχύει σήμερα, γίνει κατώτεροτου μισθού (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσασε

προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Α Ρ Θ Ρ Ο 39ο

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύσητης Εταρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της.Στη περίπτωση τουεδαφίουα' της παραγράφου 1 τουάρθρου 38του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιοεκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούνεκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.

   Στηνπερίπτωση του εδαφίου3της ιδίαςπαραγράφου του ιδίου άρθρου 38ηΓενικήΣυνέλευση με την ιδία απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι διοριζόμενοι εκκαθαριστές από τηΓενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο μέχριτέσσερις μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης,αρμοδιότητες του ΔιοικητικούΣυμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθείαπό την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν τηνυποχρέωση να συμμορφώνονται .

   Η εκλογή των εκκαθαριστώνσυνεπάγεταιαυτοδικαίως την παύση της εξουσίαςτουΔιοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την ΓενικήΣυνέλευση, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους,οφείλουν να προβούν στην απογραφή της Εταιρικήςπεριουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στοτεύχος ανωνύμων εταιρειών και ΕταιρειώνΠεριορισμένηςΕυθύνης της Εφημερίδος της Κυβέρνησης ισολογισμό του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην Εποπτεύουσα Αρχή.

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.
5. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων, η οποία επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
6. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα, της εκκαθάρισης με έκθεση τωναιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης.
7. Οι εκκαθαριστές :
   α) έχουν το δικαίωμα και τηνυποχρέωσηνα ρευστοποιήσουν το Ενεργητικό τηςεταρείας και να εξοφλήσεουν το παθητικό σύμφωναμε τις εντολές και τις εξουσίες που τους έδωσε ηΓενική Συνέλευση
   β) ενεργούν αναλογικά καιαποφασίζουν κατά πλειοψηφία.

Το καθαρό προϊόν της εκκαθάρισης διανέμεται τμηματικά ή συνολικά σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στους μετόχους κατ' αναλογία των μετοχών τους.

Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το Μητρώο Α.Ε.

Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπ. Εμπορίου. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμμιά περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Θ ’

ΚΑΛΥΨΗ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Α Ρ Θ Ρ Ο 40°

Το κεφάλαιο της Εταρείας ορίζεται, ως ανωτέρωαναφέρεται στο άρθρο 5 αυτού του Καταστατικού, σετέσσεραδισεκατομμύρια πεντακόσια είκοσι τρίαεκατομμύρια(4.523.000.000)δραχμέςκαιδιαιρείται σε τετρακόσιες πενήντα δύο χιλιάδεςτριακόσιες (452.300)μετοχές,κάθε μιας ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000)δραχμών, αυτό δε αναλαμβάνεται (καλύπτεται) ολόκληρο από τους συμβαλλομένους ιδρυτές της Εταρείας με τον ακόλουθο τρόπο:

Α) <u>Εις είδος:</u> Δια της εισφοράς του εταιρικού κεφαλαίου της μετασχηματιζομένηςεταιρείας, όπως αυτό βεβαιώνεται από την έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 με ημερομηνία 31-12-1996 και ανέρχεται σε δραχμές τέσσερα δισεκατομμύρια πεντακόσια είκοσι δύο εκατομμύρια εννιακόσιες εβδομήντα μία

χιλιάδεςτριακόσιες σαράντα έξι (4.522.971.346) και

Β) Σε μετρητά : Προς συμπλήρωση του μετοχικούκεφαλαίου της νέας εταιρείας οι μέτοχοι εισφέρουνσε μετρητά ποσό δραχμών είκοσι οκτώ χιλιάδων εξακοσίων πενήντα τεσσάρων (28.654) και ειδικώτερα:

α) Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑΑΝΩΝΥΜΗΕΤΑΙΡΙΑΠΑΡΟΧΗΣΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΚΕΦΑΛΑΙΟΥ» όπως παρίσταται και εκπροσωπείται, εισφέρει σε μετρητά το ποσό των δραχμών δέκα χιλιάδων είκοσι εννέα (10.029)

β) Η Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΒΙΟΛΙΓΝΙΤΑΝΩΝΥΜΟΣΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ,ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ,ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΕΤΑΙΡΙΑΑ.Μ.Ε.Τ.Β.Ε.»,όπως παρίσταται και εκπροσωπείται εισφέρει σε μετρητά το ποσό των δραχμών δέκα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων τριάντα εννέα (18.339)και

γ) Ο Κωνσταντίνος Γεωργίου Βαρβούτης, εισφέρει σεμετρητά το ποσό των δραχμών διακοσίων ογδόντα έξι (286).Εναντι των ως άνω καταβολών και σε μετρητά θα λάβει ο καθένας των άνω μετόχων:

1) Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑΑΝΩΝΥΜΗΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΚΕΦΑΛΑΙΟΥ» καλύπτει από τοκεφάλαιο της εταιρείας δραχμές ένα δισεκατομμύριοπεντακόσιαογδόντα τρία εκατομμύρια Πενήντα χιλιάδες(1.583.050.000) δηλαδή εισφέρει

α) το τριάνταπέντε τοις εκατό (35%) του κατά την 31-12-1996εισφερομένου κεφαλαίου της δια του παρόντοςμετασχηματισμένηςεταιρείαςπεριορισμένηςευθύνης με την επωνυμία «ΒΙΟΜΑΓΝ Μεταλλευτική, Εμπορική, Βιομηχανική

καιΤεχνική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης»βεβαιωθέντος υπό της άνω επιτροπής του άρθρου 9 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ήτοι δραχμές ένα δισεκατομμύριο πεντακόσια ογδόντα τρία εκατομμύρια τριάντα εννέα χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα μία (1.583.039.971) και

β) δραχμές δέκα χιλιάδες είκοσι εννέα (10.029) σε μετρητά στο ταμείο της νέας εταιρείαςμετηννόμιμησύσταση της.Ετσι από τηνΑνώνυμηΕταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ» καλύπτεται κεφάλαιο δραχμών ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων ογδόντα τριών εκατομμυρίων πενήντα χιλιάδων (1.583.050.000) και αναλαμβάνει αυτή εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδες τριακόσιες πέντε (158.305) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.

2) Η Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΒΙΟΛΙΓΝΙΤΑΝΩΝΥΜΟΣΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ,ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Μ.Ε.Τ.Β.Ε.»,καλύπτειαπότοκεφάλαιο της εταιρείας δραχμές δύοδισεκατομμύρια οκτακόσια εννενήντατέσσεραεκατομμύριαεπτακόσιεςείκοσιχιλιάδες(2.894.720.000) δηλαδή εισφέρει

α) το εξήντατέσσερα τοις εκατό (64%) του κατά την31-12-1996εισφερομένου κεφαλαίου της δια του παρόντοςμετασχηματιζομένης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «ΒΙΟΜΑΓΝ Μεταλλευτική,Εμπορική, Βιομηχ.,ΤεχνικήΕταιρείαΠεριορισμένης Ευθύνης»βεβαιωθέντος υπό της άνω επιτροπής του άρθρου 9 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ήτοι

δραχμές δύο δισεκατομμύρια οκτακόσια εννενήντα τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες μία χιλιάδεςεξακόσιεςεξήντα μία (2.894.701.661)και

β) δραχμές δέκα οκτώ χιλιάδες τριακόσιεςτριάντα εννέα (18.339) σε μετρητά στο ταμείο της νέας εταιρείας με την νόμιμη σύσταση της. Ετσιαπό τηνΑνώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία«ΒΙΟΛΙΓΝΙΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ,ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧ. ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΕΤΒΕ»,καλύπτεταικεφάλαιο δραχμών δύο δισεκατομμυρίωνοκτακοσίωνενενήντατεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι χιλιάδων (2.894.720.000)καιαναλαμβάνει αυτή διακόσιες ογδόντα,εννέα χιλιάδες τετρακόσιες εβδομήντα δύο (489.472) μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών εκάστης.

2) ΟΚωνσταντίνος Γεωργίου Βαρβούτης καλύπτει απότο κεφάλαιο της εταιρείας δραχμές σαράντα πέντεεκατομμύριαδιακόσιες τριάνταχιλιάδες(45.230.000)δηλαδή εισφέρει α) το ένα τοις εκατό(1%)του κατά την 31-12-1996 εισφερομένουκεφαλαίου της δια του παρόντος μετασχηματιζομένηςεταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία«ΒΙΟΜΑΓΝ Μεταλλευτική, Εμπορική, Βιομηχανική καιΤεχνικήΕταιρείαΠεριορισμένης Ευθύνης» βεβαιωθέντος υπό της άνω επιτροπής του άρθρου 9 του Κωδ. Νόμου 2190/1920, ήτοι δραχμές σαράντα πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες επτακόσιες δέκα τέσσερις (45.229.714)και β) δραχμές διακόσιες ογδόντα έξι (286) σεμετρητά στο ταμείο της νέας εταιρείας με τηννόμιμη σύσταση της. Ετσι από τον ΚωνσταντίνοΓεωργίου

Βαρβούτη καλύπτεται κεφάλαιο δραχμώνσαράντα πέντε εκατομμυρίων διακοσίων τριάνταχιλιάδων (45.230.000)αναλαμβάνει δε αυτός τέσσεριςχιλιάδες πεντακόσιες είκοσι τρεις (4.523) μετοχέςονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000)δραχμών εκάστης.

Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουνολόκληρο το ποσό που ανέλαβαν να καλύψουν σεμετρητά υποχρεωτικά με κατάθεση σε λογαριασμό επ'ονόματι της Εταρείας που θα τηρείται σεοποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στηνΕλλάδα, αμέσως μετά την καταχώρηση στο οικείοΜητρώοΑνωνύμωνΕταιριών της διοικητικήςαπόφασης, για την παροχή αδείας σύστασης της Εταιρείας και την έγκριση τουΚαταστατικού της, από τηναρμόδια Νομαρχία. Οι άνω ιδρυτές της δια του παρόντος συνιστώμενηςαπόμετασχηματισμό Ανωνύμου εταιρείας,ενεργούντες με την ιδιότητα τους ως εταίρει της μετασχηματισμένηςεταιρείαςπεριορισμένηςευθύνης με την επωνυμία «ΒΙΟΜΑΓΝ Μεταλλευτική,Εμπορική,Βιομηχανική,ΤεχνικήΕταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» εκχωρούν και μεταβιβάζουνστην δια του παρόντος συνιστώμενη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΒΙΟΜΑΓΝ Ανώνυμος Μεταλλευτική, Εμπορική, Τεχνική, Βιομηχανική Εταιρεία Α.Μ.Ε.Τ.Β.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΜΑΓΝ Α.Ε.» την επί του εισφερομένου κεφαλαίου αυτής (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης) αναλογία του ο καθένας σε όλα τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού αυτής, όπως όλα αυτά είχαν στις 31-12-1996 και εμφανίζονται στην κατά την από 31-10-1997 έκθεση ελέγχου της επιτροπής του άρθου 9 του Κωδ. Νόμου 2190/1920 για την διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της, την οποία έκθεση αποδέχονται οι συμβαλλόμενοι ιδρυτές, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται στο παρόν συμβόλαιο και η οποία έχει επί λέξει ως ακολούθως:

Αγ.Παρασκευή 31-10- 1997

Προς
Τη Νομαρχία Αθηνών
Τομέας Ανατ.Αθήνας
Δ/νση Α.Ε. και Εμπορίου

ΕΚΘΕΣΗ Ε Κ Τ Ι Μ Η Σ Η Σ

Του κατά την 31-12-1996 Ενεργητικού και Παθητικού της Εταιρείας" Β Ι Ο Μ Α Γ Ν Ε.Π.Ε."

Σε εκτέλεση της ΕΜ 7347/30-8-1996 απόφασης σας σε συνδυασμό με την ΕΜ 9833/12-9-1997 αίτηση της παραπάνω εταιρείας, οι υπογράφοντες:

1. Αγγελική Καλοειδά και2. Στρατής Κουκούτας, υπάλληλοι της Νομαρχίας Αθηνών-Τομέας Ανατ.Αθήνας-Δ/νσης Α.Ε. και Εμπορίου, και 3. Δημήτριος Δανηλάτος εκπρόσωπος του ΕΒΕ Αθηνών, που οριστήκαμε μέλη της επιτροπής του

άρθρου 9 του Κωδ.Ν.2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιρειών " όπως ισχύει, κάναμε αυτοψία των Παγίων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων ως και έλεγχο των βιβλίων της εταιρείας «ΒΙΟΜΑΓΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» για την εξακρίβωση της αξίας του κατά την 31-12-1996 Ενεργητικού και Παθητικού αυτής, προκειμένου η αξία αυτή ν' αποτελέσει αντικείμενο σε είδος εισφοράς κατά την μετατροπή της σε Ανώνυμη Εταιρεία. Το πόρισμα της έρευνας μας έχει ως εξής:

Ε ι σ α γ ω γ ή - Σ ύ ν τ ο μ ο ι σ τ ο ρ ι κ ό

Η εν λόγω εταιρεία συστάθηκε με το 8668/3-10-1995 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Μάρθας Κωνσταντοπούλου-Παρασκευά, που νόμιμα καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με α/α γενικό 15023 και ειδικό 3886 την 11-10-1995, περίληψη του οποίου κατασταστικού δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) με αριθμό 5885/13-10-1995. Το εταιρικότης κεφάλαιο ανερχόταν σε 755.000.000 Δρχ, συμμετέχουν δε σε αυτό οι εταιρείες «ΒΙΟΛΙΓΝΙΤ ΑνώνυμοςΜεταλλευτική,ΕμπορικήΤεχνικήΒιομηχανική Εταιρεία ΑΜ.Ε.Τ.Β.Ε.», «ΑΛΦΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ» και ο κ.Κωνσταντίνος Βαρβούτης , με ποσοστά 64%, 35% και 1 % καθένας αντίστοιχα.

Η εταιρεία αυτή συνεστήθη για να συμβληθεί με την ειδική εκκαθαρίστρια Ανώνυμη Εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.» με σκοπό την αγορά στοιχείων του ενεργητικού των υπό εκκαθάριση τελουσών Ανωνύμων Εταιρειών: α) «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ» και
β) «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
'Οπως προκύπτει από το Νόμο 2388/1996 "περί κυρώσεως της από 6-12-1995 συμβάσεως πωλήσεως μεταξύ της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.» της εταρείας «ΒΙΟΜΑΓΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ως εκ τρίτου συμβαλλομένου και άλλες διατάξεις" που δημοσιεύθηκε στο πρώτο τεύχος της εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθμό 50/14-3-1996, η εν λόγω εταιρεία "ΒΙΟΜΑΓΝ ΕΠΕ" αγόρασε σε τρίτο (Γ) διαγωνισμό -οι δύο προηγούμενοι πλειστηριασμοί απέβησαν άκαρποι- ορισμένα περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού των υπό ειδική εκκαθάριση εταιρειών και συγκεκριμένα αυτά που περιλαμβάνονται στις ενότητες 1 & 5 του διαγωνισμού, τα οποία αναγράφονται και περιγράφονται αναλυτικά στο παραπάνω ΦΕΚ. Σημειώνεται ότι για τα περιουσιακά στοιχεία της $1^{ης}$ ενότητας δεν είχε υποβληθεί άλλη προσφορά, η δε κατακύρωση των παραπάνωενοτήτων στις ως άνω εταιρείες έγινε -όπως μας δηλώθηκε από τους εκπροσώπους της εταιρείας- και για λόγους κοινωνικούς (πρόσληψη εργαζομένων, αναζωογόνηση της περιοχής κλπ.).

Η εταιρεία"ΑΝΩΝΥΜΟΣΕΤΑΙΡΕΙΑΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ " τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση του άρθρου 9 του Ν. 1386/1983, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 1882/1990, με την 712/1992 απόφαση του ΕφετείουΑθηνών και διορίσθηκε εκκαθαριστής ο Δικηγόρος κ. Χάρης Καρατζάς, οοποίος συγκρότησε επιτροπή που προέβη στην καταγραφή, εκτίμηση, της ποιοτικής κατάστασης και αποτίμηση της αξίας των κάτωθι

περιουσιακώνστοιχείων :
Κινητού μηχανολογικού εξοπλισμού.
Σταθερού μηχανολογικού εξοπλισμού.
Υλικών και Ανταλλακτικών.
Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
Δεξαμενών καυσίμων.
Επίσης από άλλη επιτροπή έγινε εκτίμηση της μεταλλευτικής αξίας της εταιρείας, της αξίας των εκ μπετόν και γενικώτερα των οικοδομικών κατασκευών, ως και των γηπέδων .

Ηεταιρεία "ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση του άρθρου 9 του Ν. 1386/1983 και διορίσθηκε εκκαθαριστής ο Δικηγόρος κ. Αθανάσιος Κονταξής, ο οποίος συγκρότησε επιτροπή απογραφής και αποτίμησης των συνολικών περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας αυτής.
Στις παραπάνω αποτιμήσεις περιελήφθησαν και άλλα περιουσιακά στοιχεία των δύο υπό εκκαθάριση εταιρειών, τα οποία όμως δεν περιλαμβάνονται στη σύμβαση πώλησης.
Με βάση τα αποτελέσματα των ως άνω αποτιμήσεων και αφαιρουμένων των στοιχείων εκείνων τα οποία όπως προαναφέρθηκε δεν περιλαμβάνονται στην σύμβαση πώλησης, η αξία των ενεργητικών στοιχείων, διαμορφώθηκε ως εξής:

1.-	" Α.Ε.ΕΠΙΧΕ1ΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν.	(Εκατομμύρια Δρχ.)
	Κινητός εξοπλισμός	730
	Σταθερός εξοπλισμός	5.018
	Μεταλλεία	901
	Ανταλλακτικά	2.409
	'Επιπλα	50
	Beton - Οικοδομ. Κατασκευές	2.643
	Γήπεδα	1.690
2.-	"ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε."	
	Σύνολο Παγίων	1.230
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**14.671**

Μετά τα παραπάνω η επιτροπή για την αποτίμηση της αξίας της εταιρείας "ΒΙΟΜΑΓΝ ΕΠΕ "βάσει Ισολογισμού της 31-12-1996, ο οποίος είναι%και ο πρώτοςΙσολογισμός της και αποτελείται κατά κύριο λόγο από τα στοιχεία που αγόρασε η εταιρεία από τις υπό εκκαθάριση εταιρείες, στηρίχτηκε 1) ως προς την περιγραφή των αγορασθέντων στοιχείων στο ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε ο ανωτέρω Νόμος 2388/1996 στο οποίο υπάρχει αναλυτική και ποσοτική περιγραφή των στοιχείων αυτών, 2) ως προς την αξία των, στην εμπεριστατωμένη έκθεση του Μεταλλειολόγου καθηγητού του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου κ. Ιωάννη Οικονομόπουλου, ο οποίος αποτιμά την αξία των μεταβιβασθέντων περιουσιακών στοιχείων των υπό εκκαθάριση Ανωνύμων Εταιρειών

στην εταιρεία "ΒΙΟΜΑΓΝ ΕΠΕ", στο 35% της προαναφερθείσης εκτιμήσεως των εκκαθαριστών κ.κ. Χάρη Καρατζά και Αθανασίου Κονταξή, ήτοι σε δραχμές 0,35 Χ 14.671 =5.135 εκατομμύρια . ' Ετσι η Επιτροπή έκανε επιμερισμό του ποσού αυτού σε εκείνους τους λογ/σμούς του ενεργητικού στους οποίους περιλαμβάνονται τα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία που αγοράστηκαν και κυρίως στους λογαριασμούς των παγίων.
Επίσης η επιτροπή έλαβε υπόψη της και το 379349/6-12-1996 ασφαλιστήριο της εταιρείας "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ".

Αποτίμηση της αξίας της εταιρείας "ΒΙΟΜΑΓΝ ΕΠΕ" κατά την 31-12-1996

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

1.- ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
Ως σελίδα 36 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και τη σχετική σελίδα του θεωρημένου Ισοζυγίου Λογιστικής, ήτοιδιάφορα έξοδαπου πραγματοποιήθηκαν μέχρι την έναρξη τηςπαραγωγικής δράσης της εταιρείας, καθώς και τα έξοδα εκπονήσεωσμελετών, τα οποία η επιτροπή λόγω του αντικειμένου της επιχείρησηςτα αποτιμά στην αναπόσβεστη αξία τους, Δρχ. 17.258.666

2.- ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
Ως σελίδες 36, 39 και 41 του βιβλίου Απογραφών και τις σχετικές σελίδες του Ισοζυγίου Λογιστικής. Στο λογ/σμό αυτό συνολικήςαναπόσβεστης αξίας 614.633.975 δρχ., περιλαμβάνονται έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου και εκδόσεως ομολογιακού δανείου, καθώς και έξοδα αναδιοργανώσεως της επιχείρησης. Οσον αφορά τα έξοδα αναδιοργανώσεως η επιτροπή τα αναγνωρίζει στην αναπόσβεστη αξία τους, επειδή, όπως δήλωσε σ' αυτή και ο Οικονομικός

Διευθυντής της εταιρείας, η πολυετής ακινησία των μηχανημάτων (μεταφοράς του λευκολίθου, εξόρυξης και επεξεργασίας αυτού κλπ.) και του λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού και γενικά η αδράνεια στην οποία βρισκόταν η επιχείρηση, είχε σαν αποτέλεσμα να δαπανηθούν μεγάλα χρηματικά ποσά για ανταλλακτικά, μισθοδοσία, αμοιβές τρίτων κλπ., ούτως ώστε να μπορέσει να αρχίσει η παραγωγική δραστηριότητα αυτής.
Οσον αφορά τα υπόλοιπα έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου κλπ., η επιτροιπή δεν αναγνωρίζει το ποσό που αντιστοιχεί σε αυτά. Ήτοι αξία του λογ/σμού "Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως", δρχ. 594.213.472

Π Α Γ Ι Ο Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

3.- ΕΞΟΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ
Πρόκειται για έξοδα γεωτρήσεων μεταλλείων που βρίσκονταιστη θέση "ΟΡΜΥΛΙΑ", ως σελίδα 41 του βιβλίου Απογραφών καιτην αντίστοιχη σελίδα του Ισοζυγίου λογιστικής, δρχ.5.648.537

ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

4.- ΓΗΠΕΔΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Πρόκειται για οικόπεδα επί των οποίων υπάρχουν οι κτιριακές και άλλες εγκαταστάσεις της εταιρείας, για αγροτεμάχια (γήπεδα) και λοιπές εκτάσεις από τις οποίες γίνεται η εξόρυξη του λευκολίθου, όπως αναφέρονται στις σελίδες 38 και 41 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και συγκετρωτικά στις σχετικές σελίδες του Ισοζυγίου Λογιστικής με τους χαρακτηρισμούς "ΦΟΥΡΝΟΙ", "ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΡΕΜΑ" "ΔΡΑΖΙ", "ΣΠΑΘΑΡΙ-ΤΡΟΥΠΙ", "ΑΜΕΛΑΝΤΕΣ", "ΚΑΛΥΒΙΑ-ΣΠΑΘΑΡΙ", "ΠΕΡΑΜΥΛΟΣ" και "ΟΡΜΥΛΙΑ".
Η επιτροπή για να διαχωρίσει τα παραπάνω οικόπεδα-αγροτεμάχια, χρησιμοποίησε το ΦΕΚ Νο 50/14-3-1996 (Α') ,που περιέχει, ως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, το νόμο 2388/1996 "περί επικύρωσης της από 6-12-1995 σύμβασης πώλησης", με βάση το 35608/6-12-1995 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ανδριανής Οικονομοπουλου-Ζαφειροπουλου, με το οποίο και μεταβιβάστηκαν τα παραπάνω ακίνητα στην εταιρεία. Στο ανωτέρω ΦΕΚ περιγράφονται αναλυτικά τα ακίνητα αυτά ως προς τη θέση, την έκταση τους τίτλους κυριότητας κλπ. Επίσης η επιτροπή έλαβε υπόψη της και το έντυπο Ε9 της εταιρείας που υποβλήθηκε στην αρμοδία Δ. Ο.Υ. Περιστερίου. ' Εστί έχουμε αναλυτικά τα εξής "Γήπεδα-Οικόπεδα ":

ΝΟΜΟΣ	ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	Α/Α	ΣΕΛΙΔΑ	ΘΕΣΗ	ΑΞΙΑ ΣΕ ΔΡΧ.
			ΦΕΚ	ΦΕΚ	
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	Α	777	ΦΟΥΡΝΟΙ	5.000.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	Α	777	ΦΟΥΡΝΟΙ	5.000.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	Α	777	ΦΟΥΡΝΟΙ	300.000.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	Α1	780	ΦΟΥΡΝΟΙ	1.000.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	Α2	780	ΦΟΥΡΝΟΙ	1.000.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	Π1	788	ΦΟΥΡΝΟΙ	23.000.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	Σ	789	ΦΟΥΡΝΟΙ	25.000.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	Ρ	789	ΦΟΥΡΝΟ!	34.000.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	Β	780	ΦΟΥΡΝΟΙ	45.000.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	Γ	781	ΦΟΥΡΝΟΙ	8.000.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	Δ	781	ΦΟΥΡΝΟΙ	1.000.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	Ε	781	ΦΟΥΡΝΟΙ	1.000.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	ΣΤ	782	ΦΟΥΡΝΟΙ	8.000.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	Ζ	782	ΦΟΥΡΝΟΙ	500.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	Η	782	ΦΟΥΡΝΟΙ	500.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	1,7	811	ΦΟΥΡΝΟΙ	34.000.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	1,7	811	ΦΟΥΡΝΟΙ	100.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	1,7	811	ΦΟΥΡΝΟΙ	1.000.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	1,7	811	ΦΟΥΡΝΟΙ	100.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	1,7	811	ΦΟΥΡΝΟΙ	50.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	1,7	811	ΦΟΥΡΝΟ]	1.500.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	1,7	811	ΦΟΥΡΝΟΙ	100.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	1,7	811	ΦΟΥΡΝΟΙ	200.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	1,7	811	ΦΟΥΡΝΟΙ	500.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	1,7	811	ΦΟΥΡΝΟΙ	100.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	1,7	811	ΦΟΥΡΝΟΙ	500.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	1,7	811	ΦΟΥΡΝΟΙ	200.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	1,7	811	ΦΟΥΡΝΟΙ	100.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	1,7	811	ΦΟΥΡΝΟ!	50.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	1,7	811	ΦΟΥΡΝΟΙ	100.000

ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	1,7	811	ΦΟΥΡΝΟΙ	500.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	1,7	811	ΦΟΥΡΝΟΙ	500.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	1,7	811	ΦΟΥΡΝΟΙ	100.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	1,7	811	ΦΟΥΡΝΟΙ	20.000.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	1,7	811	ΦΟΥΡΝΟΙ	4.000.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	1,7	811	ΦΟΥΡΝΟΙ	100.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	1,7	811	ΦΟΥΡΝΟΙ	2.000.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	1,7	811	ΦΟΥΡΝΟΙ	100.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	1,7	811	ΦΟΥΡΝΟΙ	100.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	1,7	811	ΦΟΥΡΝΟΙ	100.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	1,7	811	ΦΟΥΡΝΟΙ	100.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	1,7	811	ΦΟΥΡΝΟΙ	200.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	1,7	811	ΦΟΥΡΝΟΙ	200.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	1,7	811	ΦΟΥΡΝΟΙ	200.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	1,7	811	ΦΟΥΡΝΟΙ	500.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	1,7	811	ΦΟΥΡΝΟΙ	400.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	1,7	811	ΦΟΥΡΝΟΙ	150.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	1,7	811	ΦΟΥΡΝΟΙ	100.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	1,7	811	ΦΟΥΡΝΟΙ	100.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	1,7	811	ΦΟΥΡΝΟΙ	100.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	1,7	811	ΦΟΥΡΝΟΙ	100.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	1,7	811	ΦΟΥΡΝΟΙ	100.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	1,7	811	ΦΟΥΡΝΟΙ	100.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	1,7	811	ΦΟΥΡΝΟΙ	100.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	1,7	811	ΦΟΥΡΝΟΙ	100.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	1,7	811	ΦΟΥΡΝΟΙ	100.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	1,7	811	ΦΟΥΡΝΟΙ	100.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	1,7	811	ΦΟΥΡΝΟΙ	100.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	1,7	811	ΦΟΥΡΝΟΙ	100.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	1,7	811	ΦΟΥΡΝΟΙ	100.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	1,7	811	ΦΟΥΡΝΟΙ	100.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	1,7	811	ΦΟΥΡΝΟΙ	100.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	1,7	811	ΦΟΥΡΝΟΙ	100.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	1,7	811	ΦΟΥΡΝΟΙ	100.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	1,7	811	ΦΟΥΡΝΟΙ	100.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	1,7	811	ΦΟΥΡΝΟΙ	100.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	1,7	811	ΦΟΥΡΝΟΙ	100.000

ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	1,7	811	ΦΟΥΡΝΟΙ	100.000	
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	1,7	811	ΦΟΥΡΝΟΙ		1.000.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	1,7	811	ΦΟΥΡΝΟΙ		1.000.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	1J	811	ΦΟΥΡΝΟΙ		1.000.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	1,7	811	ΦΟΥΡΝΟΙ		1.000.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	1,7	811	ΦΟΥΡΝΟΙ		500.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	1,7	811	ΦΟΥΡΝΟΙ		500.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	1,7	811	ΦΟΥΡΝΟΙ		500.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	1,7	811	ΦΟΥΡΝΟΙ		500.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	1,7	811	ΦΟΥΡΝΟΙ		2.000.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	Θ	782	ΦΟΥΡΝΟΙ		2.000.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	I	783	ΦΟΥΡΝΟΙ		1.000.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	1-1	783	ΦΟΥΡΝΟΙ		3.000.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	I-2	783	ΦΟΥΡΝΟΙ		500.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	I-3	783	ΦΟΥΡΝΟΙ		1.000.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	K	784	ΦΟΥΡΝΟΙ		3.000.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	K1	784	ΦΟΥΡΝΟΙ		1.000.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	K2	784	ΦΟΥΡΝΟΙ		1.500.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	K3	785	ΦΟΥΡΝΟΙ		2.500.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	K4	785	ΦΟΥΡΝΟΙ		1.000.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	Λ	785	ΦΟΥΡΝΟΙ		1.500.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	Λ1	785	ΦΟΥΡΝΟΙ		200.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	Λ2	786	ΦΟΥΡΝΟΙ		500.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	M	786	ΦΟΥΡΝΟΙ		2.000.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	N	786	ΦΟΥΡΝΟΙ		4.000.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	—	786	ΦΟΥΡΝΟΙ		21.000.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	Ξ1	787	ΦΟΥΡΝΟΙ		42.000.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	Ξ2	787	ΦΟΥΡΝΟΙ		41.000.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	Ξ3	787	ΦΟΥΡΝΟΙ		1.500.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	0	788	ΦΟΥΡΝΟ!	5.000.000	
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	Π	788	ΦΟΥΡΝΟΙ		2.000.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	P1	788	ΦΟΥΡΝΟΙ		10.000.000

ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	Π2	789	ΦΟΥΡΝΟΙ	2.000.000
					684.750.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΣΠΑΘΑΡΙΟΥ	Α	803.'	ΤΡΟΥΠΙ	300.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΣΠΑΘΑΡΙΟΥ	Β	804	ΤΡΟΥΠΙ	200.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΣΠΑΘΑΡΙΟΥ	Γ	804	ΤΡΟΥΠΙ	50.000
					550.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	ΠΜ1		ΠΕΡΑΜΥΛΟΣ	2.000.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ	Β	797	ΠΑΡΑΣ/ΡΕΜΑ	8.000.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ	Γ	798	ΠΑΡΑΣ/ΡΕΜ	4.000.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ	Δ	798	ΠΑΡΑΣΚ/ΜΑ	1.000.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ	Ε	799	ΠΑΡΑΣ/ΡΕΜΑ	500.000
					13.500.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΣΠΑΘΑΡΙΟΥ	Α	805	ΚΑΛΥΒΙΑ	2.000.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΣΠΑΘΑΡΙΟΥ	Β	806	ΚΑΛΥΒΙΑ	1.000.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΣΠΑΘΑΡΙΟΥ	Γ	806	ΚΑΛΥΒΙΑ	2.000.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΣΠΑΘΑΡΙΟΥ	Δ	806	ΚΑΛΥΒΙΑ	3.200.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΣΠΑΘΑΡΙΟΥ	Ε	807	ΚΑΛΥΒΙΑ	400.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΣΠΑΘΑΡΙΟΥ	Ζ	807	ΚΑΛΥΒΙΑ	100.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΣΠΑΘΑΡΙΟΥ	1	807	ΚΑΛΥΒΙΑ	150.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΣΠΑΘΑΡΙΟΥ	2	808	ΚΑΛΥΒΙΑ	200.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΣΠΑΘΑΡΙΟΥ	3	808	ΚΑΛΥΒΙΑ	40.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΣΠΑΘΑΡΙΟΥ	4	808	ΚΑΛΥΒΙΑ	100.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΣΠΑΘΑΡΙΟΥ	5	808	ΚΑΛΥΒΙΑ	100.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΣΠΑΘΑΡΙΟΥ	6	809	ΚΑΛΥΒΙΑ	20.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΣΠΑΘΑΡΙΟΥ	8	809	ΚΑΛΥΒΙΑ	20.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΣΠΑΘΑΡΙΟΥ	9	809	ΚΑΛΥΒΙΑ	100.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΣΠΑΘΑΡΙΟΥ	10	809	ΚΑΛΥΒΙΑ	50.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΣΠΑΘΑΡΙΟΥ	11	810	ΚΑΛΥΒΙΑ	30.000

ΕΥΒΟΙΑΣ	ΣΠΑΘΑΡΙΟΥ	12	810	ΚΑΛΥΒΙΑ	30.000	
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΣΠΑΘΑΡΙΟΥ	13	810	ΚΑΛΥΒΙΑ	10.000	
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΣΠΑΘΑΡΙΟΥ	14	810	ΚΑΛΥΒΙΑ	50.000	
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΣΠΑΘΑΡΙΟΥ	7	809	ΚΑΛΥΒΙΑ	400.000	
					10.000.000	

ΕΥΒΟΙΑΣ	ΔΑΦΝΟΥΣΑ	Α	799	ΔΡΑΖΙ	2.200.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΔΑΦΝΟΥΣΑ	Β	800	ΔΡΑΖΙ	200.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΔΑΦΝΟΥΣΑ	Γ	800	ΔΡΑΖΙ	200.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΔΑΦΝΟΥΣΑ	Δ	800	ΔΡΑΖΙ	1.000.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΔΑΦΝΟΥΣΑ	Ε	801	ΔΡΑΖΙ	50.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΔΑΦΝΟΥΣΑ	Ζ	801	ΔΡΑΖΙ	100.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΔΑΦΝΟΥΣΑ	Η	801	ΔΡΑΖΙ	300.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΔΑΦΝΟΥΣΑ	Θ	801	ΔΡΑΖΙ	1.300.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΔΑΦΝΟΥΣΑ	Ι	802	ΔΡΑΖΙ	50.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΔΑΦΝΟΥΣΑ	Κ	802	ΔΡΑΖΙ	100.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΔΑΦΝΟΥΣΑ	Λ	802	ΔΡΑΖΙ	50.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΔΑΦΝΟΥΣΑ	Μ	802	ΔΡΑΖΙ	50.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΔΑΦΝΟΥΣΑ	Ν	802	ΔΡΑΖΙ	100.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΔΑΦΝΟΥΣΑ	—	803	ΔΡΑΖΙ	50.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΔΑΦΝΟΥΣΑ	Ο	803	ΔΡΑΖΙ	50.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΔΑΦΝΟΥΣΑ	Π	803	ΔΡΑΖΙ	100.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΔΑΦΝΟΥΣΑ	Ρ	803	ΔΡΑΖΙ	200.000
					6.100.000

ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΜΕΛΑΝΤΩΝΓ	805 ΓΕΦΥΡΑ	20.000
ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΜΕΛΑΝΤΩΝΑ+Β	805ΓΕΦΥΡΑ	80.000
ΗΤΟΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΡΧ.		100.000
		717.000.000

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΟΡΜΥΛΙΑ	Α	888	ΚΗΠΟΥΔΙΑ	34.000.000
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΟΡΜΥΛΙΑ	Β	889	ΚΗΠΟΥΔΙΑ	3.000.000
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΟΡΜΥΛΙΑ	Γ	889	ΚΗΠΟΥΔΙΑ	1.000.000
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΟΡΜΥΛΙΑ	Δ	889	ΚΗΠΟΥΔΙΑ	0.000.000
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΟΡΜΥΛΙΑ	Ε	890	ΚΗΠΟΥΔΙΑ	3.000.000
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΟΡΜΥΛΙΑ	ΣΤ	890	ΚΗΠΟΥΔΙΑ	1.400.000
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΟΡΜΥΛΙΑ	Ζ	891	ΚΗΠΟΥΔΙΑ	1.400.000
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΟΡΜΥΛΙΑ	Η	891	ΚΗΠΟΥΔΙΑ	200.000
				54.000.000
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΗΠΕΔΩΝ-ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ				**771.000.000**

5.- ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ

Ως σελίδες 38 και 41 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και τις αντίστοιχες σελίδες του Ισοζυγίου Λογιστικής, ήτοι μεταλλειοκτησίες και μισθωτικά δικαιώματα επί μεταλλειοκτησιών, που βρίσκονται στους νομούς Ευβοίας, Θεσσαλονίκης, Αργολίδος, Λέσβου και Χαλκιδικής και περιγράφονται αναλυτικά στο παραπάνω ΦΕΚ με το νόμο περί επικύρωσης της από 6-12-1995 σύμβασης πώλησης.

Η επιτροπή χρησιμοποιώντας τον ίδιο τρόπο με αυτό του λογ/σμού «Γήπεδα-Οικόπεδα», ανέλυσε ως εξής το λογ/σμό αυτό :

ΝΟΜΟΣ	ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	Α/Α	ΣΕΛΙΔΑ ΦΕΚ	ΑΞΙΑ ΣΕ ΔΡΧ ΦΕΚ
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΑΜΕΛΑΝΔΩΝ	ΟΠ 406	742	18.000.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΔΡΑΖΙ	ΟΠ 2	735	95.000.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΚΑΜΑΡΙΤΣΑ	ΟΠ413	743	15.500.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΚΕΡΑΣΙΑ	ΟΠ 405	740	8.000.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΚΕΧΡΙΕΣ	ΟΠ 381	752	4.500.000

ΕΥΒΟΙΑΣ	ΚΗΡΙΝΘΟΣ	ΟΠ 423	757	20.000.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΚΟΥΤΣΙΚΙΑΣ	ΟΠ 430	776	10.000.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΛΙΜΝΗΣ	ΟΠ 261	759	1.200.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	1	735	55.000.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	ΟΠ 354	738	8.000.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	ΟΠ 442	739	5.000.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	ΟΠ 293	744	2.000.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	ΟΠ 248	746	1.200.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	ΟΠ 247	750	2.500.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	ΟΠ 238	751	2.300.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΕΤΟΧΙΟΥ	ΟΠ 439	756	14.000.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΠΑΓΩΝΤΑ	ΟΠ 403	741	9.000.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΠΑΠΑΔΕΣ	4	736	4.000.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΠΑΠΑΔΕΣ	5	737	4.500.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΠΑΠΑΔΕΣ	ΟΠ 401	740	3.500.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΠΑΠΑΔΕΣ	ΟΠ 294	758	7.000.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΠΑΠΑΔΕΣ	ΟΠ 252	758	2.300.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΠΑΠΑΔΕΣ	ΑΔ-39167	759	4.000.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΠΗΛΙ	6	737	1.000.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΠΗΛΙ	7	738	1.000.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΠΗΛΙ	ΟΠ 249	743	1.000.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΠΗΛΙ	ΟΠ 231	747	500.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΠΗΛΙ	ΟΠ 246	748	600.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΠΗΛΙ	ΟΠ 239	749	500.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΣΠΑΘΑΡΙΟΥ	ΟΠ413	743	10.000.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΣΠΑΘΑΡΙΟΥ	ΟΠ 432	755	15.000.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΣΠΑΘΑΡΙΟΥ	ΟΠ 426	775	1.000.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	Τ.ΔΗΜ.ΑΙΓΑΙΟΥ	3	736	1.000.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΤΡΟΥΠΙ	ΟΠ 288	761	1.300.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΦΑΡΑΚΛΑΣ	ΟΠ 440	753	2.000.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΦΑΡΑΚΛΑΣ	ΟΠ 416	754	10.000.000
				347.400.000

ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ	ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ	ΟΠ 109	883	22.600.000
ΛΕΣΒΟΥ	ΒΑΣΙΛΙΚΑ	ΟΠ 3	761	12.000.000
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ	ΒΑΣΙΛΙΚΑ	ΟΠ 65	763	33.000.000
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ	ΒΑΣΙΛΙΚΑ	ΟΠ 61	764	30.000.000
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ	ΒΑΣΙΛΙΚΑ	ΟΠ 12	765	35.000.000
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ	ΒΑΣΙΛΙΚΑ	ΟΠ 77	767	8.000.000
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ	ΒΑΣΙΛΙΚΑ	ΟΠ 63	762	37.000.000
				143.000.000

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	ΒΑΒΔΟΥ	ΟΠ 67	764	4.000.000
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	ΓΑΛΑΤΙΣΤΗΣ	ΟΠ 71	882	1.000.000
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ	ΟΠ 16	766	2.000.000
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	ΠΟΛΥΓΎΡΟΥ	ΟΠ 15	881	5.000.000
				12.000.000

ΓΕΝΙΚΟΣΥΝΟΛΟΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝΔΡΧ.537.000.000

6.- ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Πρόκειται για το σύνολο των κτιριακών εγκαταστάσεων της εταιρείας όπως αναφέρονται στις σελίδες 38 και 41 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και συγκεντρωτικά στις αντίστοιχες σελίδες του Ισοζυγίου Λογιστικής με τους χαρακτηρισμούς: "ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗΣ (MAGFLOT)" "ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΠΥΡΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ", "ΚΤΙΡΙΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ", "ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ", και "ΚΤΙΡΙΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ".

Η επιτροπή για το διαχωρισμό των παραπάνω κτιριακών εγκαταστάσεων, χρησιμοποίησε επίσης τον ίδιο τρόπο με αυτόν του λογ/σμού "γήπεδα-οικόπεδα". Έτσι έχουμε τις εξής κτιριακές εγκαταστάσεις :

ΝΟΜΟΣ	ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	ΘΕΣΗ	Α/ΑΣΕΛ.	ΑΞΙΑΣ	ΕΔΡΑΧ. ΦΕΚ	ΦΕΚ ΠΥΡΙΜΑΧΑ
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	ΦΟΥΡΝΟΙ	11-79	01.020.000		
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	ΦΟΥΡΝΟΙ	14-791	2.880.000		
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	ΦΟΥΡΝΟΙ	16-791	1.260.000		
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	ΦΟΥΡΝΟΙ	10-790	750.000		
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	ΦΟΥΡΝΟΙ	15-791	4.500.000		
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	ΦΟΥΡΝΟΙ	19-791	312.000.000		
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	ΦΟΥΡΝΟΙ	19^{α}-792	9.600.000		
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	ΦΟΥΡΝΟΙ	24-792	1.580.000		
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	ΦΟΥΡΝΟΙ	26-792	510.000		
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	ΦΟΥΡΝΟΙ	46-794	65.400.000		
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	ΦΟΥΡΝΟΙ	19-791	120.000.000		
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	ΦΟΥΡΝΟΙ	59-796	300.000		
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	ΦΟΥΡΝΟΙ	60-796	300.000		
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	ΦΟΥΡΝΟΙ	69-796	600.000		
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	ΦΟΥΡΝΟΙ	16-791	900.000		
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	ΦΟΥΡΝΟΙ	17-791	960.000		
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	ΦΟΥΡΝΟΙ	18-791	2.700.000		
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	ΦΟΥΡΝΟΙ	28-792	1.680.000		
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	ΦΟΥΡΝΟΙ	63-797	780.000		
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	ΦΟΥΡΝΟΙ	63-797	1.320.000		
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	ΦΟΥΡΝΟΙ	68-797	1.560.000		
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	ΦΟΥΡΝΟΙ	70-797	1.200.000		
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	ΦΟΥΡΝΟΙ	71-797	700.000		
						532.600.000

ΝΟΜΟΣ	ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	ΘΕΣΗ	Α/ΑΣΕΛ.	ΑΞΙΑΣ	ΕΔΡΧ. ΦΕΚ	ΦΕΚ ΔΙΠΥΡΗ
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	ΦΟΥΡΝΟΙ	20/21-792	2.200.000		
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	ΦΟΥΡΝΟΙ	27 - 792	2.100.000		
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	ΦΟΥΡΝΟΙ	29-793	100.000		

ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	ΦΟΥΡΝΟΙ	33-793	3.200.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	ΦΟΥΡΝΟΙ	30-793	8.600.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	ΦΟΥΡΝΟΙ	32-793	20.000.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	ΦΟΥΡΝΟΙ	35-793	9.500.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	ΦΟΥΡΝΟΙ	40-793	3.300.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	ΦΟΥΡΝΟΙ	41-793	250.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	ΦΟΥΡΝΟΙ	42-793	2.300.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	ΦΟΥΡΝΟΙ	44-794	200.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	ΦΟΥΡΝΟΙ	45 - 794	14.000.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	ΦΟΥΡΝΟΙ	47 - 794	300.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	ΦΟΥΡΝΟΙ	70 - 797	1.400.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	ΦΟΥΡΝΟΙ	50 - 794	68.000.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	ΦΟΥΡΝΟΙ	12 - 790	150.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	ΦΟΥΡΝΟΙ	13 - 790	800.000
				136.400.000

ΝΟΜΟΣ	ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	ΘΕΣΗ	Α/Α	ΣΕΛ.	ΑΞΙΑ ΣΕ ΔΡΧ
				ΦΕΚ	ΦΕΚ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗ
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙ	ΟΥΡΝΟΙ	53-794		92.000.000

ΝΟΜΟΣ	ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	ΘΕΣΗ	Α/Α	ΣΕΛ.	ΑΞΙΑ ΣΕ ΔΡΧ
				ΦΕΚ	ΦΕΚ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	ΦΟΥΡΝΟΙ	64-797		6.000.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	ΦΟΥΡΝΟΙ	1 - 790		35.000.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	ΦΟΥΡΝΟΙ	1 - 790		35.000.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	ΦΟΥΡΝΟΙ	1 - 790		35.000.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	ΦΟΥΡΝΟΙ	1 - 790		35.000.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	ΦΟΥΡΝΟΙ	4 - 790		20.000.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	ΦΟΥΡΝΟΙ	4 - 790		20.000.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	ΦΟΥΡΝΟΙ	5 - 790		17.000.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ	ΦΟΥΡΝΟΙ	5 - 790		17.000.000

ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙ	ΟΥΦΟΥΡΝΟΙ	6 - 790	8.000.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙ	ΟΥΦΟΥΡΝΟΙ	6 - 790	8.000.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙ	ΟΥΦΟΥΡΝΟΙ	6 - 790	8.000.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙ	ΟΥΦΟΥΡΝΟΙ	6 - 790	8.000.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙ	ΟΥΦΟΥΡΝΟΙ	6 - 790	8.000.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙ	ΟΥΦΟΥΡΝΟΙ	6 - 790	8.000.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙ	ΟΥΦΟΥΡΝΟΙ	6 - 790	8.000.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙ	ΟΥΦΟΥΡΝΟΙ	7 - 790	9.500.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙ	ΟΥΦΟΥΡΝΟΙ	7 - 790	9.500.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙ	ΟΥΦΟΥΡΝΟΙ	7 - 790	9.500.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙ	ΟΥΦΟΥΡΝΟΙ	7 - 790	9.500.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙ	ΟΥΦΟΥΡΝΟΙ	7 - 790	9.500.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙ	ΟΥΦΟΥΡΝΟΙ	7 - 790	9.500.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙ	ΟΥΦΟΥΡΝΟΙ	7 - 790	9.500.000
ΕΥΒΟΙΑΣ	ΜΑΝΤΟΥΔΙ	ΟΥΦΟΥΡΝΟΙ	9 - 790	9.500.000
				360.000.000
				1.121.000.000

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΟΡΜΥΛΙΑ ΚΗΠΟΥΔΙΑ 1/8 - 89183.000.000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1.204.000.000

7.- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ :

Πρόκειται κυρίως για μηχανήματα ορυχείου, λατομικά μηχανήματα,μηχανήματα επεξεργασίας λευκολίθου, διπύρου μαγνησίας, επίπλευσης(Magflot), εμπλουτισμού και παραγωγής πυρότουβλων, όπως γεωτρύπανα,φορτωτές επιφανείας, γερανοί, προωθητήρες γαιών, εκσκαφείς, περονοφόρα,περιστροφικοί κλίβανοι, φορτωτές υπογείων, συγκροτήματααντλιοστασίων, συγκρότημα

σκάλας φόρτωσης, εγκαταστάσεις καυσίμωνφούρνων και λοιπά. Ως σελίδες 38 και 41 του βιβλίου Απογραφών καιΙσολογισμών και τις σχετικές σελίδες του ισοζυγίου Λογιστικής, αποτιμώμενα από την επιτροπή ως τη συνημμένη κατάσταση μηχανημάτων, δρχ……2.366.380.000

8.- ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

Πρόκειται για επιβατικά αυτοκίνητα, φορτηγά αυτοκίνητα με ή χωρίς ρυμούλκα, λεωφορεία για τη μεταφορά προσωπικού, ασθενοφόρα, μέσα εσωτερικών μεταφορών (χωματουργικά αυτοκίνητα και αυτοκίνητα υπογείων), ως σελίδες 36, 38 και 41 τουβιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και τις αντίστοιχες σελίδες του Ισοζυγίου Λογιστικής, αποτιμώμενα από την επιτροπή ως τησυνημμένη κατάσταση μεταφορικών μέσων,δρχ……372.469.500

Σημειώνεται ότι όπως δήλωσε στην επιτροπή ο οικονομικός διευθυντής της εταιρείας, μεγάλος αριθμός των μεταφορικών μέσων δεν έχουν μεταβιβαστεί στην εταιρεία, διότι άν και αναφέρονται αναλυτικά στη σύμβαση πώλησης ως "μεταβιβασθέντα" δεν έχει καταστή δυνατή η μεταγραφή τους στο όνομα της εταιρείας λόγω ελλείψεως παραστατικών στοιχείων (άδειες κυκλοφορίας, βιβλία μεταβολών κλπ.).

9.- ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:

Πρόκειται για διάφορα έπιπλα, μηχανές γραφείων, ηλεκτρονικούςυπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα, εξοπλισμούς τηλεπικοινωνιών και λοιπός εξοπλισμός, ως αναγράφονται σταις σελίδες 36 και 39του βιβλίου Απογραφών και περιγράφονται αναλυτικά στις αντίστοιχεσσελίδες του Ισοζυγίου Λογιστικής, αποτιμωμενα από την επιτροπή στην αναπόσβεστηαξία του, δρχ……40.824.355

10.- ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ :

Ως σελίδες 39, 40 και 41 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και τις σχετικές σελίδες του Ισοζυγίου Λογιστικής όπουλεπτομερώς περιγράφονται. Αναλύονται στους επί μέρουςλογ/σμούς "κτίρια-εγκατ/σεις κτιρίων" και"Μηχανήματα-τεχνικέςεγκατ/σεις-Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός" και αφορούναποκατάσταση προβλήτας Κυμασίου, υπογείων Γερορέματοςκαι Κακκάβου, εργοστασίου Κακκάβου κλπ., δρχ…….71.572.124

11.- ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Πρόκειται για δοσμένες εγγυήσεις και προκαταβολές στον ΟΤΕ για αγορά τηλεφωνικών γραμμών, ως σελίδες 36,39 και 41 του βιβλίου Απογραφών και τις αντίστοιχες σελίδες του Ισοζυγίου Λογιστικής, δρχ…….55.203.000

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΕΝΕΡΓΗΤ ΙΚΟ

Α Π Ο Θ Ε Μ Α Τ Α

12.- ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

Ως σελίδα 39 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών ήτοι διάφορα είδη υποδημάτων προσωπικού, αποτιμώμενα ως στην

απογραφή της 31-12-1996, με τη μέση σταθμική τιμή κόστους,δρχ……30.708.518

13.- ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ-ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ

Πρόκειται για έτοιμα προϊόντα και ημιτελή κλπ. όπως πυρότουβλα, μάζες νταμαρωμένες, λευκόλιθο, Τ.V. εμπλουτισμένο λευκόλιθο, δίπυρο μαγνησία, ποιότητα Α'και Β', MAGFLOTκαι λοιπά, ως σελίδες 39 και 41 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών,και αποτιμώμενα από την επιτροπή , επίσης ως την απογραφήν της 31-12-1996 σε τιμές κόστους παραγωγής, δρχ…….…966.331.417

14.- ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ- ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ως σελίδες 39 , 40 και 41 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και τις σχετικές σελίδες του Ισοζυγίου Λογιστικής, ήτοι διάφορες Α' ύλες, αναλώσιμα υλικά (πετρέλαιο, μαζούτ, χρωμίτης κλπ.) καθώς και διάφορα ανταλλακτικά και υλικά, αποτιμώμενα ως την απογραφή της 31-12-1996 με τη μέση σταθμική τιμή κόστουςδρχ……424.125.623

Σημειώνεται ότι μεγάλη ποσότητα των ανταλλακτικών αφορά αυτά που μεταβιβάστηκαν με τη σύμβαση πώλησης των στοιχείων του ενεργητικού των υπό εκκαθάριση

εταιρειών.

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Πρόκειται για προκαταβολές για αγορές Α'υλών, ανταλλακτικών κλπ., όπως χρωμίτη, γραφίτη κ.α., όπως αναγράφονταιστη σελίδα 36 τουβιβλίου Απογραφών και αναλύονται στηναντίστοιχη σελίδα του Ισοζυγίου Λογιστικής,δρχ……56.002.648

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

15.- ΠΕΛΑΤΕΣ

Πρόκειται για απαιτήσεις της εταιρείας από διαφόρους πελάτες εσωτερικού και εξωτερικού, όπως αναγράφονται στις σελίδες 36 και 40 του βιβλίου Απογραφών καιΙσολογισμών και ονομαστικά στις σχετικές σελίδες του Ισοζυγίου Λογιστικής,

Δρχ 354.796.172

Μείον επισφάλεια6.500.000, Δρχ.348.296.172

16.- ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ (ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΙΜΕΝΕΣ)

Ως σελίδα 36 του βιβλίου Απογραφών, ήτοι μία (1) επιταγή της" ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ", η οποία έχειεισπραχθεί,δρχ……2.465.751

17.- ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ- ΕΠΙΔΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ

Ως σελίδα 36 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμώνκαι τις αντίστοιχες σελίδες του Ισοζυγίου Λογιστικής, ονομαστικά αναφέρονται. Πρόκειται για υπόλοιπα οφειλετών της εταιρείας ύψους 224.691.329 δρχ. που μεταβιβάστηκαν με τησύμβαση πώλησης και προέρχονται από παλαιές απαιτήσειστης εταιρείας "ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ"

καιοι οποίες θεωρούνται απολεσθείσες. Κατόπιν αυτού η επιτροπή δεν αναγνωρίζει το ποσό αυτό ……0

18.- ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

Πρόκειται για παρακρατηθέντα ΦΠΑ, χρεωστικά υπόλοιπαπρομηθευτών και πιστωτών και χρωστικό υπόλοιπο ΦΠΑ, ωσελίδες 36, 37 και 40 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμώνκαι τις αντίστοιχες σελίδες του Ισοζυγίου Λογιστικής,δρχ…….……281.438.060

19.- ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Πρόκειται για λογ/σμούς Προσωπικού και εκτελωνιστώνπρος απόδοση, ως σελίδες 36, 40 και 41 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και τις αντίστοιχες σελίδες του ΙσοζυγίουΛογιστικής,

δρχ……21,728.487

Χ Ρ Ε Ω Γ Ρ ΑΦΑ

20.- ΜΕΤΟΧΕΣ

Πρόκειται για 100 μετοχές της μή εισηγμένης στο χρηματιστήριο εταιρείας ΈΚΕΠΥ ΑΕ", ως σελίδα 36 του βιβλίουΑπογραφών και Ισολογισμών και την αντίστοιχη σελίδα τουΙσοζυγίου Λογιστικής, αποτιμώμενες στην τιμή κτήσεως των,δρχ……5.000.000

Δ Ι Α Θ Ε Σ Ι Μ Α

21 .- ΤΑΜΕΙΟ

Ως σελίδα 36 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών, δρχ…….3.674.601

22.- ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Πρόκειται για τα χρεωστικά υπόλοιπα των λογαριασμών Τραπεζικών καταθέσεων κατά την 31-12-1996 σε δραχμές και ξένα νομίσματα, ως σελίδα 36 και 40 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και τις σχετικές σελίδες του Ισοζυγίου Λογιστικής και ειδικώτερα :

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΔΡΧ.	32.512.311
ΤΡ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓ. 038/60971/50164.731	
ARAB ΒΑΝΚΛΟΓ. Νο 079049-405	911.606
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΨΥΧΙΚΟΥ(103002320001727)	14.379.303
ΠΙΣΤΕΩΣ 169/002101-003196	149.552
ΤΡΑΠ.ΚΥΠΡΟΥ ΛΟΓ.Νο 33935	402.511
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΟΓ. 163-47080240	553.633
ΕΤΕΑΡ.ΛΟΓ. 112/95343500	11.194.373
ΕΤΕ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ 408/745245-45	4.756.602
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ	7.383.347
ΚΑΤ.ΠΙΣΤΕΩΣ ITL103/08/5001/000045	90.921
ΚΑΤ.ΠΙΣΤΕΩΣ DM103/03/5001/0000402.251.685	
ΚΑΤ.ΠΙΣΤΕΩΣ GBP103/02/5001/0000161.226.613	
ΚΑΤ.ΠΙΣΤΕΩΣ USD103/01/5001/000172	1.779.157
ΚΑΤ. ΠΙΣΤΕΩΣFRF103-04-5001-00003027.940	
ARABΛΟΓ/ΣΜΟΣ $ ΠΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ1.017.476	
ARAB BANK ΛΟΓ. $ 079049-402	240.486
ΤΡΑΠ.ΚΥΠΡΟΥ USDNo 33735	390.292
ΤΡΑΠ.ΚΥΠΡΟΥ DEMNo 33934	114.920
ΤΡΑΠ.ΚΥΠΡΟΥ ITLNo 34191	241.162
ΤΡΑΠ.ΚΥΠΡΟΥ FRFNo 34193	2.695
Συνολικό ύψοςλογ/σμού,δρχ…….39.895.658	

23·- ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Ήτοι έξοδα επομένων χρήσεων, προϋπολογισμένες

προεισπραχθείσες επιχορηγήσεις, ως σελίδες 36, 38 και 40 τουβιβλίου Απογραφών και Ισολογισμών και τις αντίστοιχες σελίδεστου Ισοζυγίου Λογιστικής δρχ……224.278.999

Σ Υ Ν Ο Λ Ο ΕΝΕΡΓΗ Τ ΙΚΟΥ ΔΡΧ……8.439.515.588

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Ως σελίδα 40 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμώνκαι τη σχετική σελίδα του θεωρημένου Ισοζυγίου Λογιστικής,ήτοι έκτακτες προβλέψεις και συγκεκριμένα προβλέψεις απαξιώσεως ανταλλακτικών, δρχ……40.000.000

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΛΟΙΠΕΣΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣΣ

Πρόκειται για οφειλόμενες δόσεις προς τον "Οργανισμό Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων, ως σελίδα 37του βιβλίου Απογραφών και την αντίστοιχη του ΙσοζυγίουΛογιστικής, δρχ……1.050.000.000

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Πρόκειται για πιστωτικά υπόολοιπα Προμηθευτών εσωτερικού, εξωτερικού, Μεταφορέων εσωτερικού Ν.Π.Δ.Δ. και Δημοσίων Επιχειρήσεων και Δικαιούχων μισθωμάτων μεταλλείων, όπως αναλυτικά αναγράφονται στις σελίδες 37, 40 και 41 του βιβλίου Απογραφών και τις σχετικές σελίδες του Ισοζυγίου Λογιστικής συνολικούύψους, δρχ……852.022.004

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ

Πρόκειται για υποχρεώσεις της εταιρείας σε ξένονόμισμα από υποσχετικές επιστολές, όπως ακριβώς αναλύονται στη σελίδα 37 του Βιβλίου Απογραφών, δρχ……30.607.984

ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ

Ως σελίδα 37 του ιδίου ως άνω βιβλίου ήτοι υποχρεώσεις της εταιρείας από επιταγές πληρωτέες, μεταχρονολογημένες, συνολικού ύψους, δρχ….4.547.049

ΤΡΑΠΕΖΕΣ- ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Πρόκειται για βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σεΤράπεζες από λήψη δανείων, όπως αναγράφονται στησελίδα 37 του βιβλίου Απογραφών και αναλυτικά στοΙσοζύγιο Λογιστικής, καθώς και στα σχετικά αντίγραφατων λογαριασμών των Τραπεζών αναλυόμενες κατά Τράπεζα ως κατωτέρω :

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡ.No 665552-1 DEM 315000	50.075.550
ΤΡ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ DEM 038/60971-2100/50	3.030.802
ΤΡ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ DEM 038/60971-2100/56	102.480.210
ΤΡ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ DEM 038/60971-2100/58	97.371.751
ARAB BANK ΑΟΓ/ΣΜΟΣ USD No 79049-151	3.537.902
ARAB BANK ΑΟΓ.$ No 79049-152(EDC 7333)	2.832.092
ARAB BANK ΛΟΓ $ No 79049/153 (EDC 7357)	107.700.720
ARAB BANK ΑΟΓ.$ No 79049/154 (EDC 7423)	91.644.420
ΤΡ.ΠΙΣΤΕΩΣ DEM 103-03-2010-001016	127.176.000
ΤΡ.ΠΙΣΤΕΩΣ DEM 103-03-2010-001024	99.986.163
ΤΡ.ΠΙΣΤΕΩΣ DEM 103-03-2010-001032	99.746.509
ΤΡ.ΠΙΣΤΕΩΣ DEM 103-03-2010-001050	109.816.248

ΤΡ.ΠΙΣΤΕΩΣ DEM 103-03-2010-001059	199.834.069
ΤΡ.ΠΙΣΤΕΩΣ DEM 103-03-2010-001067	200.148.567
ΤΡ.ΠΙΣΤΕΩΣ DEM 103-03-2010-001075	95.931.739
ΤΡ.ΠΙΣΤΕΩΣΛΟΓ. 103-00-2010-002978	10.000.000
ABC FACTORS	141.733.239
ABC FACTORS DEM	1.006.519
ABCFACTORSITL	9.463.693
Συνολικό ύψος λογ/σμού Δρχ	1.553.516.193

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Ως σελίδα 36 του βιβλίου Απογραφών, δρχ……80.465

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ

Πρόκειται για υποχρεώσεις της εταιρείας, απόοφειλόμενους φόρους αμοιβών προσωπικού, αμοιβών τρίτων
και ΦΠΑ. Όπως αναλυτικά περιγράφονται στις σελίδες 37, 40 και 42 του βιβλίου Απογραφών και τις σχετικές σελίδες του Ισοζυγίου λογιστικής, συνολικού ύψους, δρχ……37.072.134

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Πρόκειται για οφειλόμενες εισφορές υπέρ ασφαλιστικών Ταμείων (ΙΚΑ, λοιπών ταμείων κύριας ασφάλισηςκαι επικουρικά ταμεία), όπως αναλυτικά περιγράφονται στις σελίδες 38, 40 και 42 του βιβλίου Απογραφών και τις αντίστοιχες σελίδες του Ισοζυγίου Λογιστικής, συνολικούποσού,
δρχ……117.435.625

ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

Πρόκειται για υποχρεώσεις της εταιρείας προς διαφόρους

πιστωτές , ως και για αποδοχές προσωπικού πληρωταίες, δικαιούχους αμοιβών, λοιπές βραχυπρόθεσμεςυποχρεώσεις σε δραχμές και ξένα νομίσματα(προμήθειες προεξόφλησης δρχ. , USD, DEM κλπ.), όπως αναλυτικάαναφέρονται στις σελίδες 37, 40, 41 και 42 του βιβλίου Απογραφών και στις σχετικές σελίδες του Ισοζυγίου λογιστικής, συνολικού ποσού, δρχ……156.791.747

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ

Πρόκειται για προπληρωμένες αμοιβές εξωτερικούτρίτων, προπληρωμένους φόρους-τέλη και διάφορα έξοδαπροπληρωμένα, ως σελίδα 38 του βιβλίου Απογραφών καιτην αντίστοιχη σελίδα του Ισοζυγίου Λογιστικής, συνολικούύψους, δρχ……19.636.106

ΛΟΠΟΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Ήτοι προϋπολογισμένες αποζημιώσεις προσωπικού, προϋπολογισμένες παροχές, προβλέψεις αμοιβών αντιπροσώπων εξωτερικού κλπ., ως σελίδες 38, 40, 41 και 42 του βιβλίου Απογραφών και Ισολογισμού καιτις σχετικές σελίδες του Ισοζυγίου Λογιστικής, συνολικούποσού,δρχ……54.834.935

ΣΥΝΟΛΟΠΑΘΗΤΙΚΟΥ3.916.544.242

Σύμφωνα με τα παραπάνω το σύνολο των στοιχείων του Ενεργητικού της εταιρείας "ΒΙΟΜΑΓΝ ΕΠΕ"κατά την 31-12-1996 ανερχόταν σε δρχ8.439.515.588
του Παθητικού σε δρχ 3.916.544.242
η δε καθαρή θέση σε δρχ4.522.971.346

Κατόπιν αυτού ομόφωνα γνωμοδοτούμε ότι η καθαρή θέση της εταιρείας κατά την 31-12-1996, ανερχόταν σε δραχμές τέσσερα δισεκατομμύρια πεντακόσια είκοσι δύο εκατομμύρια εννεακόσιες εβδομήντα μία χιλιάδες τριακόσιες σαράντα έξη δραχμές (4.522.971.346 Δρχ.)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Στις σελίδες 47 και 49 του βιβλίου Απογραφών και τις αντίστοιχες σελίδεςτουΙσοζυγίου Λογιστικής είναι καταχωρημένοι αναλυτικά λογ/σμοίτάξεως χρεωστικοί συνολικού ύψους δρχ. 232.248.524 και ισόποσοι πιστωτικοί αντίστοιχα.
- Όλα τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία αναφέρονται στις σελίδες36-42 του βιβλίου Απογραφών-Ισολογισμών που έχει θεωρηθεί με την6181/24-10-95 πράξη θεώρησης της ΔΟΥ Ψυχικού, και στις αναλυτικές καταστάσεις του Ισοζυγίου Λογιστικής που έχει θεωρηθεί ως ενιαίο έντυπο (Γεν.Ημερολόγιο-Γεν.Καθολικό-Μ.Παγίων), με την 3203/5-6-1996 πράξη της Δ.Ο.Υ. Περιστερίου.
- Ως αναφέρθηκε αναλυτικά και στην εισαγωγή της παρούσης έκθεσηςη επιτροπή για την αποτίμηση της εταιρείας στηρίχθηκε στο ΦΕΚ 50/14-3-1996 στο οποίο περιλαμβάνεται ο Ν.2388/1996 περί κυρώσεωςτης συμβάσεως πώλησης, στις εκθέσεις αποτίμησης των υπό εκκαθάριση εταιρειών, κ.κ. Χάρη Καρατζά και Αθανασίου Κονταξή και κυρίωςστην έκθεση του Μεταλλειολόγου καθηγητού του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου κ. Ιωάννη Οικονομόπουλου.
- Τέλος το με αριθμό 35608/6-12-1995 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ανδριανής Οικονομοπούλου-Ζαφειροπούλου με το οποίο έγινε η σύμβαση πώλησης και μεταβιβάστηκαν στοιχεία του ενεργητικού των εταιρειών "ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ" και "ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών των Υποθηκοφυλακείων :

1. Αγίας Άννας στον τόμο 134 με αριθμό 476 την 14-11-1996,
2. Πολυγύρου στον τόμο 38 με αριθμό 339 την 2-12-1996,
3. Βασιλικών Θεσ/νίκης στον τόμο 1148 με αριθμό 71 την 17-7-1997,
4. Πολυχνίτου στον τόμο 23 με αριθμό 49 την 8-9-1997.

Όπως δε προκύπτει από τα βιβλία Υποθηκών και κατασχέσεων των Υποθηκοφυλακείων Αγίας Άννας και Πολυγύρου, υπάρχει υποθήκη ύψους 2.300.000.000 δραχμών, υπέρ της " Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ" και "ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" για τα ακίνητα που αναφέρονται και περιγράφονται στο παραπάνω συμβόλαιο.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΓΓ.ΚΑΛΟΕΙΔΑ ΣΤΡ.ΚΟΥΚΟΥΤΑΣ ΔΗΜ.ΔΑΝΗΛΑΤΟΣ

Α Ρ Θ Ρ Ο 41°

1) Μεταλλεία και μισθωτικά δικαιώματα μεταλλείων,
2) Ακίνητα,
3) Σταθερός εξοπλισμός ,
4) Κινητός εξοπλισμός-μεταφορικά μέσα,
5) Ανταλλακτικά ,
6) Εξοπλισμός οικισμού και γραφείων και διάφορες απαιτήσεις, που εκχωρούνται από την μετατρεπομένη δια μετασχηματισμού εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με τήν επωνυμία" ΒΙΟΜΑΓΝ Μεταλλευτική-Εμπορική, Βιομηχανική και Τεχνική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης" είναι τα λεπτομερώς κατωτέρω περιγραφόμενα:

ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΚΤΗΣΙΕΣ

Όλες οι εισφερόμενες και κατωτέρω περιγραφόμενες μεταλλειοκτησίες περιήλθον εις την εισφέρουσα ΕΠΕ ΒΙΟΜΑΓΝ δυνάμει του υπ' αριθ. 35608/1995 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αδριανής Οικονομοπούλου - Ζαφειροπούλου σε συνδυασμό με τον νόμο 2388/1996 ΦΕΚ 50/ΤΒ/14-3-1996, νομίμως μεταγραφέντος εις τα οικεία υποθηκοφυλακεία . Είναι δε οι κατωτέρω :

1. ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την Βορειοκεντρικήν Εύβοια πλησίον του χωρίου Μαντούδι και συνορεύει βορείως με θάλασσα - χωρίο Κρύα Βρύση, Δυτικώς χωρίο Σκυλόγιαννη-Γαίαι Μονής Αγίου Νικολάου Γαλατάκη-χωρίο Μετόχι, Νοτίως χωρίον Πήλι-Αχμέτ Αγά-Γαίαι Μονής Αγίου Νικολάου Γαλατάκι, Ανατολικώς θάλασσα και έχει έκταση σύμφωνα με την γενομένην κατά το έτος 1910 οριοθέτηση υπό του τότε Επιθεωρητού Μεταλλείων Ηλία Γούναρη 23.452,824 στρέμματα και αποτυπούται στο καταρτισθέν από τον Επιθεωρητή σχετικόν διάγραμμα.

Περιήλθε στην δικαιοπάροχο της εισφέρουσας Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν. δυνάμει του υπ΄ αριθμόν 21676/1913 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Λεωνίδα Πέρδικα δυνάμει του οποίου η παραπάνω εταιρεία συνεχωνεύθει με την εταιρεία "Α.Ε.ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ" νομίμως μεταγραφέντος στα υποθηκοφυλακεία Νηλέως σε τόμο 35 και αριθμό 1, Κηρέως σε τόμο ΙΙ και αριθμό 39 και Αιγαίου σε τόμο 32 και αριθιμό 2382. Η συγχώνευση αυτή ενεκρίθη δια της υπ' αριθμόν 34589/1927 αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 98/Β/14-12-1927).

2. ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΧΜΕΤ ΑΓΑ-ΔΡΑΖΙ

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την Βορειοκεντρικήν Εύβοια πλησίον των χωρίων Αχμέτ Αγά και Δράζι και συνορεύει Ανατολικώς με χωρίο Πήλι, Δυτικώς με θάλασσα, Βορείως με τα χωρία Μαντούδι-Μετόχι-Καλύβια και Νοτίως με κτήμα Δαφνόντος και χωρία Μαρκάτες και Παγόντα και έχει έκταση 40.000 περίπου στρέμματα αποτυπούται δε εις το από 4 Νοεμβρίου 1922 συσχετιστικόν διάγραμμα του τότε προϊσταμένου του τοπογραφικού συνεργείου Υπηρεσίας Μεταλλείων Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας Σ.Ευσταθιάδου ο οποίος προέβη εις την οριοθέτηση του.

Περιήλθε εις την δικαιοπάροχο της εισφέρουσας

Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν. δυνάμει του υπ' αριθμόν 21676/1913 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Λεωνίδα Πέρδικα δυνάμει του οποίου η παραπάνω εταιρείασυνεχωνεύθη με την εταιρεία "Α.Ε.ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ" νομίμως μεταγραφέντος στα υποθηκοφυλακεία Νηλέως σε τόμο 35 και αριθμό 1, Κηρέως σε τόμο ΙΙ και αριθμό 39 και Αιγαίου σε τόμο 32 και αριθμό 2382. Η συγχώνευση αυτή ενεκρίθη δια της υπ' αριθμόν 34589/1927 αποφάσεως τυου Υπουργού Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ98/Β/14-12-1927).

3. ΑΡΙΘΜΟΣ Ο.Π 101 Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτίνεται επί χώρου κειμένου εις την Βορειοκεντρικήν Εύβοια, στην περιφέρεια του τέωςΔήμου Αιγαίων στις θέσεις Τούρλα" καί "Άσπρα Λιθάρια"και συνορεύει Ανατολικώς με θέσεις Τούρλα και ΒαθιάΚανάλια, Μεσημβινώς μέ θέση Τούρλα και Άσπρα Λιθάρια,και έχει έκταση 482 στρέμματα και 362 τ.μ. παρεχωρήθηδυνάμει του από 29/81890 παραχωρητηρίου Διατάγματοςπου δημοσιεύθηκε στο 223/3-9-1890 ΦΕΚ και μετεγράφεισε τόμο 13 και αριθμό 1096 των βιβλίων μεταγραφών τουΔήμου Αιγαίων στην εταιρεία "Α.Ε.ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ" η οποία με το υπ' αριθμόν15267/1909· συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου ΛεωνίδαΠέρδικα συνεχωνεύθη με την εταιρεία "Α.Ε.ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ" αυτή δε με το υπ' αριθμόν 21676/1913 συμβόλαιο του αυτούωςάνωσυμβολαιογράφουσυνεχωνεύθημετηνΑ.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΕΩΝ Μ.Β.Ν. (με την τότε επωνυμία της Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗ-ΣΕΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ) (δικαιοπάροχο της εισφέρουσας) του συμβολαίου τούτου μεταγραφέντος κατά τα ανωτέρω στα υποθηκοφυλακεία Νηλέως σε τόμο 35 και αριθμό 1, Κηρέως σε τόμο ΙΙ και αριθμό 39 και Αιγαίου σε τόμο 32 και αριθμό 2382. Η συγχώνευση αυτή ενεκρίθη δια της υπ' αριθμόν 34589/1927 αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 98/Β/14-12-1927).

4. ΑΔΕΙΑ ΕΞΟΡΥΞΕΩΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. Ι8785/27-7-1884 ΔΙΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΝ Συνεπεία της από 13/5/1880 αιτήσεως του Φράνσις Νόελ εξεδόθη η υπ' αριθ. 18785/27-7-1884 άδεια εξορύξεως διά Λευκόλιθο επί χώρου κείμενου στις θέσεις "Μεϊμέτι", "Κορακοφωλιά", "Κακοκεφαλή", "Βετζές", "Αχλαδερή", "Ρόγκια", "Λειβαδερά" και "Φλεργιαργιά" της περιφερείας του χωρίου Παπάδες του τέως Δήμου Νηλέως Ευβοίας εκτάσεως στρεμμάτων 1.634 και 241 τ.μ. και έχει τα εξής όρια: Αρκτικώς χωρίον Παπάδες, Μεσημβρινώς και Δυτικώς Ρεύμα του χωρίου Κερασιάς και Ανατολικώς λόφος θέσεως Ρόγκια και Λειβαρερό. Η παραπάνω άδεια μετεγράφη σε τόμο 17 και αριθ. 765 των βιβλίων Μεταγραφών Δήμου Νηλέως.

Με το υπ’ αριθ.45953/1889 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Ηλία Γλυκοφρύδη οΦραγκίσκος Νόελ μετεβίβασε τα δικαιώματα του επί της αδείας αυτής προς την ΑΕ.ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ η οποία με το υπ' αριθμόν 15267/1909 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Λεωνίδα Πέρδικα συνεχωνεύθη με την εταιρεία Α.Ε.ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ αυτή δε με το υπ' αριθμόν 21676/1913 συμβόλαιο του αυτού ως άνω συμβολαιογράφου συνεχωνεύθη με την Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν. (με την τότε επωνυμία της Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ) (δικαιοπάροχο της εισφέρουσας) του συμβολαίου τούτου μεταγραφέντος κατά τα ανωτέρω στα υποθηκοφυλακεία Νηλέως σε τόμο 35 και αριθμό 1, Κηρέως σε τόμο ΙΙ και αριθμό 39 και Αιγαίου σε τόμο 32 και αριθμό 2382. Η συγχώνευση αυτή ενεκρίθη δια της υπ' αριθμόν 34589/1927 αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ98/Β/14-12-1927).

5. ΑΔΕΙΑ ΕΞΟΡΥΞΕΩΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜΟΝ 6061/27-2-1880 ΔΙΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟ Συνεπεία της από 9/8/1874 αιτήσεως του Φραγκίσκου Νόελ εξεδόθη η υπ' αριθμόν 6061/27-2-1880 άδεια εξορύξεως δια Λευκολιθο επί χώρου κειμένου εις την περιφέρεια του

χωρίου Παπάδες του Δήμου Νηλέως και εις την θεσιν "Μουρτιά" εκτάσεως 1.980 στρεμμάτων και 394 τ.μ. και έχει τα εξής όρια : Ανατολικώς Ροδάκι, Αγριλίτσα,Δυτικώς Σπαρτιά, Σταυρός και Λημνάρι, Αρκτικώς θάλασσα και Μεσημβρινώς Ασπροχόρτι και Καρδάρα συμπεριλαμβανομένων και των δύο Νησίδων ονομαζόμενων της μέν μίας Λευκόνησον της δε ετέρας Σαμαράκι. Η παραπάνω άδεια μετεγράφη σε τόμο 14 και αριθμό 215 των βιβλίων μεταγραφών του Δήμου Νηλέων. Περιήλθε δε εις την δικαιοπάροχο της εισφέρουσας Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν. ως και η αμέσως προηγουμένη (υπ' αριθ.18785/27-7-1884).

6. ΑΔΕΙΑ ΕΞΟΡΥΞΕΩΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 9643/26-7-1884 ΔΙΑΛΕΥΚΟΛΙΘΟ. Συνεπεία της από 5-9-1880 αιτήσεως των Β.Βουδούρη και Φραγκίσκου Νόελ εξεδόθη η υπ' αριθμόν 9643/26-7-1884 άδεια εξορύξεως διά λευκόλιθο στους Β.Βουδούρη και Φρ.Νόελ επί χώρου κειμένου εις τις θέσεις Δαφνόρεμμα Τσαγκάρη και Ράχη Χριστοδούλου και εντός της περιφερείας του χωρίου Πηλίου του Δήμου Κηρέως Ευβοίας και επί εκτάσεως στρεμμάτων 400 και μ.τ. 565 που έχει τα εξής όρια : Μεσημβρινώς με θέση Παρασκευόρεμμα του χωρίου Αχμέτ Αγά, Ανατολικώς με ρεύμα Βαλτάκια του χωρίου Πηλίου, Δυτικώς με θέση Αχλαδόρεμα του χωρίου Αχμέτ Αγά και Αρκτικώς θέ θέση Ελαφοσουβάλα του χωρίου Μαντουδίου. Η παραπάνωάδεια μετεγράφη σε τόμο 2 και αριθμό 415 των βιβλίων Μεταγραφών του Δήμου Κηρέως. Με τα υπ' αριθμούς 43954 και 43955/7-2-1889 συμβόλαια του συμβολαιογράφου Αθηνών Ηλία Γλυκοφρίδη ο Φραγκίσκος Νόελ και Β. Βουδούρης μετεβίβασαν τα δικαιώματα τους επί της αδείας αυτής προς την Α.Ε.ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ η οποία με το 15267/1909 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Λεωνίδα Πέρδικα συνεχωνεύθη με την εταιρεία Α.Ε.ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ η οποία εν συνεχεία με το ως άνω υπ' αριθ. 21676/1913 συμβόλαιο του αυτού συμβολαιογράφου συνεχωνεύθη με την δικαιοπάροχο της

εισφέρουσας Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν.(με την τότε επωνυμία της Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ) του συμβολαίου τούτου μεταγραφέντος ως ανωτέρω εκτίθεται.

7. ΑΔΕΙΑ ΕΞΟΡΥΞΕΩΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 9644/21-8-1884 ΔΙΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟ.

Συνεπεία της από 3-9-1880 αιτήσεως του Β.Βουδούρη εξεδόθη η υπ' αριθμόν 9644/21-8-1884 άδεια εξορύξεως διά λευκόλιθο στον Β.Βουδούρη επί χώρου κειμένου εις τις θέσεις Αρκούδες" και "Σπαλαθράκι" της περιφερείας του χωρίου Πηλίου του Δήμου Κηρέως επί εκτάσεως στρεμμάτων 379 και 834 τ.μ. με τα εξής όρια : Δυτικώς μετην θέση Ξένη Στρούγκα, Ανατολικώς με θάλασσα, Αρκτικώς με Δαφνοποταμο και Μεσημβρινώς με Λειβαδάκια Κονοθηλιές και με Δεληγιάννη το οχύρωμα. Η παραπάνω άδεια μετεγραφη σε τόμο 2 και αριθμό 426 των Βιβλίων Μεταγραφών του Δήμου Κηρέως. Με το υπ' αριθ. 45955/1889 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Ηλία Γλυκοφρίδη ο Βασίλειος Βουδούρης μετεβίβασε τα δικαιώματα του επί της αδείας αυτής προς την Εταιρεία Α.Ε.ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ η οποία με το υπ' αριθμόν 15267/1909 συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Αθηνών Λεωνίδα Πέρδικα συνεχωνεύθη με την εταιρεία Α.Ε.ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ αυτή δε με το υπ' αριθμόν 21676/1913 συμβόλαιο του αυτού ως άνω συμβολαιογράφου συνεχωνεύθη με την δικαιοπάροχο της εισφέρουσας Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν. (με την τότε επωνυμία της Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ) του συμβολαίου τούτου μεταγραφέντος κατά τα ανωτέρω στα υποθηκοφυλακεία Νηλέως σε τόμο 35 και αριθμό 1, Κηρέως σε τόμο ΙΙ και αριθμό 39 και Αιγαίου σε τόμο 32 και αριθμό 2382. Η συγχώνευση αυτή ενεκρίθη δια της υπ' αριθμόν 34589/1927 αποφάσεως του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ

98/Β/14-12-1927).

Ο.Π. 354 Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρεια της Κοινότητος Μαντουδίου Ν.Ευβοίας εκτάσεως στρεμμάτων 3.320 έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια : Από ΤΣΑ (χ=+2690, ψ=+1380) σεΤΣΒ (χ=+5218, ψ=+220) απ' εκεί σε ΤΣΑ (χ=+5192,22, ψ=+68,69) κείμενο στη θέση Ρέθα, απ' εκεί σε ΤΣΓ (χ=+5700, ψ=-18) απ' εκεί σε ΤΣΠ'(χ=+6043,38, ψ=-330,08) κείμενο επί του λόφου Τρυπία Κουκουναρία, απ' εκεί σε ΤΣΡ' (χ=+5685,08, ψ=-569,03) κείμενο επί θέσεως (ογκόλιθος λευκόλιθου) απ' εκεί σεΤΣΗ (χ=+5130,22, -ψ=-1910,13) κείμενο επί του λόφου Αλωνάκι, απ' εκεί σεΤΣΚ (χ=+4835,67, ψ=-900,60) κείμενο σε θέση Αυχήν Σταυρός, απ' εκεί σε ΤΣΖ (χ=+4091,88, ψ=-518,16) κείμενο επί της κορυφογραμμής Δαιμονοφωτιάς, απ' εκεί σε ΤΣΕ (χ=+3820,19 , ψ=-88,45) κείμενο επί της κορυφογραμμής Δαιμονοφωτιάς, απ' εκεί σε ΤΣΔ (χ=+3524,32, ψ=-3,08) κείμενο επί της κορυφογραμμής Δαιμονοφωτιάς, απ' εκεί σε ΤΣΟ (χ=+2795,44, ψ=+1095,33) κείμενο επί του λόφου Πηγαδάκι και απ' εκεί σε αρχικό σημείο ΤΣΑ. Οι συντεταγμένες αναφέρονται σε κέντρο φύλλου χάρτη 1:100.000 φ= 38ο 45' λ=-0ο 15' όπως αυτά καθορίζονται επί του υποβληθέντος σχεδιαγράμματος σε τέσσερα αντίγραφα, διορθωθέντος και θεωρηθέντος από τον Επιθεωρητή Μεταλλείων Αης Περιφέρειας. Στη συνέχεια παραχωρήθηκε στηνδίκαιοπάροχο της εισφέρουσας Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν., με το υπ' αριθ. 496/21.7.64 Β.Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 143/Α/27.8.1964 καί έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο Αγίας Άννας σε τόμο 119 και αριθμό 8283 και αφορά μετάλλευμα Λευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλην των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Ο.Π. 442 Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρεια της Κοινότητος Μαντουδίου Ν.Ευβοίας εκτάσεως στρεμμάτων 2.140 έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια :

1. ΤΣΑ Αζιμουθιακαί συντεταγμέναι χ=+4671,76, ψ=+5032,23 επί του λόφου Σταυράκη, εκείθεν εις
2. ΤΣΒ Αζιμουθιακαί συντεταγμέναιχ=+4408,72 ψ=+40Ό3,84 επί της κορυφής Πέντε Όρνια,εκείθεν εις
3. ΤΣΓ Αζιμουθιακαί συντεταγμέναι χ=+5260 ψ=+1170, εκείθεν εις
4. ΤΣΔ Αζιμουθιακαί συντεταγμέναι χ=+5380,80ψ=+3146,47 επί της Κορυφής Κουτσούμπα, εκείθεν εις
5. ΤΣΕ Αζιμουθιακαί συντεταγμέναι χ=+5071,27,ψ=+4769.00, εκείθεν εις
6. ΤΣΖ Αζιμουθιακαί συντεταγμέναι χ=+4712.83ψ=+4868,63 κείμενον επί των ορίων των χωρίων ΠήλιΜαντουδίου και εκείθεν εις το αρχικόν σημείον ΤΣΑ, ως ταύτα καθορίζονται επί του εις τετραπλούν υποβληθέντος σχεδιαγράμματος διορθωθέντος και θεωρηθέντος υπό του Επιθεωρητού Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος. Αι αζιμουθιακαί συντεταγμέναι αναφέρονται εις Κεντρον φ=38 45' λ=-0 15', υπό κλίμακα 1:100.000.-

Παραχωρήθηκε στην δικαιοπάροχο της εισφέρουσας Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν. με το υπ' αριθμόν 750/14.7.1981 Προεδρικό Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 189/Τ.Α./21.7.1981 και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο Αγίας Άννας σε τόμο 119 και αριθμό 8487 και αφορά μετάλλευμα Λευκολίθου καί λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλην των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Ο.Π. 401 Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρεια των Κοινοτήτων Παπάδων και Βασιλικών Ν.Ευβοίας εκτάσεως στρεμμάτων 1.509 έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια :

1. ΑπόΤ.Σ.Α. Αζιμουθιακαίσυν/ναιχ=-8.625 ψ=+23.365 εις
2. Τ. Σ. Β.Αζιμουθιακαί συν/ναιχ=-6.700 ψ=+22.680,εκείθεν εις
3. Τ.Σ. Γ. παρά την θέσιν Παλαιόμυλος (όριον της υπ' αριθ. 252 Ο.Π.) Αζιμουθιακαί συν/ναι χ=-7.803,62 ψ=+21.907,58 εκείθεν εις
4. Τ.Σ.Δ. (επί της Δυτικής οριογραμμής της υπ' αριθ. 252 Ο.Π.) Αζιμουθιακαί συν/ναι χ=-8.200 ψ=+21.250 εκείθεν εις
5. Τ.Σ.Ε. παρά την θέσιν Τριστέλλα (όριον της υπ'αριθ. 294 Ο.Π.) Αζιμουθιακαί συν/ναι χ=-8,102,44 ψ=+21.572,88 και εκείθεν εις αρχικόν σημείον ως ταύτα καθορίζονται επί του εις τετραπλούν υποβληθέντος σχεδιαγράμματος διορθωθέντος και θεωρηθέντος υπό του Διευθυντού Μεταλλείων της Επιθεωρήσεως Βιομηχανίας της Π.Δ. Α.Τ.Ν.

   Αι αζιμουθιακαί συντεταγμέναι αναφέρονται εις κέντρον Φ.Χ. "ΨΑΧΝΑ" 1:100.000 ψ=38 45'λ=-0 15'. Παραχωρήθηκε δε στην δικαιοπάροχο της εισφέρουσας Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν. με το υπ' αριθ. 31/7.1.1974 Π.Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 14/Α/16.1.1974 και έχει μεταγραφεί στα Υποθηκοφυλακεία Αγίας Άννας σε τόμο 102 και αριθμό 5697 και Ιστιαίας σε τόμο 229 και αριθμό 100 και αφορά μετάλλευμα Λευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλην των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Ο.Π. 405 Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρεια των Κοινοτήτων Κερασιάς, Παπάδων και Αμελάντων Ν.Ευβοίας εκτάσεως στρεμμάτων 3.377 έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια :

1. Από ενοριακήν εκκλησίαν χωρίου Κερασιά εις
2. Τ.Σ.Α. παρά τις Κερασιώτικες καλύβες. Αζιμουθιακαί συν/ναι χ=-11.421 ψ=+17.870,εκείθεν εις
3. Τ.Σ.Β. παρά τον λόφον Λυγαριάς,Αζιμουθιακαί συν/ναι χ=-8.334 ψ=+17.875,εκείθεν εις

4. Ενοριακήν εκκλησίαν χωρίον Στράφη και εκείθεν εισαρχικόν σημείον Ενοριακήν εκκκλησίαν Κερασιάς, ως ταύτα καθορίζονται επί του εις τετραπλούν υποβληθέντος σχεδιαγράμματος διορθωθέντος και θεωρηθέντος υπό του Δ/ντού Μεταλλείων της Επιθεωρήσεως Βιομηχανίας της Π.Δ. ΑΤ.Ν.

   Αι αζιμουθιακαί συντεταγμέναι αναφέρονται εις κέντρον Φ.Χ. "ΨΑΧΝΑ* 1:100.000 φ=38 45' λ=-0 15'. Παραχωρήθηκε δε στην δικαιοπάροχο της εισφέρουσας Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν. με το υπ' αριθ. 33/7.1.1974 Π.Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 14/Α/16.1.1974 και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο Αγίας Αννας σε τόμο 102 και αριθμό 5663 και αφορά μετάλλευμα Λευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλην των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Ο.Π. 403 Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρεια των Κοινοτήτων Παγώντας και Πηλίου Ν. Ευβοίας εκτάσεως στρεμμάτων 3.832,477 έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια:

1. Από ενοριακήν εκκλησιαν χωρίου Μαρκάτες (όριον της υπ' αριθ. 369 Οριστικής Παραχωρήσεως), εις
2. Τ. Σ. Α' (όριον της υπ' αριθ. 369 ΟριστικήςΠαραχωρήσεως) Αζιμουθιακαί συν/ναι χ=+10.280 ψ=-1.900 εκείθεν εις
3. Τ.Σ.Β' (όριον της υπ' αριθ. 20627/53 Α.Μ.Ε. τελούσηςυπό παραχώρησιν). Αζιμουθιακαί συν/ναι χ=+9.900 ψ=-550, εκείθεν εις
4. Τ.Σ.Γ (όριον της ανωτέρω Α.Μ.Ε.) Αζιμουθιακαί συν/ναι χ=+11.100 ψ=-320, εκείθεν εις
5. Τ.Σ.Δ Αζιμουθιακαί συν/ναι χ=+10.480 ψ=+245, εκείθεν εις
6. Τ.Σ.Ε Αζιμουθιακαί συν/ναι χ=+10.520 ψ=+250, εκείθεν εις
7. Τ.Σ.Ζ' (επί της οριογραμμής της υπ' αριθ. 4171/65 Α.Μ.Ε.) Αζιμουθιακαί συν/ναι χ=+11.580 ψ=+240, εκείθεν εις
8. Τριγωνομετρικόν Χονδρή Ράχη υψόμ. 606 (όριον της υπ' αριθ.

15725/64 Α.Μ.Ε. τελούσης υπό παραχώρησιν και εκείθεν εις αρχικόν σημείον, ως ταύτα καθορίζονται επί τουεις τετραπλούν υποβληθέντος σχεδιαγράμματος διορθωθέντος και θεωρηθέντος υπό του Δ/ντού Μεταλλείων της Επιθ.Βιομηχανίας της Π.Δ.ΑΤ.Ν.

Αι αζιμουθιακαί συντεταγμέναι αναφέρονται εις κέντρον Φ.Χ."ΨΑΧΝΑ" 1:100.000 φ=38 45' λ=0 15. Παραχωρήθηκε δε στην δικαιοπάροχο της εισφέρουσας Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν. με το υπ' αριθ. 35/9.1.1974 Π.Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 14/Α/16.1.1974 και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο Αγίας Άννας σε τόμο 102 και αριθμό 5650 και αφορά μετάλλευμα Λευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλην των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Ο.Π. 406 Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρειαν των Κοινοτήτων Αμελάντων, Αχλαδιού και Παπάδων Ν. Ευβοίας εκτάσεως στρεμμάτων 7.745,709 έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια :

1. Από ενοριακήν εκκλησίαν χωρίον Αχλάδι εις
2. Τριγωνομετρικόν Παντανέμι υψόμ. 412 εκείθεν εις
3. Τ.Σ.Α' Αζιμουθιακαί συν/ναι χ=-8.450, ψ=+15.030εκείθεν εις
4. Τ.Σ.Β',Αζιμουθιακαί συν/ναι χ=-8.860, ψ=+16.800εκείθεν εις
5. Ενοριακήν εκκλησίαν χωρίου Στράφι όριον της υπ' αριθ.28889/69 Α. Μ.Ε. τελούσης υπό παραχώρησιν) εκείθεν εις
6. Τ.Σ.Γ' (όριον της ως άνω Α.Μ.Ε.) Αζιμουθιακαί συν/ναι χ=-8.334, ψ=+17.875,εκείθενεις
7. Τ.Σ.Δ' Αζιμουθιακαί συν/ναι χ=-5.040, ψ=+18.190 και εκείθεν εις αρχικόν σημείον Ενοριακήν Εκκλησίαν χωρίον Αχλάδι, ως ταύτα καθορίζονται επί του εις τετραπλούν υποβληθέντος σχεδιαγράμματος διορθωθέντος και

θεωρηθέντος υπό του Δ/ντού Μεταλλείων της Επιθεωρήσεως Βιομηχανίας της Π.Δ. ΑΤ.Ν.

Αι αζιμουθιακαί συντεταγμέναι αναφέρονται εις κέντρον Φ.Χ. ΨΑΧΝΑ 1:100.000, ψ=38 45' λ=-0 15'. Παραχωρήθηκε δε στην δικαιοπάροχο της εισφέρουσας Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν. κατά ποσοστόν 75/100 εξ αδιαιρέτου με το υπ' αριθ. 34/7.1.74 Π.Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 14/Α/16.1.74 καί έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο Αγίας Άννας σε τόμο 102 και αριθμό 5662 και αφορά μετάλλευμα Λευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλην των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Ο.Π. 413 Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρειαν των Κοινοτήτων Καμαρίτσας καιΠαγώντας Ν. Ευβοίας εκτάσεως στρεμμάτων 6.695 έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια:

1. Από Εξωκκλήσιον Αγιος Αθανάσιος (όριον της υπ΄ αριθμ.318 Οριστικής Παραχωρήσεως) εκείθεν εις
2. Τ.Σ.ΑΆζιμουθιακαίσυν/ναιχ=+5120 ψ=-8500 εκείθεν εις
3. Τ.Σ.Β' Αζιμουθιακαί συν/ναι χ=+8250 ψ=-8150 εκείθεν εις
4. Τ.Σ.Γ Αζιμουθιακαί συν/ναι χ=+7900 ψ=~10200 εκείθεν εις
5. Κορυφήν λόφου Κουτσούμπασι (όριον της υπ' αριθ.334 Οριστικής Παραχωρήσεως) Αζιμουθιακαί συν/ναι χ=+8340 ψ=-10170 εκείθεν εις
6. Λόφον Μαγκούλα (όριον της υπ' αριθ. 334 ΟριστικήςΠαραχωρήσεως) Αζιμουθιακαί συν/ναι χ=+9140 ψ=-10390και εκείθεν εις αρχικόν σημείον εξωκκλήσιον ΆγιοςΑθανάσιος, ως ταύτα καθορίζονται επί του εις τετραπλούνυποβληθέντος σχεδιαγράμματος διορθωθέντος και θεωρηθέντος υπό του Επιθεωρητού Μεταλλείων ΝοτίουΕλλάδος.

Αι Αζιμουθιακαί συν/ναι αναφέρονται εις το κέντρον φύλλου χάρτου "ΨΑΧΝΑ" κλμ. 1:100.000 φ=38 45' λ=-0 15'. Παραχωρήθηκε στην δικαιοπάροχο της εισφέρουσας Α.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν. με το υπ' αριθμ. 720/24.10.74 Π.Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 316/Α/31.10.74 και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο Χαλκίδος σε τόμο 567 και αριθμό 67 και αφορά μετάλλευμα Λευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλην των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Ο.Π. 249 Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ (Ποσοστό 96,968%)

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρειαν της Κοινότητος Πήλη Ν.Ευβοίας εκτάσεως στρεμμάτων 372,900 έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια :

Ανατολικώς θάλασσα από του τεχνικού σημείου Ι κειμένου επί της ακτής εις την προέκτασιν της κορυφογραμμής του Λόφου Γερόντων της διαχωριζούσης τους Γέροντας από τον Ατάλαντον μέχρι του Λόφου Αράπι, Μεσημβρινώς ευθεία γραμμή ενούσα τον λόφον Αράπη μετά του τεχνικού σημείου Κ' κειμένου επί τομής της ευθείας από χωρίου Πήλι εις λόφον Γερόντων μετά της ευθείας από λόφον Αράπη εις Λόφον Οχύρωμα Δεληγιάννη, Δυτικώς ευθεία γραμμή ενούσα το τεχνικόν σημείον Κ' μετά του λόφου Γερόντων, αρκτικώς κορυφογραμμή λόφου Γερόντων μέχρι του επί της ακτής τεχνικού σημείου Ι συμφώνως προς την από 5 Νοεμβρίου 1922 έκθεσιν και σχετικόν διάγραμμα (τμήμα Β') του Προϊσταμένου Συνεργείου Σ.Ευσταθιάδου. Παραχωρήθηκε στους Εμμ.Μωραΐτη, Ιωάννη Μπουρνιά, Λων.Καράμπελα, Ειρήνη σύζ. Φίλ.Μπαίκερ, Βύρωνα Νόελ Μπαίκερ και Γεώργ. Γαζέπη με το από 10/7/1928Π.Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 160/12-8-1928 Τ.Α. και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο Αγίας Άννας σε τόμο 14 και αριθμό 983 και αφορά μετάλλευμα Λευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλην των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων. Στη συνέχεια περιήλθε στην δικαιοπάροχο της εισφέρουσας Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν. ως εξής:

1. Με το υπ' αριθ. 5243/1966 συμβόλαιο του Συμ/φουΑγίας Άννης Β.Παπατριανταφύλλου ποσοστόν 27,273%εξ αδιαιρέτου εγκριθέντος με την υπ'αριθ.67995/1307/8693/16-7-1968 απόφαση Υπουργού Βιομηχ. δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 415/28-8-1968μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλακείο Αγίας Άννας ειστόμο 65 και αριθμό 1961.
2. Με το υπ' αριθ. 37146/1966 συμβόλαιο του Συμβ/φουΑθηνών Ιωάννη Π. Μαλτέζου ποσοστόν 18,18% εξαδιαιρέτου εγκριθέντος με την υπ αριθ.67993/1306/8691/16-7-1968απόφασηΥπουργούΒιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 415/28-8-1968 Τ.Β',μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλακείο Αγίας Άννας ειστόμο 67 και αριθμό 2169.
3. Με το υπ΄αριθ. 161843/1968 συμβόλαιο τουσυμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννου Κούγκουλου ποσοστόν 18,182% εξ αδιαιρέτου εγκριθέντος με την υπ'αριθμόν 69013/15555/1745/7-4-1970 απόφαση ΥπουργούΒιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 606/31-8-1970 Τ.Β'μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλακείο Αγίας Άννας εις τόμο 71 και αριθμό 2539.
4. Με το υπ' αριθμόν 135122/1966 συμβόλαιο τουσυμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννου Β.Κούγκουλου ποσοστόν 12,12% εξ αδιαιρέτου εγκριθέντος με την υπ' αριθ.67996/1305/8694/16.7.1968 απόφαση ΥπουργούΒιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 415/Τ.Β728-8-1968μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλακείο Αγίας Άννης ειστόμο 67 και αριθμό 2168.
5. Με το υπ' αριθ. 167961/1968 συμβόλαιο τουσυμβολαιογράφου Αθηνών Ιωάννη Β.Κούγκουλου ποσοστόν 21,213% εξ αδιαιρέτου εγκριθέντος με την υπ'αριθμόν 74120/9575/1355/2-9-1969 απόφαση ΥπουργούΒιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 633/Τ.Β 730-9-1969μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλακείο Αγίας Αννας ειστόμο 72 και αριθμό 2650.

Ο.Π. 293 Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ (Ποσοστό 96,968% εξ αδιαιρέτου)

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την

περιφέρειαν της Κοινότητος Μαντουδίου Ν.Ευβοίας, εκτάσεως στρεμμάτων 770,060 έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια:

Από Ναόν Παναγίας εις Διαμαντή Χωράφια, εκείθεν εις Αλώνια Κολογερικά, εκείθεν εις οικίαν Δ.Κατσούρη, εκείθεν εις Μανδριάν Γιαννούκου,εκείθεν εις ΤεχνικόνΣημείον Υ' κείμενον επί της τομής των ευθειών από Ελαφοσουβάλα εις Μανδριάν Παννούκου και από Αχλαδιανόρεμμα εις τεχνικόν σημείον Τ' όριον γαιών Μαντουδίου, εκείθεν εις Αχλαδιανόρεμμα, εκείθεν εις Νέαν Μηλιάν, εκείθεν εις Μηλιάν και εκείθεν εις αρχικόν σημείον Ναός Παναγίας, ως ταύτα καθορίζονται δια του σχεδιαγράμματος θεωρηθέντος υπό του Επιθεωρητού Μεταλλείων Α' περιφερείας.

Παραχωρήθηκε στους Αικατερίνη χήρα Λεων.Καράμπελα, Ειρήνη Μπαίκερ, Επαμεινώνδα Λαμπαδαρίου καί κληρονόμους Γεωργ. Γαζέπη με το από 25/10/1935 Β.Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 535/7-11-1935 Τ.Α' και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο Αγίας Άννας σε τόμο 117 και αριθμό 8352 και αφορά μετάλλευμα Λευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλην των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Περιήλθε δε εις την δικαιοπάροχο της εισφέρουσαςΑ.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν. ως εξής:

1. Με το υπ' αριθ. 5243/1966 συμβόλαιο του Συμ/φου Αγίας Β.Παπατριανταφυλλου ποσοστόν 27,273% εξαδιαιρέτου εγκριθέντος με τηνυπ'αριθ.67995/1307/8693/16-7-1968 απόφαση ΥπουργούΒιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 415/28-8-1968 μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλακείο Αγίας Άννας εις τόμο 65 και αριθμό 1961.
2. Με το υπ' αριθ. 37146/1966 συμβόλαιο του Συμβ/φου Αθηνών Ιωάννη Π. Μαλτεζου ποσοστόν 18,18% εξ αδιαίρετουεγκριθέντος με την υπ' αριθ. 67993/1306/8691/16-7-1968 απόφαση Υπουργού Βιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 415/28-8-1968 Τ.Β', μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλακείο Αγίας Αννας εις τόμο 67 και αριθμό 2169.

3. Με το υπ' αριθ. 161843/1968 συμβόλαιο του Συμ/φου Αθηνών Ιωάννου Κούγκουλου ποσοστόν 30,302% εξ αδιαιρέτου εγκριθέντος με την υπ' αριθμόν 69013/15555/1745/7-4-1970 απόφαση Υπουργού Βιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 606/31-8-1970 Τ.Β' μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλακείο Αγίας Άννας εις τόμο 71 και αριθμό 2539.
4. Με το υπ' αριθ. 167961/1968 συμβόλαιο του Συμ/φου Αθηνών Ιωάννη Β.Κούγκουλου ποσοστόν 21,213% εξ αδιαιρέτου εγκριθέντος με την υπ' αριθμόν 74120/9575/1355/2-9-1969απόφασηΥπουργού Βιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 633/Τ.Β730-9-1969 μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλακείο Αγίας Άννας εις τόμο 72 και αριθμό 2650.

Ο.Π. 248 Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ (Ποσοστό 96,968% εξ αδιαιρέτου)

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρειαν της Κοινότητος Μαντουδίου Ν.Ευβοίας εκτάσεως στρεμμάτων 519 έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια:

Ανατολικώς ευθεία γραμμή από το Φρέαρ εν' τω Καλογερορευματι μέχρι της θέσεως Διαμαντή Χωράφια, μεσημβρινώς ευθεία γραμμή ενούσα τας θέσεις 1) Διαμαντή Χωράφια και 2) Ναός Παναγίας, δυτικώς ευθεία γραμμή ενούσα τας θέσεις 1) Ναός Παναγίας και 2) Αλώνια Καλογερικά, αρκτικώς ευθεία γραμμή ενούσα τας θέσεις 1) Αλώνια Καλογερικά και 2) Φρέαρ εν' τω Καλογερορευματι, συμφώνως προς την από 5 Νοεμβρίου 1922 έκθεσιν και σχετικόν διάγραμμα (τμήμα Σ') του προϊσταμένου Συνεργείου Σ. Ευσταθιάδου.

Παραχωρήθηκε στους Εμμανουήλ Μωραίτη, Ιωάννη Μπουρνιά, Λεωνίδα Καράμπελα, Ειρήνη σύζ. Φιλ.Μπαίκερ, Βύρωνα Νόελ Μπαίκερ και Γεώργιο Γαζέπη με το από 10/4/1928 Π.Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 101/18.6.1928 Τ.Α' και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο Αγίας Άννας σε τόμο 14 και αριθμό 969 και αφορά μετάλλευμα Λευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλην των υπέρ δημοσίου εξαιρουμένων.

Περιήλθε δε στην δικαιοπάροχο της εισφέρουσας Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.Μ.Β.Ν. ως εξής:

1. Με το υπ' αριθ. 5243/1966 συμβόλαιο του Συμβ/φου ΑγίαςΆννης Β.Παπατριανταφυλλου ποσοστόν 27,273% εξ αδιαιρέτου εγκριθέντος με την υπ' αριθ. 67995/1307/8693/16-7-1968 απόφαση Υπουργού Βιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 415/28-8-1968 μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλακείο Αγίας Άννας εις τόμο 65 και αριθμό 1961.
2. Με το υπ' αριθ. 37146/1966 συμβόλαιο του Συμβ/φου Αθηνών Ιωάννη Π.Μαλτεζου ποσοστόν18,18% εξ αδιαιρέτου εγκριθέντος με την υπ' αριθμ. 67993/1306/8691/16-7-1968 απόφαση Υπουργού Βιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 415/28-8-1968 Τ.Β',μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλακείο Αγίας'Αννας εις τόμο 67 και αριθμό 2169.
3. Με το υπ' αριθ. 161843/1968 συμβόλαιο του Συμ/φου Αθηνών Ιωάννου Κούγκουλου ποσοστόν 18,182% εξ αδιαιρέτου εγκριθέντος με την υπ' αριθμόν 69013/15555/1745/7-4-1970 απόφαση Υπουργού Βιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 606/31-8-1970 Τ.Β' μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλακείο Αγίας Άννας εις τόμο 71 και αριθμό 2539.
4. Με το υπ' αριθμόν 135122/1966 συμβόλαιο τουΣυμ/φου Αθηνών Ιωάννου Β. Κούγκουλου ποσοστόν12,12% εξ αδιαιρέτου εγκριθέντος με την υπ'αριθ.67996/1305/8694/16.7.1968 απόφαση ΥπουργούΒιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 415/Τ.Β728-8-1968μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλακείο Αγίας Αννης εις τόμο 67 και αριθμό 2168.
5. Με το υπ΄ αριθ. 167961/1968 συμβόλαιο του συμ/φουΑθηνών Ιωάννη Β.Κούγκουλου ποσοστόν 21,213% εξαδιαιρέτου εγκριθέντος με την υπ' αριθμόν74120/9575/1355/2-9-1969 απόφαση ΥπουργούΒιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 633/Τ.Β730-9-1969 μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλακείο Αγίας Άννας εις τόμο 72 και αριθμό 2650.

Ο.Π. 231 Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρειαν της Κοινότητος Πηλίου Ν. Ευβοίας εκτάσεως στρεμμάτων 203 έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια : Ανατολικώς Άσπρη Βρύση, Μεσημβρινώς ευθεία γραμμή ενούσα τας θέσεις "Άσπρη Βρύση" και 2) Τεχνικον σημείον Β κείμενον επί της τομής της ευθείας Άσπρη Βρύση προς λόφον Βουρτίτσα ή "Μουρτίτσα" μετά της ευθείας από λόφου Σαβούρα Αλώνι προς κορυφήν Άσπρος Βράχος, Δυτικώς ευθεία γραμμή ενούσα το περιγραφέν άνω τεχνικον σημείον Β μετά του τεχνικού σημείου Α κειμένου επί της τομής της ευθείας κορυφή Άσπρος Βράχος προς λόφον Σαβούρα Αλώνι, μετά της ευθείας από Εικονοστασίου Αγίας Τρίτης προς ΆσπρηνΒρύσιν και αρκτικώς ευθεία γραμμή η ενούσα το ως άνω περιγραφέν τεχνικόν σημείον Α μετά της Άσπρης Βρύσης. Παραχωρήθηκε στους Βύρωνα Φραγκ.Νόελ και Ειρήνη σύζ.Φιλ.Μπαίκερ με το από 23-11-1925 Π.Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 386/4.12.1925 Τ.Α' και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο Αγίας Άννας σε τόμο 14 και αριθμό 782 και αφορά μετάλλευμα λευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλην των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Στην δικαιοπάροχο της εισφέρουσας ΑΕ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν. περιήλθεν ως εξής :

1. Με το υπ' αριθ. 5243/1966 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου ΑγίαςΆννης Β.Παπατριανταφύλλου ποσοστόν 50% εξ αδιαιρέτου εγκριθέντος με την υπ' αριθ. 67995/1307/8693/16-7-1968 απόφαση Υπουργού Βιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 415/28-8-1968 μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλακείο Αγίας Άννας εις τόμο 65 και αριθμό 1961.
2. Με το υπ' αριθ. 61881/1978 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ευαγγέλου Κατσανού ποσοστόν 50% εξ αδιαιρέτου εγκριθέντος με την υπ' αριθ. 49693/7134/2313/12-8-78 απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας (ΦΕΚ 792/19.9.78 Τ.Β'), μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλακείο Αγίας Άννας τόμος 116

και αριθμός 7182.

Ο.Π. 246 Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ (Ποσοστόν 96,968%)

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρειαν της Κοινότητος Πηλίου Ν.Ευβοίας εκτάσεως στρεμμάτων 262,050 έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια:

Ανατολικώς ευθεία γραμμή ενούσα τον Λόφον Νόσια μετά του τεχνικού σημείου Γ' κειμένου επί της τομής της ευθείας από Λόφου Νόσια εις Ασπρη Βρύση μετά της ευθείας από Λόφου Βουβάλι εις Λόφον Καμπιά, μεσημβρινώς το άνω περιγραφέν τεχνικόν σημείον Γ', δυτικώς τεθλασμένη γραμμή ενούσα τας θέσεις 1) Τεχνικόν σημείον Γ' 2) Λόφος Βουβάλι και 3) Λόφος Σαβούρα Αλώνι, Αρκτικώς ευθεία γραμμή ενούσα τας θέσεις 1) Σαβούρα Αλώνι και 2) Λόφος Νόσια, συμφώνως προς την από 5 Νοεμβρίου 1922 έκθεσιν και σχετικόν διάγραμμα (τμήμα Γ') του προϊσταμένου Συνεργείου Σ. Ευσταθιάδου. Παραχωρήθηκε στους Εμμ.Μωραΐτη, Γεώργιο Γαζέπη, Ιωάννη Μπουρνιά, Λεωνίδα Καράμπελα, Ειρήνη σύζ. Φιλ. Μπαίκερ, Βύρωνα Νόελ Μπαίκερ με το από 10/4/1928 Π.Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 97/7-6-1928 Τ. Α' και έχει μεταγαραφεί στο Υποθηκοφυλακείο Αγίας'Αννας σε τόμο 14 και αριθμό 970 και αφορά μετάλλευμα Λευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλην των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Περιήλθε στην δικαιοπάροχο της εισφέρουσας Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν. ως εξής:

1. Με το υπ' αριθ. 5243/1966 συμβόλαιο του Συμ/φουΑγίας Άννης Β.Παπατριανταφυλλου ποσοστόν27,273% εξαδιαιρέτου εγκριθέντος με την υπ' αριθ.67995/1307/8693/16-7-1968 απόφαση ΥπουργούΒιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 415/28-8-1968μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλακείο Αγίας Άννας ειστόμο 65 και αριθμό 1961.
2. Με το υπ' αριθ. 37146/1966 συμβόλαιο του Συμβ/φου Αθηνών Ιωάννη Π.Μαλτεζου ποσοστόν 18,18% εξ αδιαιρέτου εγκριθέντος με την υπ' αριθ. 67993/1306/8691/16-7-1968

απόφαση Υπουργού Βιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 415/28-8-1968 Τ.Β', μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλακείο Αγίας Άννας εις τόμο 67 και αριθμό 2169.

3. Με το υπ' αριθ. 161843/1968 συμβόλαιο του Συμβ/φου Αθηνών Ιωάννου Κούγκουλου ποσοστόν 18,182%) εξ αδιαιρέτου εγκριθέντος με την υπ' αριθμόν 69013/15555/1745/7-4-1970 απόφαση Υπουργού Βιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 606/31-8-1970 Τ.Β' μεταγραφέντος στο Υποθηκ. Αγίας Άννας εις τόμο 71 και αριθμό 2539.
4. Με το υπ' αριθμόν 135122/1966 συμβόλαιο τουσυμ/φου Αθηνών Ιωάννου Β. Κούγκουλουποσοστόν 12,12%) εξ αδιαιρέτου εγκριθέντος με την υπ' αριθ.67996/1305/8694/16.7.1968 απόφαση Υπουργού Βιομηχ. δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 415 Τ.Β728-8-1968 μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλάκειο Αγίας Άννης εις τόμο 67 και αριθμό 2168.
5. Με το υπ' αριθ. 167961/1968 συμβόλαιο του συμβ/φουΑθηνών Ιωάννη Β. Κούγκουλουποσοστόν 21,213% εξαδιαιρέτου εγκριθέντος με την υπ' αριθμόν74120/9575/1355/2-9-1969απόφασηΥπουργούΒιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 633/Τ.Β'/ 30-9-1969 μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλακείο Αγίας Αννας εις τόμο 72 και αριθμό 2650.

Ο.Π. 239 Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ (ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου)

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρειαν της Κοινότητος Πηλίου Ν.Ευβοίας εκτάσεως στρεμμάτων 191,250 έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια :

Ανατολικώς ευθεία γραμμή ενουσα το τεχ.σημείον Ε' κείμενον επί της τομής της ευθείας (λόφος Σπαρτιά, θέσης Τραγάνα) μετά της ευθείας (Ρέθα-Αυχήν Σταυρός) μετά του τεχν.σημείου Ζ, κειμένου επί της τομής της ευθείας (λόφος Σπαρτιά-θέσις Τραγάνα) μετά της ευθείας (λόφος Τρύπια Κουκουναριά-Αυχήν

Σταυρός), μεσημβρινώς ευθεία γραμμή ενούσα το άνω τεχν.κσημείον Ζ μετά του λόφου Τρύπια Κουκουναριά, δυτικώς ευθεία γραμμή ενούσα τονλόφον Τρύπια Κουκουναριά μετάτου τεχν. σημ. Δ' κείμενου επί της τομής της ευθείας (Ρέθα-Αυχήν Σταύρος) μετά της ευθείας (λόφος Παληογκόριτσα -λόφος Τρύπια Κουκουναριά), αρκτικώς ευθεία γραμμή ενούσα τα τεχν.σημεία Δ' και Ε' κείμενα επί της οδού από Ρέθα εις Μήλι,συμφώνως προς την από 29 Ιανουαρίου 1922 έκθεσιν και σχεδιάγραμμα του Προϊσταμένου συνεργείου Σ.Ευσταθιάδου.

Παραχωρήθηκε στους Μ.Δρόσο, Αικ.Ιωάννου, Δ.Ράλλη, Π.Ζήζηλα, Π. Ευαγόρα, Ε.Λαμπαδαρίου με το από 22/7/1926 Π.Διαταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 272/10-8-1926 Τ.Α'και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο Λίμνης σε τόμο 76 και αριθμό 8 και αφορά μετάλλευμα Λευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλην των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων. Περιήλθε στην δικαιοπάροχο της εισφέρουσας Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν. ως εξής:

1. Με το υπ' αριθ. 37146/1966 συμβόλαιο του Συμ/φουΑθηνών Ιω.Π.Μαλτεζου ποσοστόν 10% εξ αδιαιρέτουεγκριθέντος με την υπ' αριθ. 67993/1306/8691/16.7.68απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας δημοσιευθείσης στοΦΕΚ 415/28.8.68 Τ.Β'μεταγραφέντος στοΥποθηκοφυλακείο Αγ. Άννας εις τόμο 67 και αριθ. 2169.
2. Με το υπ' αριθμόν 137398/1967 συμβόλαιο τουσυμ/φου Αθηνών ΙωάννουΒ. Κούγκουλου ποσοστόν 20%εξ αδιαιρέτου εγκριθέντοςμετην υπ'αριθ.67994/1304/8692/16.8.1968 απόφαση Υπουργού Βιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 415 Τ.Β’ 728-8-1968 μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλακείο Αγίας Άννης εις τόμο 67 και αριθμό 2176.
3. Με το υπ' αριθ. 9224/69 συμβόλαιο του συμβ/φουΑθηνών Εμμ. Τριανταφυλλίδη ποσοστόν 20% εξ αδιαιρέτουεγκριθέντοςμετηνυπ'αριθμόν109097/14451/2302 /3.12.69 απόφασηΥπουργού Βιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 830/20.12.69 Τ.Β' μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλακείο Αγίας Άννας εις τόμο 76 και αριθμό 3019.

Ο.Π. 247 Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ (Ποσοστόν 82,60%)

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρειαν των κοινοτήτων Μαντουδίου-Πηλίου Ν.Ευβοίας εκτάσεως στρεμμάτων 1.100,80 έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια: Ανατολικώς λόφος Τρύπια Κουκουναριά, μεσημβρινώς ευθεία γρμαμή ενούσα τάς θέσεις 1) Λόφος Τρύπια Κουκουναριά, και 2) Τεχνικον σημείον Μ' κείμενον επί της τομής της ευθείας από Τρύπια Κουκουναριά εις υδρόμυλον μετά της ευθείας από Ρέθα εις Σταυρόν, δυτικώς τεχνικον σημείον Ε' , αρκτικώς ευθεία γραμμή ενούσα 1) Τεχνικον σημείον Ζ' και 2) το Τεχνικον σημείον Δ' συμφώνως προς την από 5 Νοεμβρίου 1922 έκθεσιν και σχετικόν διάγραμμα(τμήμα Στ' 1 και Στ.2) του προϊσταμένου συνεργείουΣ.Ευσταθιάδου.

Παραχωρήθηκε στους Ε. Μωραίτη, Ι.Μπουρνιά, Γ.Γαζέπημε το από 10/4/1928 Π.Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στοΦΕΚ 97/ 7.6.1928 Τ.Α' καιέχειμεταγραφείστοΥποθηκοφυλακείο Αγίας Άννας σε τόμο 119 και αριθμό8282και αφορά μετάλλευμα Λευκολίθοιυ και λοιπώνμεταλλευτικών ορυκτών πλην των υπέρ του Δημοσίουεξαιρουμένων.

Περιήλθε κατά το άνω ποσοστό εξ αδιαιρέτου 82,60%στην δικαιοπάροχο της εισφέρουσας Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΜ.Β.Ν. ως εξής:

1. Με το υπ' αριθ. 37146/1966 συμβόλαιο του Συμβ/φου Αθηνών Ιωάννη Π. Μαλτεζου ποσοστόν 13,04% εξ αδιαιρέτου εγκριθέντος με την υπ' αριθ. 67993/1306/8691/16-7-1968 απόφαση Υπουργού Βιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 415/28-8-1968 Τ.Β' μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλακείο Αγίας Άννας εις τόμο 67 και αριθμό 2169.
2. Με το υπ' αριθ. 161843/1968 συμβόλαιο του συμ/φου Αθηνών Ιωάννου Κουγκουλου ποσοστόν 52,173% εξ αδιαιρέτου εγκριθέντος με την υπ' αριθμόν 69013/15555/1745/7-4-1970 απόφαση Υπουργού Βιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 606/31-8-1970 Τ.Β' μεταγραφέντος στο Υποθηκ. Αγίας Άννας εις τόμο 71 και αριθμό 2539.

3. Με το υπ' αριθμόν 135122/1966 συμβόλαιο τουσυμ/φου Αθηνών Ιωάννου Β.Κούγκουλουποσοστόν17,39% εξ αδιαιρέτου εγκριθέντος με την υπ' αριθ. 67996/1305/8694/ 16.7.1968 απόφασηΥπουργούΒιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 415 Τ.Β 728-8-1968 μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλακείο Αγίας Άννης εις τόμο 67 και αριθμό 2168.

Ο.Π. 238 Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται εί χώρου κειμένου εις την περιφέρειαν της Κοινότητας Ν.Ευβοίας εκτάσεως στρεμμάτων 986,750 έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια :

Ανατολικώς : Τεθλασμένη γραμμή ενούσα τας θέσεις 1) Λόφος Βουβάλι, 2) Λόφος Καμωτά, 3) Τεχνικον σημείον Η κείμενον επί της τομής της ευθείας από Λόφου Καμωτά εις Κορυφή Βράχου Ξαθέρι μετά της ευθείας από Λόφου Καλαμάκι ή Τούρλα Αγ.Τρίτης εις Λόφον Κουκουνάρι, Μεσημβρινώς: Ευθεία γραμμή ενούσα το άνω περιγραφέν τεχνικον σημείον Η, μετά του Τεχνικού σημείου Θ' κειμένου επί της τομής της ευθείας από Κορυφήν Άσπρος Βράχος εις Κορυφήν Βράχου Ξαθέρι μετά της ευθείας από λόφου Καλαμάκι ή Τούρλα Αγίας Τρίτης εις Λόφον Κουκουνάρι, Δυτικώς-Τεθλασμένη γραμμή ενούσα τας θέσεις 1) Το άνω περιγραφέν τεχνικον σημείον Θ' 2) Κορυφή Άσπρος Βράχος, 3) Τεχνικον σημείον Β'κείμενον εί της τομής τηςευθείας (Λόφος Μουρτίκα Ασπρη-Βρύση) μετά της ευθείας Κορυφή Άσπρος Βράχος Λόφος Σαβούρα και Αλώνι, 4) Άσπρη Βρύση, 5) Τεχνικόν σημείον Α' κείμενον επί της τομής της ευθείας Άσπρη Βρύση, εικονοστάσιον της Αγ.Τρίτης μετά της ευθείας Λόφος Σαβούρα Αλώνι-Κορυφή Άσπρος Βράχος και 6) Λόφος Σαβούρα Αλώνι, Αρκτικώς: Ευθεία γραμμή ενούσα τας θέσεις 1) Σαβούρα Αλώνι και 2) Λόφος Βουβάλι, συμφώνως προς την από 31 Ιανουαρίου 1922 έκθεσιν και σχεδιάγραμμα του Προϊσταμένου Συνεργείου Σ. Ευσταθιάδου, όπερ παραχωρήθηκε στους Ιωάννη Τσαμούρα και κληρονόμους Φραγκίσκου Νόελ με το από 12/6/1926 Π.Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 212/25.7.1926 Τ. Α' και έχει

μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο Αγίας Άννας σε τόμο 14 και αριθμό 828 και αφορά μετάλλευμα Λευκόλιθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλην των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων. Περιήλθε δε στην δικαιοπάροχο της εισφέρουσας Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΒΝ ως εξής :

1. Με το υπ' αριθ. 61881/78 συμβόλαιο του Συμβ/φου Αθηνών Ιωάννη Π.Μαλτέζου ποσοστόν 16,67% εξ αδιαιρέτου εγκριθέντος με την υπ' αριθ. 49693/7134/2313/12-8-78 απόφαση Υπουργού Βιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 793/19-9-78 Τ.Β', μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλακείο Αγίας Άννας εις τόμο 116 και αριθμό 7182.
2. Με το υπ' αριθ. 138787/67 συμβόλαιο του συμ/φου Αθηνών Ιωάννου Κούγκουλου ποσοστόν 50% εξ αδιαιρέτου εγκριθέντος μετην υπ' αριθμόν 5350/659/83/21-5-67 απόφαση Υπουργού Βιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 364/5-6-67 Τ.Β' μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλακείο Αγίας Άννας εις τόμο 67 και αριθμό 2186.
3. Με το υπ΄αριθμόν 139057/67 συμβόλαιο του συμ/φου Αθηνών Ιωάννου Β. Κούγκουλου ποσοστόν 33,33% εξ αδιαιρέτου εγκριθέντος με την υπ' αριθ. 7629/970/124/22-5-67 απόφαση Υπουργού Βιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 364/5-6-67 Τ.Β' μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλακείο Αγίας Άννης εις τόμο 67 και αριθμό 2191.

Ο.Π. 381 Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρειαν των Κοινοτήτων Κεχριών, Μουρτιάς και Φαράκλας Ν.Ευβοίας εκτάσεως στρεμμάτων 1.898 έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια:

1. Τριγωνομετρικον "Μεσοπέτρι" υψόμ. 523. Σ.Κ.Α.Γ.Τ.Ε.Χ. 409.000/535.000 εκείθεν εις
2. Πύργον Φαράκλας Σ.Κ.Α.Γ.Τ.Ε.Χ. 413.000/535.000εκείθεν εις
3. Τ.Σ.Β' Αζιμουθιακαί συντεταγμέναι χ=-9500 ψ=+2800

εκείθεν εις

4. Τ.Σ.Β' (όριον του τμήματος Α της οριστ.παραχωρήσεως 261 Νομού Ευβοίας) Αζιμουθιακαί συντεταγμέναι χ=-9825,25 ψ=+3292,70, εκείθεν εις
5. Τ,Σ,ΓΆζιμουθιακαί συντεταγμέναι χ=-9875 ψ=+3340, εκείθεν εις
6. Τ.Σ.Δ' (σημείον κείμενον επί της ΒΑ/κής οριογραμμής της παραχωρήσεως 98 Ν.Ευβοίας). Αζιμουθιακαίσυντεταγμέναι χ=-10380 ψ=+3180 καί εκείθεν εις το αρχικόν σημείον Τριγωνομετρικόν "Μεσοπέτρι".

Περιεκόπη ο συμπίπτων χώρος με τας υπ' αριθ. 98 και 261 (Τμ.Α') Οριστικάς παραχωρήσεις του Ν.Ευβοίας. Αι Αζιμουθιακαίσυντεταγμέναι αναφέρονται εις το κρατικόντριγωνομετρικόν δίκτυον με αρχήν το κεντρον φύλλου χάρτου 1:100.000 ΨΑΧΝΑ L = 38 45' Μ=-0 15', ως ταύτα καθορίζονται επί του εις τετραπλούν υποβληθέντος σχεδιαγράμματος, διορθωθέντος και θεωρηθεντος υπό του Επιθεωρητού Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος νυν Δ/ντού Μεταλλείων Επιθεωρήσεως Βιομηχανίας Περιφερειακής Διοικήσεως Αττικής και Νήσων.

Παραχωρήθηκε στην δικαιοπάροχο της εισφέρουσας Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν. με το υπ΄ αριθ. 670/25-10-71 Π.Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 222/Α/3-11-1971 και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο Αγίας Άννας σε τόμο 108 και αριθμό 6309 και υποθηκοφυλακείο Λίμνης τόμος 64 και αριθμός 17 και αφορά μετάλλευμα Λευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλην των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Ο.Π. 440 Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρειαν της Κοινότητος Ν.Ευβοίας εκτάσεως στρεμμάτων1457,708 έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια : Τμήμα 1ον :

Έκταση 12,041 στρέμματα :

Αζιμουθιακαί συντ/ναι:

1. Τ.Σ.1 (Άνω Σταυρός) χ=-10245μ85 ψ=+2951,80
2. Τ.Σ.2 χ=-10282,21 ψ=+3029,25
3. Τ.Σ.3 χ=-10015,28 ψ=+3123,00

και εκείθεν εις το αρχικόν σημείον Τ.Σ.1Τμήμα 2ον: Έκταση 301,130 στρέμματα

Αζιμουθιακαί συντ/ναι

1. Τ.Σ.1 χ=-9483,69 ψ=+2631,60
2. Τ.Σ.2 χ=-9693,86 ψ=+3093,63
3. Τ.Σ.3 χ=-9500,00 ψ=+2800,00
4. Πύργος Φαράκλας χ=-6182,32 ψ=+3762,98

και εκείθεν εις το αρχικόν σημείον Τ.Σ.1Τμήμα 3^{ον}:

Έκταση 1144,537 στρέμματα:

Αζιμουθιακαί συντ/ναι:

1. Πύργος Φαράκλας χ=-6182,32 ψ=+3762,98
2. Τ.Σ.1χ=-8349,72 ψ=+3706,39
3. Τ.Σ.2 χ=-8223,64 ψ=+3750,55
4. Τ.Σ.3 χ=-8300,00 ψ=+3750,0Ο
5. Ενοριακή εκκλησία Φαράκλας χ=-6558,00 ψ=+4334,00
6. Εξωκκλησιο Ν.Α.Φαράκλας χ=-5075,00 ψ=+3551,00
7. Τ.Σ.4χ=-5906,40 ψ=+3318,32

και εκείθεν εις το αρχικόν σημείον Πύργος Φαράκλας, ως ταύτα καθορίζονται επί του εις τετραπλουν υποβληθέντος σχεδιαγράμματος διορθωθέντος και θεωρηθέντος υπό του Επιθεωρητού Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος.

Αι Αζιμουθιακαί συντεταγμέναι αναφέρονται εις το Κρατικόν Τριγ/κόν δίκτυον με σημείον αναφοράς το κέντρον του Φ.Χ.ΨΑΧΝΑ 1:100.000 φ=38 45' λ=-0 15' Παραχωρήθηκε στην δικαιοπάροχο της εισφέρουσας Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν. με το υπ' αριθ. 689/23-6-81 Π.Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 172/Α/6-7-1981 και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο Λίμνης σε τόμο 47 και αριθμό 89 και αφορά μετάλλευμα Λευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλην των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Ο.Π. 416 Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφερειαν Κοινότητος Ν.Ευβοίας εκτάσεως στρεμμάτων5.506.650 έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια:

1. Από εκκλησίαν χωρίου Φαράκλας, εκείθεν εις
2. Εκκλησίαν χωρίου Τσούκα, εκείθεν εις
3. Εκκλησίαν χωρίου Μετόχι, εκείθεν εις
4. Τ.Σ.Α' (επί της Β,.Α οριογραμμής της 332 Οριστικής Παραχωρήσεως) αζιμουθιακαί συντεταγμέναι χ=-4680ψ=+1600 εκείθεν εις
5. Τ. Σ. Β. (όριον της υπ' αριθ. 332 Οριστικής Παραχωρήσεως) αζιμουθιακαί συντεταγμέναι χ=-4878,12 ψ=+1717,13 εκείθεν εις
6. Λόφον Κοτρώνια (όριον της 251 Οριστικής Παραχωρήσεως)εκείθεν εις
7. Λόφον Λόγκος (οριον της υπ' αριθ. 251 Οριστικής Παραχωρήσεως) εκείθεν εις
8. Τ.Σ.33 (όριον της υπ' αριθ. 251 Οριστικής Παραχωρήσεως) κείμενον επί της ευθείας από υδρόμυλον Ξάνεμα εις Πύργον Φαράκλας μετά της ευθείας από λόφον Βαθειά Κανάλια εις λόφον Λόγκος , εκείθεν εις
9. Τ.Σ.Γ (επί της Α οριογραμμής της Οριστικής Παραχωρήσεως 94) Αζιμουθιακαί συντεταγμέναι χ=-6015 ψ=+3480 εκείθεν εις
10. Τ.Σ.Δ (όριον της υπ' αριθ. Α 6593/72 Α.Μ.Ε.) αζιμουθιακαί συντεταγμέναι χ=-5900 ψ=+3500 , εκείθεν εις
11. Εξωκκλήσιον Ν.Α. του χωρίου Φαράκλα (οριον της υπ'αριθ. Α 6593/72 Α.Μ.Ε.), και εκείθεν εις

αρχικόν σημειον, ως ταύτα καθορίζονται επί του εις τετραπλουν υποβληθέντος σχεδιαγράμματος διορθωθέντος και θεωρηθέντος υπό του Επιθεωρητού Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος.

Αι αζιμουθιακαί συντεταγμέναι αναφέρονται εις κέντρον

Φ.Χάρτου "ΨΑΧΝΑ" κλίμαξ 1:100.000 φ=38 45' λ=-0 15'. Παραχωρήθηκε στην δικαιοπάροχο της εισφέρουσας Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν. με το υπ' αριθ. 768/11-11-74 Π.Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 338/15-11-74 Τ.Α' και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο Αγίας Άννας σε τόμο 103 και αριθμό 5796 και αφορά μετάλλευμα Λευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλην των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Ο.Π. 433 Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρειαν των Κοινοτήτων Σπαθαρίου, Μετοχίου, Προκοπίου Ν.Ευβοίας, εκτάσεως στρεμμάτων 6.965 έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια :

1. Εκκλησία χωρίου Μετόχι αζιμουθιακαί συντ/ναι χ=-3531ψ=+3429,εκείθεν εις το
2. Τ.Σ.Ρ. (σημείο κείμενο πάνω στην οριογραμμή τωνΓαιών Αχμέτ Αγά) αζ/καί συντ/ναι χ=-830 ψ=+1460, εκείθεν εις
3. Παληουργιά (όρια των Γαιών Αχμέτ Αγά) αζ/καί συντ/ναι χ=-965 ψ=+1278, εκείθεν εις το
4. Τ.Σ.Γ (σημείο κείμενο πάνω στην οριογραμμή τωνΓαιών Αχμέτα Αγά) αζ/καί συντ/ναι χ=-960 ψ=+380,εκείθεν εις το
5. Τ.Σ.Δ. (όριον της Ο.Π. 426 τμήμα Βον) αζ/καί συντ/ναι χ=-1170 ψ=+00 εκείθεν εις το
6. Τ.Σ.Θ. (όριο της Ο.Π 426 τμήμα Βον) αζ/καί συντ/ναι χ=-1990 ψ=+200 εκείθεν εις το
7. Τ.Σ.Ε. (σημείο κείμενο πάνω στη βορεία οριογραμμή της Ο.Π. 332) αζ/καί συντ/ναι χ=-2260 ψ=+240 εκείθεν εις το
8. Τ.Σ.Ζ. (σημείο κείμενο πάνω στη βορεία οριογραμμή της Ο.Π. 332) αζ/καί συντ/ναι χ=-4680 ψ=+1600 καιεκείθεν εις το αρχικόν σημείον εκκλησία χωρίου Μετόχι, ωςταύτα καθορίζονται επί του εις τετραπλουν υποβληθέντος σχεδιαγράμματος, διορθωθέντος και θεωρηθέντος υπό του

Επιθεωρητού Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος.

Αι αζιμουθιακαί συντεταγμέναι αναφέρονται εις το κεντρον φύλου χάρτου "ΨΑΧΝΑ" κλίμαξ 1:100.000 φ=38 45'λ=0 15'.

Παραχωρήθηκε στην δικαιοπάροχο της εισφέρουσας Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν. με το υπ' αριθ. 852/20-10-76 Π.Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 117/Α/19-5-76 και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο Λίμνης σε τόμο 74 και αριθμό 34 και αφορά μετάλλευμα Λευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλην των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Ο.Π. 432 Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρειαν των Κοινοτήτων Σπαθαρίου, Μετοχίου, Προκοπίου Ν.Ευβοίας εκτάσεως στρεμμάτων 6.221,752 έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια :

Τμήμα Α'

1. Εκκλησίαν Μετοχίου Αζιμουθιακαί συντ/ναι χ=-3531 ψ=+3429, εκείθεν εις
2. Εξωκκλήσιον Άγιοι Απόστολοι Αζιμουθιακαί συντ/ναι χ=-1748 ψ=+5426 εκείθεν εις
3. Τ.Σ.Α. Αζ/καί συντ/ναι χ=-100 ψ=+4180,εκείθεν εις
4. Τ.Σ.Β. Αζ/καί συντ/ναιχ=-220 ψ=+4120,εκείθεν εις
5. Τ.Σ.Γ. Αζ/και συντ/ναι χ=1100 ψ=+3400,εκείθεν εις
6. Τ.Σ.Δ. Αζ/καί συντ/ναι χ=-1080 ψ=2200, εκείθεν εις
7. Τ.Σ.Ε.(Λόφος Αγρια) Αζ/και συντ/ναι χ=-476 ψ=+1950 εκείθεν εις
8. Τ.Σ.Ζ. Αζ/και συντ/ναι χ=-830, ψ=+1460 εκείθεν εις το αρχικόν σημείον Εκκλησία Μετοχίου.

Έκτασις 6.105,912 στρέμματα.

Τμήμα Β'

1. Εκκλησία Παναγίας (όριο της Ο.Π. 426) Αζ/καί συντ/ναι χ=+468 ψ=+3687, εκείθεν εις
2. Τ.Σ.Κ. Αζ/και συντ/ναι χ=+215 ψ=+3025,εκείθεν εις

3. Τσίγκα αζ/καί συντ/ναι χ=+101,94 ψ=+2988,92,εκείθεν εις
4. Τ.Σ.Μ. Αζ/καί συντ/ναι χ=+300 ψ=+3820 και εκείθεν εις το αρχικόν σημείον Εκκλησία Παναγίας.

Έκτασις 115,840 στρέμματα, ως ταύτα καθορίζονται επί του εις τετραπλούν υποβληθέντος σχεδιαγράμματος, διορθωθέντος και θεωρηθέντος υπό του Επιθεωρητού Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος. Αι Αζιμουθιακαίσυντεταγμέναι αναφέρονται εις το κέντρον του Φύλλου του επιτελικού χάρτου ΨΑΧΝΑ κλίμαξ 1:100.000 φ=38 45'λ=-0 15'

Παραχωρήθηκε στην δικαιοπάροχο της εισφέρουσας Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν. με το υπ' αριθ. 851/20-10-79 Π.Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 243/Α/27-10-79 και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο Αγίας Άννας σε τόμο 74 και αριθμό 35 και αφορά μετάλλευμα Λευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλην των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Ο.Π. 439 Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρειαν των Κοινοτήτων Μετοχίου, Μαντουδίου, Κηρίνθου Ν.Ευβοίας εκτάσεως στρεμμάτων 6.151,876 έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια :

Τ μ ή μ α Α'

1. -Ενοριακή εκκλησία χωρίου Μετοχίου αζιμ/καί συντ/ναι χ=-3.531 ψ=+3.429.
2. Ενοριακή εκκλησία χωρίου Τσούκα αζ/καί συντ/ναι χ=-3.675 Ψ=+5.515.
3. Εξωκκλήσιον Άγιος Λουκάς αζ/καί συντ/ναι χ=-665ψ=+7.360,
4. Τ.Σ.Α' (όριο κτήματος Μαντουδιου) αζ/καί συντ/ναιχ=+80 ψ=+6.330
5. Τ.Σ.43 (όριο κτήματος Μαντουδιου) αζ/καί

συντ/ναιχ=-1.365ψ=+6.20

6. Τ.Σ. 42 (όριο κτήματος Μαντουδιου) αζ/καί συντ/ναι χ=-750 ψ=+5.785
7. Τ.Σ. 41 (όριο κτήματος Μαντουδιου) αζ/καί συντ/ναι χ=-825 ψ=+5.310
8. Τ.Σ. 18 (όριο κτήματος Μαντουδιου) αζ/καί συντ/ναιχ=185, ψ=+4.750
9. Τ.Σ.29 (όριο κτήματος Μαντουδιου) αζ/καί συντ/ναι χ=-100 ψ=+4.550
10. Τ.Σ. 28 (όριο κτήματος Μαντουδιου) αζ/καί συντ/ναι χ=+570 ψ=+4.675
11. Τ.Σ. 32 (όριο κτήματος Μαντουδιου) αζ/καί συντ/ναιχ=+540 ψ=+4.430
12. Τ.Σ.Β.(όριο κτήματος Μαντουδιου) αζ/καί συντ/ναι χ=-100ψ=+4.180
13. Εξωκκλήσιον Άγιοι Απόστολοι αζ/καί συντ/ναι χ=-1,748 ψ=+5.426 και από εκεί σε αρχικό σημείο ενοριακή εκκλησία Μετοχίου.

Τ μ ή μ α Β'

1. Εξωκκλήσιον Παναγίας αζ/καί συντ/ναι χ=+468ψ=+3.687
2. Τ.Σ.Τ. αζ/καί συντ/ναι χ=+285 ψ=+3.850 (όριο κτήματος Μαντουδίου)
3. Τ.Σ. 30 αζ/καί συντ/ναι χ=+350 ψ=+4.130 (όριο κτήματος Μαντουδίου)
4. Τ.Σ.Φ. αζ/καί συντ/ναι χ=+612 ψ=+4.310 (όριοκτήματος Μαντουδίου) και από εκεί στο αρχικό σημείοεξωκκλήσιον Παναγίας, ως ταύτα καθορίζονται επί του εις τετραπλουν υποβληθέντος σχεδιαγράμματος διορθωθέντος και θεωρηθέντος υπό του Επιθεωρητού Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος.
2. - Αι αζιμουθιακαί συντεταγμέναι αναφέρονται εις το κέντρον του φύλλου χάρτου ΨΑΧΝΑ κλ. 1:100.000 φ=38 45', λ=-0 15'.

Παραχωρήθηκε στην δικαιοπάροχο της εισφέρουσας Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν. με το υπ' αριθ. 1055/12-11-80 Π.Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 266/20-11-80 Τ.Α' και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο Λίμνης σε τόμο 76 και αριθμό 43 και αφορά μετάλλευμα Λευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλην των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Ο.Π. 423 Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρειαν των Κοινοτήτων Κηρύνθου, Φαράκλας, Στροφυλίας Ν.Ευβοίας εκτάσεως στρεμμάτων 8.355,750 έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια :

1. Ενοριακή Εκκλησία Στροφυλιάς. Αζιμουθιακαί συντ/ναι χ=-5.100 ψ=+7.650, εκείθεν εις
2. Εξωκκλήσιον Άγιος Λουκάς Αζιμουθιακαί συντ/ναί χ=-680 ψ=+7.300, εκείθεν εις
3. Ενοριακή Εκκλησία Τσούκας, Αζιμουθιακαί συντ/ναι χ=-3.700 ψ=+5.500, εκείθεν εις

4. Ενοριακή Εκκλησία Φαράκλας, Αζιμουθιακαί συντ/ναι χ=-6.610 ψ=+4.470, και εκείθεν εις το αρχικόν σημείον Ενοριακή Εκκλησία Στροφυλιάς, ως ταύτα καθορίζονται επί του εις τετραπλούν υποβληθέντος σχεδιαγράμματος διορθωθέντος και θεωρηθέντος υπό του Επιθεωρητού Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος.

Αι αζιμουθιακαί συντ/ναι αναφέρονται εις το κέντρον του Επιτελικού χάρτου ΨΑΧΝΑ Κλίμαξ 1:100.000 φ=38 45' λ=-0 15'Παραχωρήθηκε στην δικαιοπάροχο της εισφέρουσας Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν. με το ύπ' αριθ. 299/7-5-76 Π.Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 117/19-5-76 ΤΑ και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο Αγίας Άννας σε τόμο 110 και αριθμό 6499 και αφορά μετάλλευμαΛευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλην των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Ο.Π. 294 Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρειαν της Κοινότητος Παπάδες Ν.Ευβοίας εκτάσεως στρεμμάτων 2.909, έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια:

Από λόφον Αγιαντερή εις λόφον Βρωμοβρύση, εκείθεν εις Παναγίαν, εκείθεν εις θέσιν Καστανιάν, εκείθεν εις θέσιν Τριστέλα, εκείθεν εις όριον χωρίου Βασιλικά και εκείθεν εις αρχικόν σημείον λόφος Αγιαντερή, ως ταύτα καθορίζονται εν τω εις τετραπλούν υποβληθέν σχεδιαγράμματι τεθεωρημένω υπό του Επιθεωρητού Μεταλλείων Α'Περιφερείας.

Παραχωρήθηκε με το από 25/4/1936 Παραχωρητήριο Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 158/Α/4.4.1936 και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο Αγίας Άννας σε τόμο 119 και αριθμό 8291 στους Επ.Λαμπαδάριο και Ιωάννη Λαίνο και αφορά μετάλλευμα Λευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλην των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Περιήλθε δε στην δικαιοπάροχο της εισφέρουσας Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν. εξ αγοράς από την Ανώνυμο Εταιρεία

με την επωνυμία "ΕΥΒΟΪΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε."δυνάμει του υπ' αριθμόν 225431/1970 συμβολαίου του Συμβ/φου Αθηνών Ιωάννη Κούγκουλου νομίμως μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλακείο Αγίας Άννης τόμος 79 και αριθμός 3330 της μεταβιβάσεως εγκριθείσης με την υπ' αριθ. 66049/12395/3713/26-10-1971 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 900/Β/11-11-1971).

Ο.Π. 252 Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρειαν της Κοινότητος Παπάδες Ν.Ευβοίας, εκτάσεως στρεμμάτων 995 έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια :

1. Θέση Παλαιόμυλος,
2. Τεχν. σημείο Η κείμενο επί της τομής των δύο ευθειών από θέσεως Παλαιόμυλος σε λόφο Λιμεναρι μετά της ευθείας από λόφο Ρόγγος σε εκβολές ξηροποτάμου,
3. Τεχν.σημείο Α κείμενο επί της ευθείας από λόφουΡόγγου σε εκβολές ξηροποτάμου και σε απόσταση 480περίπου μέτρων από του λόφου Ρόγγου,
4. Τεχν. σημείο Ζ κείμενο σε απόσταση 320 περίπουμέτρων και επί της ευθείας από της θέσεως Γεράνιο προς τη θέση Παλαιόμυλος και
5. Αρχικό σημείο θέση Παλαιόμυλος σύμφωνα προς την από 26 Απριλίου 1923 έκθεση και το σχετικό σχεδιάγραμμα του προϊσταμένου οικείου συνεργείου Γ.Αρμάγου.

Παραχωρήθηκε με το από 21/10/1925 Παραχωρητήριο Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 351 Α/12-11-1925 και έχει μεταγραφεί στο υποθηκοφυλακείο Αγίας Άννας σε τόμο 119 και αριθμό 8280 στους Παναγιώτη Ζήζημα, κληρονόμους Μιλτιάδη Κ. Ράλλη, Νικόλαο Δρόσο, Αικατερίνη Π. Ιωάννου, Παναγιώτη Ευαγόρα και Νικόλαο Α.Φιλοηλία και αφορά μετάλλευμα Λευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλην των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Περιήλθεν στην δικαιοπάροχο της εισφέρουσαςΑ.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν. εξ αγοράς δυνάμει του υπ'αριθ. 225431/1970 συμβολαίου

του Συμβ/φου Αθηνών ΙωάννηΚούγκουλουνομίμωςμεταγραφέντοςστοΥποθηκοφυλακείο Αγίας Άννης τόμος 79 και αριθμός 3330 της μεταβιβάσεως εγκριθείσης με την υπ' αριθμόν 66049/12395/3713/26^10-1971 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας (ΦΕΚ 900/Τ.Β711 -11 -1971).

ΑΔΕΙΑ ΕΞΟΡΥΞΕΩΣ 32167/1874 - Ποσοστόν 50% εξ αδιαιρέτου

Με την υπ' αριθ. 32167/1874 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών παρεχωρήθη στους Ιωάννη και Εμμανουήλ Τομπάζη άδεια εξορύξεως λευκολίθου επί χώρου κειμένου στις περιφέρειες των κοινοτήτων Παπάδες,Κουτσικιά Ν.Ευβοίας, εκτάσεως1.821,190 στρεμμάτων,έχοντος τα εξής όρια:
Αρκτικώς με κορυφήν λόφου Λιμνάρι καί θάλασσαν, Μεσημβρινώς με κορυφήν λόφου Καρδάρα και θάλασσαν, Ανατολικώς με θάλασσαν, και δυτικώς με κορυφήν λόφου Σταυρού και κορυφήν λόφου Καρδάρα και δύο λευκονήσων συνορευομένην πανταχόθεν με θάλασσαν, που μετεγράφη στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Νηλέως σε τόμο 12 και καριθμό 1604.
Στην δικαιοπάροχο της εισφέρουσας Α.Ε.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν. περιήλθε κατά ποσοστό 50% από αγορά από την Α.Ε.ΕΥΒΟΪΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ και δή: α) Κατά ποσοστό 29,1666% εξ αδιαιρέτου με το υπ' αριθ. 225431/1970 συμβόλαιο του Συμβ/φου Αθηνών Ι.Κούγκουλου που μετεγράφη στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφ. Αγίας Άννης σε τόμο 79 και αριθμό 330 και β) Κατά ποσοστό 20,834% εξ αδιαιρέτου με το υπ' αριθ. 242137/70 συμβόλαιο του ιδίου Σ/φου που μετεγράφει σε τόμο 83 και αριθ. 3739 του ιδίου Υποθηκοφυλακείου.

Ο.Π. 261 Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ (Ποσοστό 82,5% εξ αδιαιρέτου)

Ημεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρειαν του Δήμου Λίμνης Ν.Ευβοίας εκτάσεως στρεμμάτων 486

έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια:

Α. Τμήμα εκτάσεως στρεμμάτων τριακοσίων πεντήκοντα οκτώ και 400 μέτρων τετραγωνικών (358.400) οροθετημένον γύρωθεν ούτω:

1. Κάτω Σταυρός ή Συκίτσα,
2. Τεχνικόν Σημείον Μ. ευρισκόμενον επί της τομής των ευθειών από κορυφής λόφου Σταυρού, προς Πύργον Φαράκλας και από Κάτω Σταυρού πος λόφον Χαρτοκόπι,
3. Λόφος Σταυρός,
4. Άνω Σταυρός κείμενος Ν.Α. του όρους Μεσοπέτρι και κατά την οδόν την άγουσαν εις Μαντούδιον καί Λίμνην και
5. Αρχικόν σημείον Κάτω Σταυρός ή Συκίτσα ήτοι το τμήμα το εμφαινόμενον εν τω σχεδιαγράμματι του πραγματογνώμονος Β.Βαλεντή διά των γραμμών ΝΥΔΞΝ.

Β. Τμήμα εκτάσεως στρεμμάτων εκατόν είκοσι επτά και 60τ.μ. (127,60), οροθετημένον γύρωθεν ούτω:

1. ΆσπραΛιθάρια,
2. υψηλότερα κορυφή όρους Υψηλής Ράχης,
3. ετέρα κορυφή όρους Υψηλής Ράχης, εμφαινομενη εν τω σχεδιαγράμματι του πραγματογνώμονος Β.Βαλεντή εν τω υπό στοιχείον Β.
4. Οικίσκος Εργατών,
5. Τεχνικόνσημείον Ν., ευρισκόμενον επί της τομής των ευθειών απόοικίσκου εισκαι από κορυφής Λόφου Σταυρός προς Ακρωτήριον Άσπρες Χήνες (σημειούμενον δι'ερυθράς μελάνης εν τω σχεδιαγράμματι του πραγματογνώμονος Β.Βαλεντή,
6. Κορυφή Λόφου Σταυρός,
7. Τεχνικόν σημείον Κ., κείμενον επί της τομής των ευθειών από Κορυφής Λόφου Σταυρός προς σύνδεσμον οδών Αρχαγγέλου,Καλυβιών Τρουπίου και από λόφουΧαρτοκοπι προς Άσπρα Λιθάρια και

8. Αρχικόν σημείον Άσπρα Λιθάρια.

Παραχωρήθηκε στους Γ.Καλιντέρη, Σ.Πυρουλάκη,Λ.Καραμπελα και Κ.Νίκου με το από 3.1.1929 Π.Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 5/10.1.1929 Τ.Α' και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο Λίμνης σε τόμο 30 και αριθμό 1227 και αφορά μετάλλευμα Λευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλην των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Περιήλθε στην δικαιοπάροχο της εισφέρουσας Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν. κατά το άνω ποσοστό 82,5% εξ αδιαιρέτου δυνάμει του υπ' αριθμ.59243/77 συμβολαίου του Συμβ/φου Αθηνών Ευαγγέλου Κατσανού νομίμως μεταγραφέντος εις τα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Λίμνης σε τόμο 69 και αριθμό 47 της μεταβιβάσεως αυτής εγκριθείσης με την υπ' αριθ. 79985/11297/3673/23-1-1978 απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας και Ενέργειας (ΦΕΚ 92/7-2-1978 Τ.Α').

Ο.Π. 288 Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ (Ποσοστό 37,5% εξ αδιαιρέτου)

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρειαν των Κοινοτήτων Τρούπι και Δράζι Ν.Ευβοίας εκτάσεως στρεμμάτων 563,200 έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια:
Ανατολικώς.

Τεθλασμένη γραμμή ενούσα τας θέσεις:

1. Τεχνικό σημείον Ι, κείμενον επί της τομής της ευθείας από θέσεως Αδρέματα εις λόφον Ρόδα ή Ροδιά μετά της ευθείας από λόφον πέντε Όρνια εις εκκλησίαν Αγία Τριάς" του χωρίου Τρούπι,
2. Λόφος Ρόδα ή Ροδιά,
3. Ρεύμα Γρομπότσι,
4. Τεχνικόν σημείον 2, κείμενον επί της τομής της ευθείας από θέσεως Μπέζα εις εκκλησίαν "Αγία Τριάς" (Χωρίο Τρούπι) μετά της ευθείας από Ρέμα Γρομπότσι εις Λόφον Καλής Πηγής.

Μεσημβρινώς.

Ευθεία γραμμή ενούσα:

1. το άνω περιγραφέν τεχνικόν σημείον και

2. την εκκλησίαν του χωρίου Τρούπι "Αγία Τριάς".

Δυτικώς. Εκκλησία χωρίου Τρούπι "Αγία Τριάς", και Αρκτικώς ευθεία γραμμή ενούσα τας θέσεις :

1. Εκκλησία "Αγία Τριάς" του χωρίου Τρούπι, και
2. το άνω περιγραφέν αρχικόν τεχνικόν σημείον Ι, κείμενον επί της τομής της ευθείας από θέσεως Αδρέματα εις λόφον Ρόδα ή Ροδιά μετά της ευθείας από λόφου Πέντε Όρνια εις εκκλησίαν "Αγία Τριάς" συμφώνως προς την από 8 Μαρτίου 1922 έκθεσιν του προϊσταμένου του Συνεργείου Σ. Ευσταθιάδου, θεωρηθείσαν προσηκόντως και υπό του τότε Επιθεωρητού των Μεταλλείων Γ.Κατερινοπουλου και το σχετικόν συσχετικον σχεδιάγραμμα ού απόσπασμα εθεωρήθη υπό του Υφυπουργού Εν.Οικονομίας.

Παραχωρήθηκε στους Δ.Παπαστρατή και Αγλαΐα Παχουλή με το από 22/9/34 Π.Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στοΦΕΚ 356/17.10.1934 Τ.Α' και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο Αγίας Άννας σε τόμο 15 και αριθμό 385 και αφορά μετάλλευμα Λευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλην των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Περιήλθε στην δικαιοπάροχο της εισφέρουσας Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΒΝ κατά το άνω ποσοστό εξ αγοράς δυνάμει του υπ' αριθ. 240940/1970 συμβολαίου του Σ/φου Αθηνών Ι. Κούγκουλου που μετεγραφη εις τα βιβλία μεταγραφών Αγίας Άννας σε τόμο 83 και αριθμό 3713 και ενεκρίθη 24485/4635/2018/9.4.1970 (ΦΕΚ 418/5.6.1971 Τ.Β').

Ο.Π. 3 Ν.ΛΕΣΒΟΥ

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρειαν της Κοινότητας Βασιλικά Ν.Ευβοίας εκτάσεως στρεμμάτων 5.150 έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια

1. Χιλιόμετρον 54 της οδού Μυτιλήνης-Πολυχνίτου,
2. Θέσις Παρστή ή Πυροστιά (ήτις ευρίσκεται εις το κέντρον κοιλότητος σχηματιζόμενης εκ των προπόδων τριών ορέων και διά της οποίας διέρχεται ο ποταμός Μπέσας,

3. τεχνικόν σημείον Ι ευρισκόμενον επί του ποταμού Μπέσα και εις απόστασιν 700 μέτρων από της θέσεως Παρστή ή Πυροστιά προς Ανατολάς,
4. Δυτική και υψηλότερα κορυφή Αετοφωλιές,
5. Κορυφή Γιαννιτσά,
6. Τεχνικόνσημείον ΙΙ κείμενον επί της ευθείας από κορυφήν Γιαννιτσά προς υψηλοτέραν κορυφήν Γεράνια (σύνορα Αγιάσου) και εις απόστασιν 1000 μέτρων από της κορυφής Γιαννιτσά προς ανατολάς,
7. χιλιόμετρον 31 της οδού Μυτιλήνης-Πολυχνίτου και
8. εκείθεν τεθλασμένη γραμμή ακολουθούσα την ρηθείσαν οδόν και διερχόμενη διά των υπ' αριθ. 32, 33 χιλιομέτρων αυτής μέχρι του αρχικού σημείου (χιλιόμετρον 34) της οδού Μυτιλήνης-Πολυχνίτου, ως ταύτα καθορίζονται εν τη από 12 Ιουλίου 1929 σχετική περί οριστικής παραχωρήσεως εκθέσει του Επιθεωρητού Μεταλλείων Α' Περιφερείας και εν τω εις τετραπλούν υποβληθέντι τριγωνομετρικώ σχεδιαγράμματι ως τούτο προσηκόντως διωρθωθη και εθεωρήθη υπό του Νομάρχου Λέσβου και του Επιθεωρητού Μεταλλείων Α'Περιφερείας.

Παραχωρήθηκε στον Παναγή Παύλου με το από 14/7/1930 Π.Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 247/21.7.1930 Τ.Α' και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο Πολυχνίτου σε τόμο 8 και αριθμό 198 και αφορά μετάλευμα Λευκολίθοιυ και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλην των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Στην δικαιοπάροχο της εισφέρουσας Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν. περιήλθε κατά ποσοστό 1129/2000 εξ αδιαιρέτου με το υπ' αριθ. 34407/1971 συμβόλαιο του Σ/φου Αθηνών Ευαγγέλου Κατσανού που μετεγράφη στα βιβλία του Δήμου Πολυχνίτου σε τόμο 4 αριθμό 168 και εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ.67475/12670/3749/ 28.4.1971 απόφαση τουΥπουργού Βιομηχανίας (ΦΕΚ 798/7.10.71 Τ.Β') και κατά ποσοστό 871/2000 εξ αδιαιρέτου από την δικαιοπάροχο της "ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" στην οποία

είχε περιέλθει με το υπ' αριθ. 51339/1975 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ευαγγέλου Κατσανού που μετεγράφει στα βιβλία τουΔήμου Πολυχνίτου σε τόμο και αριθμό 36 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 42575/6599 1780/18-9-1975 απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας (ΦΕΚ 1053/1975 Τ.Β').-

Ο.Π. 63 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρειαν των Κοινοτήτων Κραν Μαχαλέ, Λουτρά Σέδες Θεσ/κης εκτάσεως στρεμμάτων 9.198,150 έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια:

1. Κορυφή Λάγαρη ή Κορυφή Καρά Τεπέ,
2. χωρίον Γεδικλήδες (νύν κάτω Περιστερά),
3. χωρίον Λακκιά, πρώην Τρο.χανλήδες,
4. Λουτρά Σέδες,
5. Τεχνικον Σημείον Ι, κείμενον επί της ευθείας από Λουτρά Σέδες προς χωρίον Κράν Μαχαλέ, και εις αποστασιν εξακοσίων εξήκοντα μέτρων από λουτρών Σέδες,
6. Τεχνικον σημείον Ε', κείμενον επτακόσια (700) μέτρα βορείως του προειρημένου ορίου Λουτρών Σέδες,
7. Τεχνικον σημείον Ι,κείμενον επί της ευθείας από κορυφής Λάγαρη ή Καρά Τεπέ, προς χωρίον Κράν Μαχαλέ και εις απόστασιν δύο χιλιάδων ογδοήκοντα μέτρων (2.080 μ.) από της κορυφής Λάγαρη ή Καρά Τεπέ, ως ταύτα καθορίζονται εις το σχετικόν διάγραμμα του Επιθεωρητού Μεταλλείων Β' Περιφερείας Θεσσαλονίκης, της 31ης Μαρτίου 1939.

Παραχωρήθηκε στο Βασιλ. Δικαιοφύλακα με το από 8/9/1949 Β.Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 216/20.9.49 Τ.Α' και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο Βασιλικών σε τόμο 282 και αριθμό 25 και αφορά μετάλλευμα Λευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλην των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων. Περιήλθε στην δικαιοπάροχο της εισφέρουσας Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΒΝ με το υπ' αριθ. 212535/1969 συμβόλαιο του Σ/φου Αθηνών Ι ω. Κουγκούλου που μετεγράφει στο Υποθηκ. Βασιλικών σε τόμο 124 και αριθμό 45 και εγκρίθηκε με την υπ'

αριθ. 109095/14449/2320/15.12.69 απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας (ΦΕΚ 855/31.12.69 Τ.Β').

Ο.Π. 65 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ποσοστό εξ αδιαιρέτου 391/420).

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την - περιφερειαν της Κοινότητος ΒασιλικάΝ.Θεσσαλονίκης εκτάσεως στρεμμάτων 8.401,124 έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια:

Τμήμα Αον:

1. Τεχν.σημειον Ε' (όριον αγρών Μποχωρα και Βογιατζή)
2. Τεχν.σημειον Δ' κείμενον επί της ευθείας εκ του προειρημένου τεχν.σημείου Ε' προς χωρίον Πουρναροχώρι και εις απόστασιν 2.680 μ. από του τεχν.σημείου Ε',
3. Τεχν. σημείον Α' κείμενον 1.750 μ. Β.Α. ώς του προειρημένου σημείου Δ' προς την κατεύθυνσιν του τριγων.σημείου Αλωνάρι και
4. αρχικόν σημείον ήτοι τεχνικών σημείον Ε' εκτάσεως 2.007 στρεμμάτων και 300 τ.μ.

Τμήμα Βον:

1. τεχνικόν σημείον θέσις Μανόκι,
2. Τεχνικόν σημείον θέσις Κορυφή Πράβας,
3. Τεχνικόν σημείον Γ' κείμενον επί της ευθείας από Τεχν.σημειον Πράβας εις Αλωνάρι και εις απόστασιν 1.170 μ. από του πρώτου,
4. Τεχν.σημειον Β' κείμενον επί της ευθείας Προφήτης Ηλίας Βασιλικών (τεχν.σημ. Σταυρός-Εκκλησίας) προς τεχν.σημ. Ε' και εις απόστασιν 1.750 μ. από Προφήτου Ηλία και
5. αρχικόν σημείον ήτοι τεχνικόν σημείον θέσις Μανόκι, εκτάσεως 6.394 στρεμμάτων και 524 τετραγ. μέτρων, ως ταύτα καθορίζονται δια του εις τετραπλούν υποβληθέντος σχεδιαγράμματος θεωρηθέντος υπό του Επιθεωρητού Μεταλλείων Β' Περιφερείας.

Παραχωρήθηκε στον Άθωνα Ψαριανόν με το από 22.7.1952 Β.Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στοι ΦΕΚ 201/29.7.52 Τ.Α' και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο Βασιλικών σε τόμο 281

και αριθμό 27 και αφοράμετάλλευμα Λευκολίθου καί λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλην των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.
Περιήλθε στην δικαιοπάροχο της εισφέρουσας Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΒΝ κατά το ανωτέρω ποσοστό 391/420 εξ αδιαιρέτου με το υπ' αριθ. 212535/69 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ιω. Κουγκούλου που μετεγράφη στο Υποθ.Βασιλικών σε τόμο 124 και αριθμό 45 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 109095/14449/2320/15-12-69 απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας (ΦΕΚ 855/31.12.69 Τ.Β').

Ο.Π. 61 Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ποσοστό 264/420 εξ αδιαιρέτου)
Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρειαν των Κοινοτήτων Βασιλικών, Περιστέρας Ν. Θεσσαλονίκης εκτάσεως στρεμάτων 7.533,75 έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια:

1. Θέσις Αλωνάκι ή Αλωνάρι,
2. Τεχν.σημείον Β κείμενον 1.750 μ. δυτικώς του Ερημοκκλησίου Προφήτης Ηλίας επί της ευθείας της ενούσης τον Προφήτη Ηλίαν μετά της εκκλησίας του χωρίου Τροχανλήδες,
3. Τεχν.σημείον Ε επί της τομής της προαναφερθείσης ευθείας και της ευθείας της ενούσης τα ερείπια του χωρίου Μπουρνασλήδες και του παρεκκλησίου Αγία Παρασκευή του χωρίου Βασιλικών και
4. αρχικόν σημειον ως ταύτα καθορίζονται δια του ειστετραπλούν υποβληθέντος σχεδιαγράμματος θεωρηθέντος και διορθωθέντος υπό του Επιθεωρητού Μεταλλείων Β' Περιφερείας. Παραχωρήθηκε στον Άθωνα Ψαριανόν με το από 21/10/1947 Β.Διαταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 262/27-11-47 Τ.Α' και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο Βασιλικών σε τόμο 282 και αριθμό 26 και αφορά μετάλλευμα Λευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλην των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Περιήλθε στην δικαιοπάροχο της εισφέρουσας Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν. ως εξής:

1. Με το υπ' αριθ. 34080/74 συμβόλαιο του Συμ/φουΑθηνών Ευαγγ. Κατσανου ποσοστόν 241,5/420 εξαδιαιρέτου εγκριθέντος με την υπ' αριθ.49520/9210/3037/14.7.71απόφασηΥπουργούΒιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ 618/31.771μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλακείο Αγίας Άννας ειστόμο και αριθμό 1961.
2. Με το υπ' αριθ. 35759/71 συμβόλαιο του Συμβ/φουΑθηνών Ευαγγέλου Κατσανου ποσοστόν 22,5/420 εξαδιαιρέτου εγκριθέντοσμε την υπ' αριθ.απόφαση τουΥπουργού Βιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ Τ.Β' μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλακείο εις τόμο…… και αριθμό……

Ο.Π. 67 Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρειαν των Κοινοτήτων Βάβδου, Νέας Τενέδου, Γαλατίστης Νομού Χαλκδικής εκτάσεως στρεμμάτων 5.070 έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια:

1. - Τριγωνομετρικόν σημείον, υψοδ. 266, αζ/καί συντ/ναι (γραφικαί) χ=-17.550 ψ=+12.480 εκείθεν εις
2. Τριγωνομετρικόν σημείον, υψοδ.458, αζ/καί συντ/ναι (γραφικαί) χ=-18.180, ψ=+16.500,εκείθεν εις
3. Τ.Σ.Α' κείμενον επί της Νοτιοδυτικής οριογραμμής της υπ' αριθ. 7 Ο.Π. Αζ/καί συντ/ναι χ=-19.430 ψ=+18.880, εκείθεν εις
4. Τ.Σ.Β' όριον της υπ' αριθ. 7 Οριστ.Παραχωρήσεως, αζ/καί συντ/ναι χ=-18.474,54, ψ=+17.754,25 εκείθεν εις
5. Τ.Σ.Γ όριον της υπ' αριθ. 7 Ο.Π. και του Δημοσίου Μεταλλείου Βάβδου αζ/καί συντ/ναι χ=-17.885, 56 ψ=+18.830,41 εκείθεν εις
6. Τ.Σ.Δ' όριον του Δημοσίου μεταλλείου Εάβδου αζ/και συντ/ναι χ=-17.327,48 ψ=+18.016,92,εκείθεν εις

7. Τ.Σ.Ε' όριον του Δημοσίου Μεταλλείου Βάβδου,αζ/καί συντ/ναι χ—17.465,65 ψ=+14.925,24 εκείθεν εις
8. Τ.Σ.Ζ' αζ/καί συντ/ναι χ=-16,530, ψ=+13.800 καιεκείθεν εις

το αρχικόν σημείον ως ταύτα καθορίζονται επί του εις τετραπλουν υποβληθέντος σχεδιαγράμματος διορθωθέντοςκαι θεωρηθέντος υπό του Επιθεωρητού Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος.

2. - Αι αζιμουθιακαί συντ/ναι αναφέρονται εις το κέντρον του φύλλου του επιτελικού χάρτου "ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ" κλ. 1:100.000, φ=40 15' λ=-0 15'.

Παραχωρήθηκε στην δικαιοπάροχο της εισφέρουσας Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν. με το υπ' αριθ. 126/23-2-76 Π.Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 46/1-3-76 Τ.Α' και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο Πολυγύρου σε τόμο ΛΒ και αριθμό 83 και Μουδανιών σε τόμο 86 και αριθμό 8517 και αφορά μετάλλευμα Λευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλην των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Ο.Π. 12 Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Ποσοστό 31,22% εξ αδιαιρέτου)

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρειαν της Κοινότητος Βασιλικών Θεσσαλονίκης εκτάσεως στρεμμάτων 8.802,950 έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια:

Βορείως από θέσεως Προφήτης Ηλίας εις Μονήν Αγίας Αναστασίας, Βορειοανατολικώς και Νοτιοανατολικώς δια γραμμής τεθλασμένης αρχομένης από θέσεως Μονή Αγίας Αναστασίας διερχόμενης από θέσεως Καρατζή Καλύβια και ληγούσης εις υδρόμυλον Αγίας Αναστασίας κκαι Νοτιοδυτικούς διά γραμμής διερχόμενης από θέσεως ΜονήΑγίας Αναστασίας και ληγοιύσης εις το αρχικόν σημείον Προφήτης Ηλίας.

Παραχωρήθηκε στους Β.Δικαιοφύλακα, Κυρ. Μητάκο και Σταύρο Ψαριανό με το από 5.7.1930 Π.Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 240/14.7.1930 Τ.Α'και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο Βασιλικών σε τόμο Δ και αριθμό 172 και αφορά μετάλλευμα Λευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλην

των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Περιήλθε στην δικαιοπάροχο της εισφέρουσας Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΒΝ κατά το ανωτέρω ποσοστό 31,22% εξ αδιαιρέτου με το υπ' αριθ. 212535/1969 συμβόλαιο του Σ/φου Αθηνών Ιω. Κουγκούλου νομίμως μεταγραφέντος στα βιβλία Υποθηκ. Βασιλικών σε τόμο 124 και αριθμό 45 εγκριθέντος με την υπ' αριθ. 109095/14449/2320/15-12-69 απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας (ΦΕΚ 855/31.12.1969 Τ.Β').

Ο.Π. 16 Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρειαν της Κοινότητος Γερακινή Χαλκιδικής εκτάσεως στρεμμάτων 2.337 έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια:

1. Ελαφόμπαρα,
2. Νοτία κορυφή Τρικόρφου,
3. Ράντα Τούμπα,
4. θέσις "Γούσιο Τούμπα" κειμένη βορειοδυτικώς των εγκαταστάσεων Αντωνίου και εις απόστασιν χιλίωνδιακοσίων τριάκοντα (1.230) μέτρων από της σμίξεως ρεύματος Γερακινής και Κονιαρόστρατας και επί της ευθείας της αγομένης από του ρηθέντος σημείου (σμίξεως) προς νοτίαν κορυφήν Τρικόρφου και ευρισκομένη επί της ράχεως της κειμένης επί της ανατολικής όχθης του ρεύματος Κονιαρόλακκος και επί της δυτικής τοιαύτης του προς τούτο συμβάλλοντος παρά την θέσιν "Πηγάδι Πασσά" ρεύματος, του αρχομένου από του λόφου εν θέσει "Πισώνα" (του κειμένου πλησίον και εις απόστασιν διακοσίων ογδοήκοντα (280) μέτρων από της βόρειας κορυφής Τρικόρφου) και συγκεντρούντος τα ύδατα της δυτικής πλευράς του όρους Τρικόρφου και
5. αρχικόν σημείον Ελαφόμπαρα ως ταύτα καθορίζονται υπό του από 1 Αυγούστου 1930 διαγράμματος του Επιθεωρητού Μεταλλείων Β' Περιφερείας, Ν.Ρουσσάκη, του τεθεωρημένου υπό του Προέδρου του Διοικητικού Δικαστηρίου των Μεταλλείων, Προέδρου των εν Αθήναις Εφετών, Ερ.Ποττέν.

Παραχωρήθηκε στους Α.Αντωνίου και Ν.Βατικιώτη με το από 4-9-31 Π.Διαταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 316/10-9-31 Τ.Α' και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο Πολυγύρου σε τόμο Δ και αριθμό 64 και αφορά μετάλλευμα Λευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλην των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων. Περιήλθε στην δικαιοπάροχο της εισφέρουσας Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΒΝ ως εξής:

1. Με το υπ' αριθ. 232321/70 συμβόλαιο του Συμ/φουΑθηνών Ι. Κούγκουλου ποσοστόν 25% εξ αδιαιρέτουεγκριθέντος με την υπ' αριθ..... απόφασηΥπουργού Βιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚμεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλακείο Αγίας Άννας ειστόμο.....και αριθμό 1961.
2. Με το υπ' αριθ. 10107/70 συμβόλαιο του Συμβ/φουΑθηνών Ε. Τριανταφυλλίδη ποσοστόν 12,5% εξ αδιαιρέτουεγκριθέντος με την υπ' αριθ.....απόφασηΥπουργού Βιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚΤ.Β, μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλακείοεις τόμο..... και αριθμό .....
3. Με το υπ' αριθ. 245800/71 συμβόλαιο του συμ/φουΑθηνών Ιωάννου Κούγκουλου ποσοστό 62,5% εξαδιαιρέτου εγκριθέντος με την υπ' αριθμόναπόφαση Υπουργού Βιομηχανίας δημοσιευθείσης στο ΦΕΚ μεταγραφέντος στο Υποθηκοφυλακείο εις τόμο .....και αριθμό.....

Ο.Π. 77 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρειαν των Κοινοτήτων Βασιλικών, Περιστέρι, Λιβαδίου Ν.Θεσσαλονίκης εκτάσεως στρεμμάτων 2.039,815 έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια :

Τμήμα Α'

1. Αζιμουθιακαί συντ/ναι χ=+14.950, ψ=-29.600
2. Αζιμουθιακαί συντ/ναι χ=+14.200, ψ=-29.900
3. Αζιμουθιακαί συντ/ναι χ=+14.400, ψ=-29.400
4. Αζιμουθιακαί συντ/ναι χ=+15.250, ψ=-29.400 και εκείθεν εις το αρχικόν σημείον.

Τμήμα Β'

1. Αζιμουθιακαί συντ/ναι χ=+15.803,88 ψ=-28.419,15
2. Αζιμουθιακαί συντ/ναι χ=+17.490 ψ=-23.940
3. Αζιμουθιακαί συντ/ναι χ=+18.140 ψ=-23,420 και εκείθεν εις το αρχικόν σημείον

Τμήμα Γ

1. Αζιμουθιακαί συντ/ναι χ=+21.000 ψ=-18.150
2. Αζιμουθιακαί συντ/ναι χ=+19.150 ψ=-21.680
3. Αζιμουθιακαί συντ/ναι χ=+19.300 ψ=-21200
4. Αζιμουθιακαί συντ/ναι χ=+18.750 ψ=-21.480 και εκείθεν εις το αρχικόν σημείον.

2. Αι Αζιμουθιακαί συντεταγμέναι αναφέρονται εις το Κεντρον του Επιτελικού χάρτου Φ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Κλίμαξ 1; 100.000 L=40ο 45' Μ=-0ο 45'.

Παραχωρήθηκε στην δικαιοπάροχο της εισφέρουσας Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν. με το υπ' αριθ. 478/14-5-81 Π.Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 132/21-5-81 Τ.Α' καί έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο Βασιλικών σε τόμο 499 και αριθμό 82 και Λαγκαδά σε τόμο 455 αριθ. 5 και αφορά μετάλλευμαλευκολίθου και λοιπώνμεταλλευτικών ορυκτών πλην των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Ο.Π. 15 Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρειαν της Κοινότητος Πολυγύρου-Ορμυλίας Ν.Χαλκιδικής, εκτάσεως 7.777,90 στρεμμάτων έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια:

1. Νοτία κορυφή Τρικόρφου (σημείον 1 σχεδιαγράμματος)
2. Θέσις Ψακούδια (σημείον Β' Σχεδιαγράμματος),
3. Θέσις Κιμπούδι (Τεχνικον σημείον Δ')
4. Τεχνικον σημείον Γ' (άνωθεν εργασιών Μανωλάκη),
5. Εφαλαφόμπαρα (σημείον Β' σχεδιαγράμματος)
6. Τεχνικον σημείον 2, κειμενον τριακόσια δέκα πέντε (315)μ. Νοτίως της Ελαφόμπαρας και επί της τομής των

ευθειών από της Ελαφόμπαρας εις Νοτίαν Κορυφήν Τρικόρφου και από την Νοτίαν Κορυφήν Κούπης εις Παναλάδικα Πανόρια.

7. Νοτία Κορυφή Κούπη (σημείον Η'Σχεδιαγράμματος)
8. Τεχνικον σημείον Ε', κειμενον επί της τομής των ευθειών από Ελαφόμπαραν προς Νοτίαν Κορυφήν Τρικόρφου και από Νοτίας Κορυφής Κούπης εις Ορέαρ Μάλομα και εις αποστασιν επτακοσίων εβδομήκοντα (770) μέτρων Βορείως της Νοτίας Κορυφής Τρικόρφου, και
9. Αρχικόν σημείον Νοτία Κορυφή Τρικόρφου, ως ταύτα καθορίζονται επί του εις τετραπλουν υποβληθέντος σχεδιαγράμματοστεθεωρημένου υπό του Επιθεωρητού Μεταλλείων Β'Περιφερείας.

Παραχωρήθηκε στον Κων. Κακουλίδη με το από 12-2-1931 Π.Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 45/26-2-31 Τ.Α' και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο Πολυγύρου σε τόμο Δ και αριθμό 1 και αφορά μετάλλευμα Λευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλην των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Περιήλθε στην δικαιοπάροχο τηςεισφέρουσαςΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΜΒΝΕ εξ εισφοράς δυνάμει του υπ'αριθμόν 22783/21-3-1967 συμβολαίου του Συμβ/φου Θεσσαλονκης Μεν. Οικονόμου που μετεγράφει στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκ. Πολυγύρου σε τόμο ΚΑ και αριθμό 187 κάι που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας (ΦΕΚ). Δηλώνεται ρητά από την εισφερουσα ότι τμήμα της παραπάνω μεταλλειοκτησίας εμβαδού οκτώ (8) περίπου στρεμμάτων διεκδικείται από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε.", η οποία έχει εγείρει εναντίον της την από 6/5/1991 αγωγή της με αριθμό καταθέσεως 646 304 π/30-5-95 ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πολυγύρου, επί της οποίας έχει εκδοθεί η υπ' αριθμόν 19/1992 προδικαστική απόφαση (πράξη) του Δικαστηρίου τούτου. Ασφαλιστικά Μέτρα της παραπάνω Εναγούσης απερρίφθησαν με την υπ' αριθμόν απόφαση του Ειρηνοδικείου Πολυγύρου.-

Ο.Π. 71 Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρειαν των Κοινοτήτων Γαλατίστης και Γαλαριανού Ν. Ευβοίας εκτάσεως στρεμμάτων 1.157 έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια :

1. - Εξωκκλήσιον "Προφήτης Ηλίας" όριον της υπ' αριθ. 12 Οριστικής Παραχωρήσεως Ν.Χαλκιδικής, της υπ' αριθ. 62 Οριστ. Παραχωρήσεως Ν.Θεσσαλονίκης και της υπ' αριθ.42094/74(ΒΝ1700)Α.Μ.Ε.Ν.Θεσσαλονίκης, αζιμουθιακαί συντ/ναι (γραφικαί)χ=+17350ψ=+26180,εκείθεν εις
2. - Τ.Σ.Α' κείμενον επί της δυτικής οριογραμμής της υπ' αριθ. 12 Οριστικής Παραχωρήσεως Ν.Χαλκιδικής, αζιμουθιακαί συντ/νται χ=+18100 ψ=+23450 , εκείθεν εις
3. - Εκκλησίαν χωρίου "Γαλαρινός", όριον της υπ' αριθ. 63 Οριστικής Παραχωρήσεως Ν. Χαλκιδικής αζιμουθιακαί συντ/ναι (γραφικαί) χ=+18000 ψ=+23070, εκείθεν εις
4. - Τ.Σ.Β', όριον της υπ' αριθ. 63 Οριστ.Παραχωρήσεως Ν.Χαλκιδικής αζιμουθιακαί συντ/ναι χ=+17650 ψ=+24500 εκείθεν εις
5. - Τ.Σ.Γ αζιμουθιακαί συντ/ναι χ=+17100 ψ=+24850, εκείθεν εις
6. - Τ.Σ.Δ' αζιμουθιακαί συντ/ναι χ=+16400 ψ=+24600 και εκείθεν εις αρχικόν σημείον, ως ταύτα καθορίζονται επί του εις τετραπλουν υποβληθέντος σχεδιαγράμματοςδιορθωθέντος και θεωρηθέντος υπό του Επιθεωρητού Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος.

Αι αζιμουθιακαί συντεταγμέναι αναγράφονται εις το κέντρον του φύλλου του επιτελικού χάρτου ΜΠΑΝΩΜΗ Κλίμαξ 1;100.000 φ=40 15' λ=-0 45'. Παραχωρήθηκε στην δικαιοπάροχο της εισφέρουσας ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΜΒΝΕ με το υπ' αριθ. 440/19-6-76 Π.Διαταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 165/30-6-76 Τ. Α' και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο Βασιλικών, σε τόμο 282 και αριθμό 24 και αφορά μετάλλευμα Λευκολίθου και λοιπών

μεταλλευτικών ορυκτών πλην των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Ο.Π. 109 Νομού ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρεια των Κοινοτήτων Κρανιδίου και Ερμιόνης Νομού Αργολίδος εκτάσεως 9.710 στρεμμάτων έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια: Από εκκλησίας Αγίου Δημητρίου Μονής Αγ.Αναργύρων (Σημείον Β' χ=70,015, ψ=0,000) εις σημείον Γ(χ= 160,0 ψ=-2580,0) εκείθεν εις Τεχνικον Σημείον Δ'(χ=-3740,0 ψ=-2850,0) εκείθεν εις Τεχνικον Σημείον Α'(χ=-3880,0 ψ=-450,0) και εκείθεν εις αρχικόν σημείον εκκλησία Αγίου Δημητρίου Μονής Αγίων Αναργύρων (ΣημείονΒ' χ=+0,015 ψ=0,000), ως ταύτακαθορίζονται διά του εις τετραπλούν υποβληθέντος το Υπουργείο Βιομηχανίας σχεδιαγράμματος θεωρηθέντος υπό του Επιθεωρητού Μεταλλείων Α' Περιφερείας. Παραχωρήθηκε στον Νικ. Γρυπάρη και τον Γεώργιον Πρωτέκδικον με το από 10/7/1953 Β.Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 202/4.8.1953 Τ. Α' και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο Μάσητος σε τόμο 425 και αριθ. 37 και αφορά μετάλλευμα Λευκολίθοιυ και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλην των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Περιήλθε στην δικαιοπάροχο της εισφέρουσας ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΜΒΝΕ με το υπ’ αριθμόν 50796/1975 συμβόλαιο του Σ/φου Αθηνών Ευαγγ. Κατσανού που μετεγράφει νομίμως στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Μάσητος σε τόμο 442 και αριθμό 44 και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 37318/5791/1597/9-8-1975 απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας (ΦΕΚ 930/5.9.1975 Τ.Β').

Ο.Π. 426 Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρειαν των Κοινοτήτων Σπαθαρίου, Μαντουδιου, Προκοπίου Ν.Ευβοίας εκτάσεως στρεμμάτων 441,203 έχοντος γύρθων τα εξής όρια:

ΤΜΗΜΑ Α':

1. Εκκλησία Παναγίας (όριον των Ο.Π. 243και 293) αζ/καί και συντ/ναι χ=-433 ψ=-3637 ,εκείθεν εις
2. - Τ.Σ.Μ. (σημ.κείμενον επί της βόρειας οριογραμμής τουκτήματος Αχμέτ-Αγά) αζ/καί συντ/ναι χ=-450 ψ=-3050εκείθεν εις
3. - Τ.Σ.Κ. Αζ/καί συντ/ναι χ=-200 ψ=-2990 και εκείθεν εις το αρχικόν σημείον Εκκλησία Παναγίας. Έκτασις 79,085στρέμματα.

ΤΜΗΜΑ Β':

1. Τ.Σ.Δ'(σημ.κείμενον επί της Δυτικήςοριογραμμής του κτήματος Αχ,μέτ Αγά) Αζ/καί συντ/ναι χ=-960 ψ=-380, εκείθεν εις
2. - Τ.Σ.Ε (Αγριλίτσά - όριον του κτήματος Αχμέτ Αγά)αζ/καί συντ/ναι χ=-942 ψ=-78, εκείθεν εις
3. -Τ.Σ.Ζ' (Σταυροδρόμι Καλυβίων-όριον κτήματος ΑχμέτΑγά) αζ/καί συντ/ναι χ=-843 ψ=-559 , εκείθεν εις
4. - Τ.Σ.Η' αζ/καί συντ/ναι χ=-2000 ψ=-100,εκείθεν εις
5. - Τ.Σ.Θ' αζ/καί συντ/ναι χ=-1950 ψ=-200,εκείθεν εις
6. - Τ.Σ.Γ αζ/καί συντ/ναι χ=-1170 ψ=-000 και εκείθενεις το αρχικόν σημείον Τ.Σ.Δ'.

   Έκτασις 362,118 στρέμματα ως ταύτα καθοριζοναται επί του εις τετραπλουνυποβληθέντος σχεδιαγράμματος διορθωθέντος καιθεωρηθέντος υπό του Επιθεωρητού μεταλλείων ΝοτίουΕλλάδος. Αι Αζιμουθιακαίσυντεταγμέναι αναφέρονται εις τοκέντρον του επιτελικού χάρτου Φ.ΨΑΧΝΑ κλίμαξ1:100.000 φ=38 45'λ=-0 15'.

Παραχωρήθηκε στην δικαιοπάροχο της εισφέρουσας ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛ1Θ01 ΑΜΒΝΕ με το υπ' αριθ. 703/22-9-76 Π.Διάταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 257/27.9.76 Τ.Α' και έχει μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο Αγίας Άννας σε τόμο 66 και αριθμό 13 και αφορά μετάλλευμα Λευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλην των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Ο.Π. 430 Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

Η μεταλλειοκτησία αυτή εκτείνεται επί χώρου κειμένου εις την περιφέρειαν των Κοινοτήτων Κουτσικιάς και Αχλαδιού Ν. Ευβοίας εκτάσεως στρεμμάτων 4.033,435 έχοντος γύρωθεν τα εξής όρια:

1. - Τ.Σ.Α' Αζιμουθιακές συντ/νες χ=-3550 ψ=+19800,από εκεί στο
2. -Τριγωνομετρικόν Γ.Υ.Σ. "ΣΤΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ" υψόμ. 338. Αζιμουθιακές συντ/νες χ=-6000 ψ=+19503,από εκεί στο
3. -Τ.Σ.Β' Αζιμουθιακές συντ/νες χ=-5040 ψ=-18190, από εκεί στο
4. -Τ.Σ.Γ' αζιμουθιακές συντ/νες χ=3900 ψ=+16600,από εκεί στο
5. -Τ.Σ.ΔΆζιμουθιακές συντ/νες χ=-3470 ψ=+16650, από εκεί στο
6. -Τ.Σ.Δ1 Αζιμουθιακές συντ/νες χ=-3560 ψ=+17000, από εκεί στο
7. -Τ.Σ.Δ2Αζιμουθιακές συντ/νες χ=-3655 ψ=+17500,από εκεί στο
8. -Τ.Σ.Δ3Αζιμουθιακές συντ/νες χ=-3650 ψ=+17700,από εκεί στο
9. -Τ.Σ.Δ4 Αζιμουθιακές συντ/νες χ=-3750 ψ=+18310,από εκεί στο
10. -Τ.Σ.Δ5 Αζιμουθιακές συντ/νες χ=-3775 ψ=+19040,από εκεί στο
11. -Τ.Σ.Δ6 Αζιμουθιακές συντ/νες χ=-3735 ψ=+19210 καιαπό εκεί στο αρχικό σημείο Τ.Σ.Α., ως ταύτα καθορίζονταιεπί του εις τετραπλούν υποβληθέντος σχεδιαγράμματος,διορθωθέντος και θεωρηθέντος υπό του ΕπιθεωρητούΜεταλλείων Νοτίου Ελλάδος.
2. -Αι αζιμουθιακαί συντεταγμέναι αναφέρονται εις τονΕπιτελικόν Χάρτην Φ:ΨΑΧΝΑ Κλίμαξ 1:100.000 με κέντρονφ=38 45'λ=-0 15
3. - Το παραχωρούμενον δικαίωμα μεταλλειοκτησίας ισχύειεπί

μίαν πεντηκονταετίαν, αρχομένην από της δημοσιεύσεως του παρόντος Π.Δ/τος,δυνάμενον ναπαραταθήυπότας προϋποθέσεις των διατάξεων τουάρθρου 8 του Ν.274/1976.

Παραχωρήθηκεστην δικαιοπάροχο της εισφέρουσαςΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΜΒΝΕ με το υπ' αριθ.464/3-6-78 Π.Διαταγμα που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ96/14-6-78 και έχει μεταγραφεί στο ΥποθηκοφυλακείοΛίμνης σε τόμο 70 και αριθμό 100 και αφορά μετάλλευμαλευκολίθου και λοιπών μεταλλευτικών ορυκτών πλην των υπέρ του Δημοσίου εξαιρουμένων.

Μισθωτικά δικαιώματα επί μεταλλειοκτησιών

Εις την εισφέρουσα περιήλθον από την δικαιοπάροχο της Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ.Β.Ν.τα μισθωτικά δικαιώματα επί μεταλλείων τα οποία είχον περιέλθει εις αυτήν δυνάμει των κατωτέρω αναφερομένων μισθωτηρίων συμβολαίων και τους εις έκαστον εκ των συμβολαίων τούτων αναφερομένους όρους και συμφωνίες τα οποία αφορούν τις εξής μεταλλευτικές παραχωρήσεις:

1. Με το υπ' αριθμ. 165666/26-2-60 του συμ/φου Αθηνών Ιωάν. Κούγκουλο έχει μισθώσει από τον Γεώργιο Αποστολόπουλο για χρονικό διάστημα τριάκοντα ετών ήτοι μέχρι 26-2-1998 τις υπ' αριθμούς 214, 216, 217 Οριστικές Παραχωρήσεις Νομού Ευβοίας των οποίων οι χώροι και τα όρια έχουν ως ακολούθως:
   Α) Ενός μεταλλείου λευκολίθου εκτάσεως εκατόν εβδομήκοντα επτά στρεμμάτων και οκτακοσίων μέτρων (177,800) κειμένου εις την περιφέρειαν της Κοινότητος Κατουνίων (Αγίας Σοφίας) του τέως Δήμου Ληλαντίων της επαρχίας Χαλκίδος του Νομού Ευβοίας, παραχωρηθέντος δυνάμει του από 15 Ιανουαρίου 1926 Προεδρικού Διατάγματος, δημοσιευθέντος εις το υπ' αριθμόν 24 (τεύχος Α) της 20 Ιανουαρίου 1926 φύλλον της Εφημερίδος τηςΚυβερνήσεως (λαβούσης της

παραχωρήσεως ταύτης τον αριθμόν 214 εις τα οικεία βιβλία μεταλλείων του Νομού Ευβοίας) και έχοντος τα εξής όρια :

1) Λόφος Φράμα,
2) Λόφος Τηγάνι,
3) Συκή αμπέλου Νικολάου Αναστασίου,
4) Θέσις Σάρα, και
5) Αρχικόν σημείον Λόφος Φράμα.

Β) Ενός μεταλλείου Λευκολίθου εκτάσεως χιλίων τριακοσίων ογδοήκοντα οκτώ στρεμμάτων και οκτακοσίων μέτρων (1.388,800) κειμένου εις την αυτήν ως άνω θέσιν και περιφέρειαν της Κοινότητος Κατουνίων (Αγίας Σοφίας) του τέως Δήμου Ληλαντίων της επαρχίας Χαλκίδος του Νομού Ευβοίας παραχωρηθέντος δυνάμει του από 15 Οκτωβρίου 1926 Προεδρικού Διατάγματος δημοσιευθέντος εις το υπ' αριθ. 401 (τεύχος Α) της 12 Νοεμβρίου 1926 φύλλον της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (λαβούσης της παραχωρήσεως ταύτης τον αριθμόν 216 εις τα οικεία βιβλία Μεταλλείων του Νομού Ευβοίας) καί έχοντος όρια ως ακολούθως : Αρκτικώς από Κόκκινον Όρος εις άμπελον Νικολάου Αναστασίου (συκεάν) και εκείθεν εις Φώκαις. Ανατολικώς με Φώκαις, μεσημβρινώς τεθλασμένη γραμμή από Φώκαις, εις Δραμπάλαν, εκείθεν εις Στρούγκαν και εκείθεν εις Ράχην Βεντζιά, δυτικώς από ράχην Βεντζιά εις Κόκκινον Όρος.

Γ) Ενός μεταλλείου Λευκολίθου εκτάσεως εβδομήκοντα τριών στρεμμάτων και εξακοσίων τετραγωνικών μέτρων (73.600) κειμένου εις την περιφέρειαν των χωρίων Κατούνια και Αγίας Σοφίας τέως Δήμου Ληλαντίων του Νομού Ευβοίας παραχωρηθέντοςδυνάμει του από 15 Οκτωβρίου 1926 Π.Διατάγματος δημοσιευθέντος εις το υπ' αριθμόν 405 (τεύχοις Α') της 15 Νοεμβρίου 1926 φύλλον της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (λαβούσης της Παραχωρήσεως ταύτης τον αριθμόν 217 εις τα οικεία

βιβλία Μεταλλείων του Νομού Ευβοίας) και οριζομένου ως εξής : Αρκτικώς ευθεία γραμμή ενούσα τα σημεία Κομμένην Γκορτσιάν και Τεχνητον σημειον Η, ευρισκομενον επί της τομής των ευθειών από θέσιν Παληάλωνα εις Αυχένα και από Κομμένην Γκορτσιάν εις Ακρωτήριον Γέρον. Ανατολικώς ευθεία γραμμή από τεχνητον σημειον Η' εις τεχνητον σημείον Κ, ευρισκομενον επί της τομής των ευθειών από θέσιν Παληάλωνα εις Αυχένα και από ρεύμα και αγρόν Μπουρνιά εις όρος Κουκουρούτζι, μεσημβρινώς ευθεία γραμμή από τεχνητον σημείον Κ' εις ρεύμα και αγρόν Μπουρνιά, Δυτικώς από ρεύμα και αγρόν Μπουρνιά εις Κομμένην Γκορτσιάν, συμφώνως προς την από 12 Ιουλίου 1924 έκθεσιν και επίσημον σχεδιάγραμμα του προϊσταμένου συνεργείου Π.Κατσώνα.

2. Με το υπ' αριθμ. 8975/18-3-69 συμβόλαιο του Συμβ/φου Αθηνών Εμμαν. Τριανταφυλλίδη έχει μισθώσει από τους:
   1) Γεώργιο Νικολάίδη,
   2) Μαρίτσα χήρα Γεωργίου Ραπτέλη,
   3) Ελένη σύζ. Γαβριήλ Κράλλη,
   4) Ουρανία Μιχαηλίδου,
   5) Ειρήνη χήρ. Επαμ. Λαμπαδαρίου,
   6) Κων/νονΕπαμ.Λαμπαδαρίου,
   7) Βασίλειο Επαμ. Λαμπαδαρίου,
   8) Φανής Επαμ.Λαμπαδαρίου,

   για χρονικό διάστηματριάκοντα ετών ήτοι μέχρι 18/3/1999 τις υπ' αριθμούς 4 και 6 Οριστικές Παραχωρήσεις Νομού Λέσβου των οποίων οι χώροι και τα όρια περιγράφονται λεπτομερώς στο παραπάνω μισθωτήριο συμβόλαιο.

Ο.Π. 4,6ΛΕΣΒΟΥ

1. Της υπ' αριθ. 4 Οριστικής Παραχωρήσεως Μεταλλείων του Νομού Λέσβου, κειμένου εις θέσιν Μικρά Λίμνη της Κοινότητος Βασιλικών του τέως Δήμου Πολυχνίτου του Νομού Λέσβου

εκτάσεως χιλίων διακοσίων εβδομήκοντα (1270) στρεμμάτων ή μ.τ. ενός εκατομμυρίου διακοσίων εβδομήκοντα χιλιάδων (1.270.000) οριζομένου γύρωθεν ως εξής απο μεσαίαν και υψηλοτέραν κορυφήν Κεραμίδια εις κορυφήν Γραιόμανδρα (καλύβη) εκείθεν εις τεχνικόν σημείον Α'κείμενον επί του ποταμού Πέτσα και επί της τομής του άνω ποταμού Πέτσα μετά της ευθείας από κορυφήν Γραιόμανδρα (Καλύβη) εις Κορυφήν Μουτζουρίτης, εκείθεν εις Παρτσή ή Πυροστιά, εκείθεν εις τεχνικόν σημείον Π κείμενον επί της τομής των ευθειών από υψηλοτέραν κορυφήν Κλεφτόβιγλες εις χιλιόμ. 36 (Μικράς Λίμνης) και από Παρτσήν ή Πυροστιάν εις χιλιόμ. 345 (Βατια) εκείθεν εις χιλόμ. 36 (Μικράς Λίμνης) και εκείθεν εις αρχικόν σημείον ως ταύτα καθορίζονται εν τη από 24 Φεβρουαρίου 1928 εκθέσει του Επιθεωρητού Μεταλλείων Α' περιφερείας και εν τω σχετικώ διαγράμματιτροποποιηθέντι και τεθεωρημένη υπ' αυτού καί

2. της υπ'αριθ. 6 Οριστικής Παραχωρήσεως Μεταλλείου κειμένου εισθέσιν "Μέσα" της Κοινότητος Αγ. Παρασκευής του ΔήμουΜολύβου του Νομού Λέσβου εκτάσεως 2990 δύο χιλιάδωνεννεακοσίων ενενήκοντα στρεμμάτων ή μ.τ. δύο εκατομμυρίων εννεακοσίων ενενήκοντα χιλιάδων(2.990.000) και οριζόμενον γύρωθεν ως εξής:
   1) ΓέφυραΚαλάμι (χιλιόμετρον 30750)
   2) Κορυφή Κοκάλα,
   3) Τριγωνομετρικόν σημείον κορυφή Κακότρυπα,
   4) Υψηλότερα κορυφή Αγ.Γεώργιος,
   5) Κορυφή Αμαξιάκος,
   6) Κρύο νερό (χιλιόμετρον 29) και
   7) Αρχικόν σημείον Κορυφή Καλάμι,

   ως ταύτα καθορίζονται τα του εις τετραπλούν σχεδιαγράμματος, διορθωθέντος και θεωρηθέντος υπό του Επιθεωρητού Μεταλλείων Α'Περιφερείας.
3. Με το υπ' αριθμ. 1070/16-7-1987 συμβόλαιο της Συμβ/φου Αθηνών Αγλαΐας Παναγιωτοπουλου-Τζούβαλη έχει μισθώσει

από την εταιρεία με την επωνυμία "ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΒΩΞΙΤΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑΙ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ Α.Ε." για χρονικό διάστημα δέκα ετών, ήτοι μέχρι 16-7-1997 την υπ' αριθμόν 404 Οριστική Παραχώρηση Νομού Ευβοίας της οποίας οι χώροι και τα όρια περιγράφονται λεπτομερώς στο παραπάνω μισθωτήριο συμβόλαιο.

Ο.Π. 404 ΕΥΒΟΙΑΣ

1. Από τριγων.Κανδήλι υψόμ. 889 (όριον της υπ' αριθμ.32107/63 Α.Μ.Ε. τελούσης υπό παραχ.) εις
2. Τ.Σ.Α' (όριον της υπ' αριθμ. 32107/63 Α.Μ.Ε. τελούσης υπό παραχωρησιν).Αζιμουθιακαί συντ/ναι χ=-3291,30 ψ=-4515,40 εκείθεν εις
3. Λόφον Καλής Πηγής (όριον τωνγαιών Αχμέτ Αγά) εκείθεν εις
4. θέσιν Γραβόρεμα (επί της παραλίας όριον των γαιών Αχμέτ Αγά) εκείθεν διά της παραλίας εις
5. Τ.Σ.Β' (επί της παραλίας). Αζιμουθιακαίσυντεταγμέναι χ=-8400 ψ=-4300 εκείθεν εις
6. ΒράχονΡοδιάς (όριον της υπ' αριθμ. 2 αδείας εξορύξεως) εκείθενεις
7. Τ.Σ.Γ (όριον της υπ' αριθμ. 32107/63 Α.Μ.Ε.τελούσης υπό παραχωρησιν και επί της Ν.οριογραμμής της υπ' αριθμ.2 αδείας εξορύξεως) Αζιμουθιακαί συντ/ναι χ=-7478,25 ψ=-5111,20 και εκείθεν εις αρχικόν σημείοντριγων.Κανδήλι, ως ταύτα καθορίζονται επί του ειστετραπλούν υποβληθέντος σχεδιαγράμματος διορθωθέντοςκαι θεωρηθέντος υπό του Δ/ντού Μεταλλείων της Επιθεωρήσεως Βιομηχανίας της Π.Δ.Α.Τ.Ν.

ΑιΑζιμουθιακαί συντεταγμ. αναφέρονται εις Φ.Χ.ΨΑΧΝΑ 1:100.000φ=38 45'λ=-0 15'.

4. Με το υπ' αριθμ. 1069/16-7-1987 συμβόλαιο της Συμβ/φου Αθηνών Αγλαΐας Παναγιωτοπούλου-Τζούβαλη έχει μισθώσει από την Ανώνυμο Εταιρεία με την επωνυμία "ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΒΩΞΙΤΟΥ

ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑΙΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑΙΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ Α.Ε." για χρονικό διάστημα δέκα ετών ήτοι μέχρι 16-7-1997 την υπ' αριθμόν 415 Οριστική Παραχώρηση Νομού Ευβοίας της οποίας ο χώρος και τα όρια περιγράφονται λεπτομερώς στο παραπάνω μισθωτήριο συμβόλαιο.

Ο.Π. 415 ΕΥΒΟΙΑΣ

1. ΑΠό εξωκκλήσιο Αγ. Σωτήρος Αζιμουθιακαί συντεταγμέναι χ=+850 ψ=-6800 εκείθεν εις
2. θέση Ανάθεμα (όριο του κτήματος Αχμέτ Αγά) εκείθεν εις
3. Λόφον Κουτσουλημένο Λιθάρι (όριο του ως άνω κτήματος) εκείθεν εις
4. Θέση Μέγκα Καλύβι (επίσης όριο του κτήματος Αχμέτ Αγά) εκείθεν εις
5. Τ.Σ.Α' (κείμενον επι της Ν. οριογραμμής του κτήματος Αχμέτ Αγά, της αγομένης από θέση Μέγκα Καλύβι εις θέση ερείπια Αγίου Γεωργίου και εις απόσταση 450 μ. από το όριο, θέση Μέγκα Καλύβι) εκείθεν εις
6. Τ.Σ.Β'(εδαφική έξαρση) αζιμουθιακαί συντεταγμέναι χ=+3500 ψ—7000 εκείθεν εις
7. Τ.Σ.Γ(εδαφική έξαρση) αζιμουθιακαί συντεταγμέναι χ=+4050 ψ=-7900 καί εκείθεν εις αρχικό σημείο εξωκκλήσιο Αγ. Σωτήρος, όπως αυτά καθορίζονται επί του εις τετραπλούν υποβληθέντος σχεδιαγράμματος διορθωθέντος και θεωρηθέντος υπό του Επιθεωρητού Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος.

   Αι αζιμουθιακαί συντεταγμέναι αναφέρονται εις κέντρον Φ.Χ. "ΨΑΧΝΑ" κλίμακα 1:100.000 φ=38 45' λ=-0 15'.

5. Με το υπ' αριθμ. 2632/31-5-1991 συμβόλαιο της Συμβ/φου Αθηνών Αγλαΐας Παναγιωτοπούλου-Τζούβαλη έχει μισθώσει από την Ανώνυμο Εταιρεία με την επωνυμία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" γιά χρονικό διάστημα 16 ετών ήτοι μέχρι 31-5-2007 τις υπ' αριθμούς 92, 94, 98 Οριστικές Παραχωρήσεις Ν. Ευβοίας και

την υπ' αριθμόν 19347/17.8.1953 Άδεια Μεταλλευτικών Ερευνών του Νομάρχη Ευβοίας, των οποίων οι χώροι και τα όρια περιγράφονται λεπτομερώς στο παραπάνω μισθωτήριο συμβόλαιο.

1. Ενός μεταλλείου Χρωμίου - Λευκολίθου αριθ. Παραχώρησης 92 Ν. Ευβοίας που παραχωρήθηκε αρχικά στον Αρθρούρο Μένσελ ως διαχειριστή της Ευβοϊκής Εταιρείας με το από 13/9/1871 Β.Δ., δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 52/6-12-1871 Τ.Α' και μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών του Υποθ/λακειου Δήμου Αιγαίων (Λίμνης) στον τόμο Δ' και αριθμό 387 την 8-10-1871, εκτάσεως στρεμμάτων 10.788 και 622 τ.μ. στην περιφέρεια του Δήμου Λίμνης που έχει γύρω-γύρω τα εξής όρια: Ανατολικώς κορυφή λόφου Βαμβακιές καιλόφος Ελαφοσουβάλας, Αρκτικώς κορυφή λόφου Άσπρης Χήνας κορυφή λόφου Ψιλή Ράχη κορυφή λόφου Ελαφοσουβάλας, Δυτικώς κορυφή λόφου Άσπρης Χήνας ακρωτήρι Βορριά και ακρωτήρι Αγ.Γεωργίου και κορυφή λόφου Βαμβακιές. Το άνω μεταλλείο περιήλθε στην εκμισθώτρια δυνάμει τουσυμβολαίου 20497/58 του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ι.Κουγκούλου, εγκρίθηκε με την απόφαση του Υ.Β.Ε.Τ. 12679/12-2-60, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 90/25-2-60 Τ.Β' και μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών των Υποθηκοφυλακείων α) Χαλκίδας στον τόμο 68 και αριθμό 14218 την 11/1/1960 και β) Λίμνης στον τόμο 36 και αριθμό 229 την 10/12/59.
2. Ενός μεταλλείου Χρωμίου (Λευκολίθου) αριθ.Παραχώρησης 94 Ν.Ευβοίας που παραχωρήθηκε αρχικά στον Αρθρούρο Μένσελ ως διαχειριστή της Ευβοϊκής Εταιρείας με το από 30-4-1872 Β.Δ. δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 30/20-7-1872 Τ.Α' και μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκο-φυλακείου Δήμου Αιγαίων (Λίμνης) στον τόμο Ε' και αριθμό 442 την 8-9-1872, έκτασης στρεμμάτων 10.279 και 715 μ.τ., στην περιφέρεια του Δήμου Λίμνης, που έχει γύρω-γύρω τα εξής όρια: Ανατολικώς Υδρόμυλος Ξενέμια, Πύργος και σύνδεσμος των οδών από Καλυβιών και Τρούπας σε Αρχάγγελο.

Δυτικώς κορυφή λόφου Σταυρού, Πύργος και σύνδεσμος των οδών από Καλυβιών και Τρούπας σε Αρχάγγελο, προς Βορράν Υδρόμυλος Ξενέμια, Πύργος και λόφος Σταυρού, Μεσημβρινώς σύνδεσμος των οδών από Καλυβιών και Τρούπας σε Αρχάγγελο, Υδρόμυλος, Ξενέμια και Σταυρός. Το ως άνω μεταλλείο περιήλθε στην εκμισθώτρια δυνάμει του συμβολαίου 20497/58 του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ι. Κουγκούλου, εγκρίθηκε με την απόφαση του ΥΒΕΤ 12679/12-2-60,δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 90/25-2-60 Τ.Β' και μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών των Υποθηκοφυλακείων α) Χαλκίδας στον τόμο 68 και αριθμό 14218 την 11/1/1960 και β) Λίμνης στον τόμο 36 και αριθμό 229 την 10/12/1959.

3. Ενός μεταλλείου χρωμίου(Λευκολίθου) αριθ. Παραχώρησης 98 Ν.Ευβοίας που παραχωρήθηκε αρχικά στον Θεμιστοκλή Μαλικόπουλο με το από 10/7/1973 Β.Δ. δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 48/30-9-1873 Τ.Α. και μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Δήμου Αιγαίων (Λίμνης) στον τόμο Ε' και αριθμό 557 την 10/9/1873 , εκτάσεως στρεμμάτων 6.215 και 22 μ.τ., στην περιφέρεια του Δήμου Λίμνης, που έχει γύρω-γύρω τα εξής όρια : Ανατολικώς κορυφή του βουνού μεσοπέτρι και κορυφή του λόφου Σταυρού, Δυτικώς κωδωνοστάσιο Παναγιάς Λίμνης και ακρωτήρι Άσπρες Χήνες, Αρκτικώς κωδωνοστάσιο Παναγιάς Λίμνης και κορυφή του βουνού Μεσοπέτρι, Μεσημβρινώς κορυφή του λόφου Σταυρού και Ακρωτήρι Άσπρες Χήνες. Το ως άνω μεταλλείο περιήλθε στην εκμισθώτρια δυνάμει του συμβολαίου 20497/1958 του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ι.Κουγκούλου, εγκρίθηκε με την απόφαση του ΥΒΕΤ 12679/12-2-60, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 90/25-2-60 Τ.Β', και μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών των Υποθηκοφυλακείων α) Χαλκίδας στον τόμο 68 και αριθμό 14218 την 11/1/1960 και β) Λίμνης στον τόμο 36 και αριθμό 229 την 10-12-1959.-

4. Δικαιώματα επί τηςΑδείας Μεταλλευτικών Ερευνών 19347/17-8-1953 του Νομάρχη Ευβοίας που δόθηκαν αρχικά

στο Δημήτγριο Σκαλιστήρη και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 204/21-9-1953 Τ.Β', έκαστης στρεμμάτων 180 και 373 μ.τ., στην περιφέρεια του χωρίου Τρούπι, που έχει γύρω-γύρω τα εξής όρια: Από λόφος Ξωθυκάλυμα(χ=-4561,62 ψ=-3206,66) σε Τεχνικό σημείο Α (χ=-3457,90 ψ=-3302,58) οριζόμενο ως τομή των ευθειών από εκκλησίαν χωρίου Τρούπι, από εκεί σε Τεχνικό σημείο Β (χ=-4026,62 ψ=-3580,00) οριζόμενο ως τομή των ευθειών από λόφος Ξωθυκάλυμα σε λόφο Σπηλάκι και της ευθείας από χωριό Τρούπι σε λόφο Ισωματα και από εκεί σε αρχικό σημείο Λόφος Ξωθυκάλυμα (χ=-4561,62 ψ=-3206,66). Η ως άνω Α.Μ.Ε. ευρίσκεται στο στάδιο του υπό παραχώρηση μεταλλείου και τα δικαιώματα περιήλθον στην εκμισθώτρια δυνάμει του συμβολαίου 20497/1958 του Συμβολαιογράφου Αθηνών Ι. Κουγκούλου, εγκρίθηκε η μεταβίβαση αυτή με την απόφαση του ΥΒΕΤ 12679/12-2-1960, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 90/25-2-6Ό τ. Β' και μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου…… στοντόμο……και αριθμό ……

6. Με το υπ' αριθμ. 228447/8.5.1970 συμβόλαιο του Συμβ/φου Αθηνών Ιωάννου Κουγκούλου έχει μισθώσει από την Ανώνυμο Εταιρεία με την επωνυμία "ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΑΝΩΝΥΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" για χρονικό διάστημα τριάκοντα ετών ήτοι μέχρι 8-5-2000 τις υπ' αριθμούς 9 και 10 Οριστικές Παραχωρήσεις Νομού Λέσβου των οποίων οι χώροι και τα όρια περιγράφονται λεπτομερώς στο παραπάνω μισθωτήριο συμβόλαιο.

ΟΡΙΑ της υπ' αριθμ. 9 Ο.Π. ΛΕΣΒΟΥ

Έκταση : 2.750 στρέμματα.

Τμήμα Α':

Από τριγωνομετρικόν Καραντάγ εις σημείον παρά τη θέση Παρστή έχον ορθογώνιους συντ/νας χ=-17.320,00 ψ=-14100,00, εκείθεν εις Τ. Σ. Ι έχον ορθογώνιους συντ/νας χ=-16.600,00 ψ=-14330,00 εκείθεν

εις σημείον παρά τη κορυφή Αετοφωλιά, έχον ορθογώνιους συντ/νας χ=-15840,00 ψ=-13800,00 εκείθεν εις σημείον παρά τη κορυφή Πανιτσάρ έχον ορθογώνιους συντ/νας χ=-14600,00 ψ=-13300,00 και εκείθεν εις αρχικόν σημείον .

Τμήμα Β':

Από σημείον παρά το Πλατύ Χωράφι, έχον ορθογώνιους συντ/νας χ=-14980,00 ψ=-17650,00 εκείθεν εις σημείον παρά τω 31ω χλμ. της οδού Μυτιλήνης-Πολυχνίτου έχον ορθογώνιους συντ/νας χ=-14500,00 ψ=-15130,00, εκείθεν δια της οδού εις Τ.Σ.Ε', έχον ορθογώνιους συντ/νας χ=-16.600,00 ψ=-15.800,00, εκείθεν εις αρχικόν σημείον. Αι ορθογώνιοι συντ/ναι αναφέρονται εις το Κρατ.Τριγων.Δίκτυον μέ σημείον αναφοράς φ=39 15' λ=+2 45', ως ταύτα καθορίζονται επί του εις τετραπλουνυποβληθέντος σχεδιαγράμματος, διορθωθέντος και θεωρηθέντος υπό του Επιθεωρητού Μεταλλείων Αης Περιφερείας.

ΟΡΙΑ της υπ' αριθ. 10 Ο.Π. Λέσβου

Έκταση 9.900 στρέμματα.

Τμήμα Α':

Από τριγωνομετρικόν σημείον Καραντάγ εις Τ.Σ.Θ' έχον ορθογώνιους συντ/νας χ=-17.350,00 ψ=-11.650,00 εκείθεν εις Τ.Σ.Η' έχον ορθογώνιους συντ/νας χ=-18.650,00 ψ=-12.550,00 εκείθεν εις σημείον παρά τη κορυφή Έλμπους έχον ορθογώνιους συντ/νας χ=-18.180,00 ψ=-16.080,00, εκείθεν εις σημείον παρά τη κορυφή Κεραμύδια έχον ορθογώνιους συντ/νας χ=-18.000,00 ψ=-15.100,00, εκείθεν εις σημείο παρά 17,800,00 ψ=-14.400,00 εκείθεν εις Τ.Σ.Α'έχον ορθογώνιους συντ/νας χ=-17.600,00 ψ=-13.780,00, εκείθεν εις σημείον παρά τη θέσει Παρστή χ=-17.320,00, ψ=-14.100,00 και εκείθεν εις αρχικόν σημείον.

Τμήμα Β':

Από σημείον παρά τω Πλατύ Χωράφι έχον ορθογώνιους συντ/νας χ=-14.980,00 ψ=-17.650,00, εκείθεν εις Τ.Σ.Β'έχον

ορθογώνιους συντ/νας χ=-16.600,00 ψ=-15.800,00 εκείθεν δια της οδού εις σημείον παρά τω 34ω χ.λ.μ. έχον ορθογώνιους συντ/νας χ=-16.950,00 ψ=-15.950,00, εκείθεν εις Τ.Σ.Δ' έχον ορθογώνιους συντ/νας χ=-16.600,00 ψ=-16,000,00 εκείθεν εις Τ.Σ.Ζ' έχονορθογώνιους συντ/νας χ=-17.050,00 ψ=-16.600,00 και εκείθεν εις αρχικόν σημείον. Αι ορθογώνιοι συντ/ναι αναφέρονται εις το Κρατικόν Τριγωνομετρικόν Δίκτυον με σημείον αναφοράς φ=39 15' λ=+2 45'ως ταύτα καθορίζονται επί του εις τετραπλούν υποβληθέντος σχεδιαγράμματος, διορθωθέντος και θεωρηθέντος υπό του Επιθεωρητού Μεταλλείων Ανης Περιφερείας.

7. Με το υπ' αριθμ. 1325/21-8-1988 συμβόλαιο της Συμβ/φου Αθηνών Αγλαίας Παναγιωτοπούλου-Τζούβαλη έχει μισθώσει από την "ΑΝΩΝΥΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ" για χρονικό διάστημα τριάκοντα ετών (30) ήτοι μέχρι 21-8-2018 την υπ' αριθμόν 69 Οριστική Παραχώρηση Νομού Χαλκιδικής της οποίας ο χώρος και τα όρια περιγράφονται λεπτομερώς στο παραπάνω μισθωτήριο συμβόλαιο.

Τα μισθωτικά της δικαιώματα από τα παραπάνω μισθωτήρια συμβόλαια και δια τον υπόλοιπον χρόνον της μισθώσεως η εισφέρουσα ΒΙΟΜΑΓΝ ΕΠΕ εκχωρεί, παραχωρεί και μεταβιβάζει με το παρόν προς την ΒΙΟΜΑΓΝ ΑΜΕΤΒΕ μεθ' όλων αυτής των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τα παραπάνω μισθωτήρια συμβόλαια.-

Ι. <u>ΑΚΙΝΗΤΑ - ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ</u>

Όλα τα εισφερόμενα και κατωτέρω περιγραφόμενα ακίνητα, κτίρια, εγκαταστάσεις, σταθερός μηχανολογικόςεξοπλισμός, κινητός μηχανολογικός εξοπλισμός, μεταφορικό,μέσα, έπιπλα σκεύη , ανταλλακτικά περιήλθαν εις τηνεισφέρουσα ΒΙΟΜΑΓΝ ΕΠΕ δυνάμει του υπ' αριθ. 35608/1995 συμβολαίουτης συμβολαιογράφου Αθηνών

ΑδριανήςΟικονομοπούλου-Ζαφειροπούλου σε συνδυασμό με τον Νόμο2388/1996(ΦΕΚ 50/14-3-1996) νομίμως μεταγραφέντων εις τα οικεία Υποθηκοφυλακεία, πλην του υπό στοιχεία Θ αγροτεμαχίου εις θέση Γερακινή Πολυγύρου Χαλκιδικής τοοποίον περιήλθε εις την εισφέρουσα δυνάμει της υπ'αρι8.36642/1997κατακυρωτικής έκθεσηςδημοσίου αναγκαστικού πλειστηριασμούτης αυτής συμβολαιογράφου Αθηνών Αδριανής Οικονομοπούλου-Ζαφειροπούλου. Είναι δε τα κατωτέρω :

Ι1. ΘΕΣΗ ΦΟΥΡΝΟΙ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ

Ι.1.1. Α Κ Ι Ν Η Τ Α

Τα παρακάτω ακίνητα κείμενα στη περιφέρεια της κοινότητος Μαντουδίου Νομού Ευβοίας, σης θέσεις Ελαφοσουβάλα ή Πύργος ή Φούρνοι, εκτός σχεδίου πόλης και ζώνης οικιστικού ελέγχου, εκ των οποίων τα υπό στοιχεία Α,Β και Γ είναι άρτια και οικοδομήσιμα, το δε Α1 Οχι άρτιο και οικοδομήσιμο, τα οποία απεικονίζονται στο από Οκτωβρίου 1995 σχεδιάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Δημητρίου Καραγκούνη, το οποίο είναι υπογεγραμμένο από αυτόν και αριθμούμενο ως Φ1α και προσαρτάται στο παρόν.

Α) Ακίνητο συνολικής επιφανείας ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων, εξήντα εννέα τετραγωνικών μέτρων(1.543.469μ2)εμφαινόμενο στο κατωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Α) ΑΛΦΑ κεφαλαίο, άρτιο και οικοδομήσιμο και ορίζεται από τα σημεία 1,2,3,4,5,……10,11,12…….54,55,56,57,1 και συνορεύει Δυτικά: επί πλευράς οριζόμενης από σημεία 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,μεΔάσος κατοίκων Μαντουδίου, από το σημείο 19 έως με: Κοινοτικό δρόμο, από το σημείο 21,22,23,24,25, με δάσος, από 25 έως 26 με δρόμο, Βορείως: από σημείο 26 έως 27 με δρόμο άγοντα προς Μαντουδι, από σημείο 27, 28, 29,30 με το υπ'αριθ. 788 αγροτεμάχιο, από σημείο 30 έως 31 με δρόμο, Ανατολικά: από σημείο 31 έως 33 με όχθηποταμού Κυμασιώτη, από 33,35,36,

αγροτεμάχιουπ’αριθ. 48.835,από σημείο 36,37 με το αγροτεμάχιο 837,δυτικά από 39 έως 40 με δρόμο Πηλίου, Νοτιοανατολικά: από σημείο 40 έως 41 με δημόσιο δάσος Πηλίου και Ανατολικά: από σημείο 41 έως και 55 όπου το ορόσημο Μαντεμάκι επίσης από δημόσιοδάσος Πηλίου. Νοτιοδυτικά: από το σημείο 55 μεδάσος κατοίκων Μαντιουδίου και Νοτίως: από σημείο 56 μέχρι το σημείο 1 με δάσος.

Σαφηνίζεται ότι:

1) Εντός της παραπάνω περιγραφείσης εκτάσεωςπεριλαμβάνεται καιέκταση εμβαδού 10.860 τ.μ.εμφαινομένη στο παραπάνω σχεδιάγραμμα με τα στοιχεία Ά, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Ά, επί της οποίας υπάρχουν εγκατεστημένοι δύο περιστροφικοί κλίβανοι μετά των Βοηθητικών μηχανημάτων,που ανήκει κατά κυριότητα νομή και κατοχή στην Εταιρεία "ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και δεν μεταβιβάζεται.

   Προς εξυπηρέτηση της παραπάνω ιδιοκτησίας καιδραστηριότητος της"ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΙΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" καιεπικοινωνία της με το δρόμο Μαντουδίου Πηλίου έχει αφεθεί,λωρίδα πλάτους πέντε (5) μέτρων εμφαινομένη στο παραπάνω σχεδιάγραμμα με χρώμα πράσινο, η οποία αρχίζει απο την πλευρά ΔΕ αυτής καιδιέρχεται από την ιδιοκτησία της ΒΙΟΜΑΓΝ Ε.Π.Ε., καταλήγουσα στον παραπάνω δρόμο Πηλίου – Μαντουδίου. Η οποία ως πραγματική δουλεία διόδου θα εξακολουθήσει να υπάρχει υπέρ της παραπάνω ιδιοκτησίας νυντης "ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΙΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ".

2) Μέσω της παραπάνω ιδιοκτησίας και κατά την ανατολικήτης πλευρά διέρχεται η Κοινοτική οδός Μαντουδίου Πηλίου πλάτους οκτώ(8)μέτρα

περίπου,η οποία εμφαίνεται στο παραπάνω σχεδιάγραμμα με χρώμα κίτρινο.

3) Ότι από τα παραπάνω ακίνητα που απαρτίζουν την ενιαία έκταση των ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα εννέα τετραγωνικών μέτρων (1.543.469 μ2) τα περιελθόντα στην δικαιοπάροχο της μετασχηματιζομένης εταιρείας

α) με το υπ'αριθ. 7258/1969 Συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αγίας Άννας Β.Παπατριανταφύλλου,

β) με το υπ'αριθ. 10777/1975 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Αγιος Άννας Ν.Παπατριανταφύλλου και

γ) με το υπ'αριθ. 21676/1913 συμβολαίου του συμβολαιογράφου Αθηνών Λ.Πέρδικα είναι δασικές εκτάσεις.

Α1) Ακίνητο(δασοτεμάχιο)επιφανείας δύοχιλιάδων οκτακοσίωντετραγωνικών μέτρων(2.800μ2) εμφαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα ΑΛΦΑ κεφαλαίο ΕΝΑ (Α1)το οποίο ορίζεται από τασημεία 1,2,3,4,καισυνορεύει ανατολικά επί πλευράς 2,3 με δρόμο Μαντουδίου-Πηλίου και Βόρεια, Νότια και Δυτικά με δημόσιο δάσος.

Α2) Ακίνητο(δασοτεμάχιο) επιφανείας δύο χιλιάδων οκτακοσίων τετραγωνικών μέτρων (2.800μ2) εμφαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα ΑΛΦΑ κεφαλαίο ΔΥΟ (Α2)το οποίο ορίζεται από τα σημεία 1,2,3,4,και συνορεύει ανατολικά επί πλευράς 2,3 με δρόμο Μαντουδίου-Πηλίου και Βόρεια, Νότια και Δυτικά με δημόσιο δάσος.

Β)Ακίνητο συνολικής επιφανείας εκατόν ογδόντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων δεκατριών τετραγωνικών μέτρων (189.413μ2) εμφαινομενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Β) ΒΗΤΑ κεφαλαίο, άρτιο και

οικοδομήσιμο, το οποίο ορίζεται από τα σημεία 58,59,60,61,62,63,58.

Συνορεύει δυτικά: επί πλευράς 58,59 με δρόμο.

Βορείως: επί πλευράς 59,60 με αγροτεμάχιο 854.

Ανατολικά – βορειοανατολικά επί πλευράς 60,61 με αγροτικό δρόμο, 61 ..... με αγροτεμάχιο 868,62,63 με αγροτεμάχιο 872.

Νοτιοανατολικά με με δρόμο και γραμμή ντεκοβίλ.

Γ) Ακίνητο συνολικής επιφανείας είκοσι επτά χιλιάδων τρακοσίων σαράντα οκτώ (27.348 μ2) το οποίο εμφανίζεται στο παραπάνω σχεδιάγραμμα από το γράμμα (Γ) ΓΑΜΜΑ κεφαλαίο, άρτιο και οικοδομήσιμο και ορίζεται από τα σημεία $1^{α}$,$2^{α}$,$3^{α}$,4,$5^{α}$,$6^{α}$,$7^{α}$,$8^{α}$,$1^{α}$.-

Συνορεύει Δυτικά: επί πλευράς $1^{α}$,$2^{α}$ με αγροτεμάχια 762,761,760,759,758,754,751,750.

Νότια: από $2^{α}$,$3^{α}$ με αγροτεμάχιο 750.

Δυτικά: από $3^{α}$,$4^{α}$ με δρόμο βορείως: επί πλευράς $4^{α}$,$5^{α}$ με αγροτεμάχιο 748.

Ανατολικά : επί πλευράς 5α, 6α με δρόμο και Βόρεια: επί πλευράς 6α, 7α με αγροτεμάχιο 763.Ανατολικά: επί πλευράς 7α, 8α, με δρόμο και πέραν αυτού με όχθη ποταμού Κυμασιώτη. Νότια:επί πλευράς $8^{α}$, $1^{α}$με δρόμο.

Επίσης τα παρακάτω ακίνητα (γήπεδα) κείμενα στην παραπάνω θέση, εκτός σχεδίου πόλεως και ζώνης οικιστικούελέγχου, τα οποία απεικονίζονται στο παραπάνω σχεδιάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Δημήτριου Καραγκούνη πουαριθμείται ως Φ1β που προσαρτάται στο παρόν τα οποία είναι άρτια και οικοδομήσιμα εκ των υπό στοιχεία Δ,Ε,Ζ,Η,Ι,Ι2,Ι3,Κ1,Κ4,Λ1,Λ2,Ξ3, τα οποία δεν είναι άρτια και οικοδομήσιμα.

Δ. – Αγροτεμάχιο επιφανείας δύο δύο χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα τεσσάρων τετραγωνικών μέτρων (2.684 μ2) το οποίο απεικονίζεται στο παραπάνω σχεδιάγραμμα υπό το

γράμμα (Δ) ΔΕΛΤΑ κεφαλαίο και ορίζεται από τα σημεία Δ1,Δ2,Δ3,Δ4,Δ1.

Συνορεύει Δυτικά: επί πλευράς δ4, δ1 με υπόλοιπο αγροτεμαχίου 746. Βόρεια: επί πλευράς δ1,δ2 με αγροτεμάχιο 745. Ανατολικά: επί πλευράς δ2,δ3 αγροτικός δρόμος. Νότια: επί πλευράς δ3,δ4 αγροτεμάχιο 747.

Ε. — Αγροτεμάχιο επιφανείας τριών χιλιάδων εκατόνογδόντα οκτώ (3.188 μ2) το οποίο απεικονίζεται στο παραπάνω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Ε) ΕΨΙΛΟΝ κεφαλαίο και ορίζεται από τα σημεία Ε1,Ε2,Ε3,Ε1.

Συνορεύει Δυτικά: επί πλευράς ε3,ε1 αγροτεμάχιο 763. Βόρεια: επί πλευράς ε1,ε2 με αγροτεμάχια 743, 744. Ανατολικά και Νοτιοανατολικά επί πλευράς ε2, ε3 με αγροτικό δρόμο και πέραν αυτού πόταμος Κυμασιώτης.

Ζ) Αγροτεμάχιο επιφανείας δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500 μ2)το οποίο απεικονίζεταιστο παραπάνω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Ζ) ΖΗΤΑ κεφαλαίο και ορίζεται από τα σημεία Ζ1,Ζ2,Ζ3,Ζ4,Ζ1.

Συνορεύει Δυτικά: επί πλευράς ζ4,ζ1 με αγροτικό δρόμο. Βόρεια: επί πλευράς ζ1,ζ2 με αγροτεμάχιο 851. Ανατολικά: επί πλευράς ζ2,ζ3 με αγροτικό δρόμο. Νότια: επί πλευράς ζ3,ζ4 με αγροτεμάχιο 853.

Η) Αγροτεμάχιο επιφανείας τριών χιλιάδων πενήντα εννέατετραγωνικών μέτρων (3.059 μ2) το οποίοαπεικονίζεται στο παραπάνω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Η) ΗΤΆ κεφαλαίο και ορίζεται από τα σημεία Η1,Η2,Η3,Η4,Η1: Συνορεύει Δυτικά: επί πλευράς η4,η1με αγροτικό δρόμο. Βόρεια: επί πλευράς η1,η2 με αγροτεμάχιο 867. Ανατολικά: επί πλευράς η2,η3 με αγροτικό δρόμο. Νότια: επι πλευράς η3,η4 με αγροτεμάχιο 869.

Θ) Αγροτεμάχιο επιφανείας επτά χιλιάδων διακοσίων πενήντα τετραγωνικών μέτρων (7.250 μ2) το

οποίοεμφανίζεται στο παραπάνω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Θ)ΘΗΤΑ κεφαλαίο και ορίζεται από τα σημεία Θ1,Θ2,Θ3,Θ4,Θ5,Θ6,Θ1.

Συνορεύει Δυτικά: επί πλευράς θ6,θ1, με αγροτεμάχιο 872.Βορειοδυτικά:επί πλευράς θ1,θ2 με αγροτεμάχιο 956. Βόρειοανατολικά: επί πλευράς θ2, θ3 με αγροτεμάχιο 962. Ανατολικά: επί πλευράς θ3, θ4, θ5 με αγροτεμάχιο 961. Νότιο ανατολικά : επί πλευράς θ5,θ6 με αγροτικόδρόμο.

Ι. -Αγροτεμάχιο επιφανείας τριών χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα ενός τετραγωνικών μέτρων (3.861μ2)το οποίο απεικονίζεται στο παραπάνω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα(Ι) ΓΙΩΤΑ κεφαλαίο και ορίζεται από τα σημεία Ι1,Ι2,Ι3,Ι4,Ι1.

Συνορεύει Νοτιοδυτικά: επί πλευράς ι4,ι1, με αγροτεμάχιο 956. Βορειοδυτικά: επί πλευράς ι1, ι2 με αγροτεμάχιο 963. Βορειοανατολικά: επί πλευράς ι2, ι3 με αγροτικό δρόμο. Νοτιοανατολικά: επί πλευράς ι3, 14 με αγροτεμάχιο 965.

Ι.1 -Αγροτεμάχιο επιφανείας δέκα τριών χιλιάδωντετρακοσίων σαράντα επτά τετραγωνικών μέτρων (13.447 μ2)το οποίο απεικονίζεται στο παραπάνω σχεδιάγραμμα υπό τογράμμα (Ι1.) ΓΙΩΤΑ ΕΝΑ κεφαλαίο και ορίζεται από τα σημεία Ι13,Ι14,Ι15,Ι16,Ι13.

Συνορεύει Νοτιοδυτικά: επί πλευράς ι16,ι13 μεαγροτικό δρόμο. Βορειοδυτικά: επί πλευράς ι13, ι14 με αγροτεμάχιο 974. Βορειοανατολικά: επί πλευράς ι14, ι15 με αγροτεμάχιο 974. Νοτιοανατολικά: επί πλευράς ι15, ι16 με δρόμο.

Ι.2 -Αγροτεμάχιο επιφανείας χιλίων πεντακοσίων τετραγωνικών μέτρων(1.500μ2) το οποίο απεικονίζεται στο παραπάνω σχεδιάγρ&μμα υπό το γράμμα (Ι2) ΓΙΩΤΑ ΔΥΟ κεφαλαίο και ορίζεται από τα σημεία αριθμούς

Ι5,Ι6,17,Ι8,Ι5.

Συνορεύει Νοτιοδυτικά: επί πλευράς ι8,ι5αγροτεμάχιο 962. Βορειοδυτικά: επί πλευράς ι5,16 με αγροτεμάχιο 962. Βορειοανατολικά: επί πλευράς ι6, ι7 με αγροτικό δρόμο. Νοτιοανατολικά: επί πλευράς ι7,ι8 μεδρόμο.

Ι.3 - Αγροτεμάχιο επιφανείας τριών χιλιάδων διακοσίωνπενήντα (3.250μ2) απεικονίζεται στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Ι3) ΓΙΩΤΑ ΤΡΙΑ κεφαλαίο και ορίζεται από τα σημεία Ι9,Ι10,Ι11,Ι12,Ι9

ΣυνορεύειΝοτιοδυτικά: επί πλευράς ι12,ι9 με δασικό δρόμο. Βορειοδυτικά: επί πλευράς ι9, ι10 μεδρόμο-γραμμήντεκοβίλ.Βορειοανατολικά: επί πλευράς40. ι11 με δάσος. Νοτιοανατολικά: επί πλευράς ι11,ι12 με δάσος.

Κ) Αγροτεμάχιο επιφανείας ένδεκα χιλιάδων εξακοσίων εξήντα ενός τετραγωνικών μέτρων (11.661 μ2) το οποίο απεικονίζεταιστοπαραπάνωσχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Κ)ΚΑΠΑ κεφαλαίο και ορίζεται από τα σημεία Κ1,Κ2,Κ3,Κ4,Κ1

Συνορεύει Δυτικά: επί πλευράς κ4, κ1 με γραμμή ντεκοβίλ. Βόρεια: επί πλευράς κ1, κ2 με αγροτεμάχιο 896. Ανατολικά : επί πλευράς κ2, κ3 με αγροτικό δρόμο. Νοτιά: επί πλευράς κ3, κ4 με αγροτεμάχιο895.

Κ.1 -Αγροτεμάχιο επιφανείας τριών χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα τετραγωνικών μέτρων (3.930 μ2) το οποίο απεικονίζεται στο παραπάνω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα(Κ1) ΚΑΠΑ ΕΝΑ κεφαλαίο και ορίζεται από τα Κ5,Κ6,Κ7,Κ8,Κ5.

Συνορεύει Δυτικά: επί πλευράς κ8,κ5 με αγροτικό δρόμο. Βόρεια: επί πλευράς κ5,κ6 με αγροτεμάχιο933. Βόρειοανατολικά: επί πλευράς κ6,κ7 με δάσος. Νότια επίκ7,κ8 με αγροτεμάχιο

935.

Κ.2 -Αγροτεμάχιο επιφανείας πέντε χιλιάδωνπεντακοσίων (5.500 μ2) το οποίο απεικονίζεται στο παραπάνω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Κ2) ΚΑΠΑ ΔΥΟ κεφαλαίο και ορίζεται από τα σημεία Κ9,Κ10, Κ11,Κ9.

Συνορεύει Δυτικά: επί πλευράς κ11,κ9 με αγροτικό δρόμο. Βόρειοανατολικά: επί πλευράς κ9,κ10 με αγροτεμάχιο 940. Νότια: επί πλευράς κ10,κ11 με αγροτεμάχιο 942.

Κ.3 -Αγροτεμάχιο επιφανείας δέκα χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα εννέα (10.479 μ2) το οποίοαπεικονίζεται στο παραπάνω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Κ3) ΚΑΠΑ ΤΡΙΑ κεφαλαίο και ορίζεται από τα σημεία Κ12,Κ13,Κ14,Κ15,Κ16,Κ17,Κ12.

Συνορεύει Δυτικά: επί πλευράς κ15,κ16 με δρόμο και επί πλευράς κ16,κ17,κ12 με αγροτεμάχιο 897. Βόρεια:επί πλευράς κ12,κ13 με αγροτεμάχιο 896. Ανατολικά: επί πλευράς κ13,κ14 με αγροτικό δρόμο. Νότια: επί πλευράς κ14,κ15 με αγροτεμάχιο 902.

Κ.4 -Αγροτεμάχιο επιφανείας τριών χιλιάδωνεπτακοσίων είκοσι τετραγωνικών μέτρων (3.720 μ2)το οποίο απεικονίζεται στο παραπάνω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Κ4) ΚΑΠΑ ΤΕΣΣΕΡΑ κεφαλαίο και ορίζεται από τα σημεία Κ18,Κ19,Κ20,Κ21,Κ18.

Συνορεύει Δυτικά: επί πλευράς κ21,κ18με αγροτικό δρόμο. Βόρεια: επί πλευράς κ18,κ19 με αγροτεμάχια 945,946. Ανατολικά: επί πλευράς κ19,κ20 με δάσος. Νότια: επί πλευράς κ20,κ21 με αγροτεμάχιο 948.

Λ) -Αγροτεμάχιο επιφανείας τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα πέντε τετραγωνικών μέτρων(4.445 μ2) το οποίο απεικονίζεται στο παραπάνω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Λ) ΛΑΜΔΑ κεφαλαίο και ορίζεται από τα σημεία Λ1,Λ2,Λ3,Λ4,Λ1.

Συνορεύει Δυτικά: επί πλευράς λ4,λ1 με δρόμο και πέραν αυτού ποταμός Κυμασιώτης. Βόρεια: επί πλευράς λ1,λ2 με αγροτεμάχιο 906.Ανατολικά: επί πλευράς λ2, λ3 με αγροτεμάχιο 909. Νότια: επί πλευράς λ3,λ4 με αγροτεμάχιο910.

Λ.1 -Αγροτεμάχιο επιφανείας εννιακοσίων σαράντα πέντε (945μ2) το οποίο απεικονίζεται στο παραπάνω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Λ1) ΛΑΜΔΑ ΕΝΑ κεφαλαίο και ορίζεται από τα σημεία Λ9,Λ10,Λ11,Λ12,Λ9.

Συνορεύει Δυτικά:επί πλευράς λ12,λ9 με αγροτεμάχιο 911. Βόρεια: επί πλευράς λ9,λ10 με αγροτεμάχιο 909. Ανατολικά: επί πλευράς λ10,λ11 με αγροτικό δρόμο. Νότια: επί πλευράς λ11,λ12 με αγροτεμάχιο 912.

Λ.2 -Αγροτεμάχιο επιφανείας χιλίων εννιακοσίων πενήντα πέντε (1.955 μ2)το οποίο απεικονίζεται στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα με το γράμμα(Λ2)ΛΑΜΔΑ ΔΥΟ κεφαλαίο και ορίζεται από τα σημεία Λ5,Λ6,Λ7, Λ8,Λ5.

Συνορεύει Δυτικά: επί πλευράς λ8,λ5 με αγροτικό δρόμο.Βόρεια: επί πλευράς λ5,λ6 με αγροτεμάχιο 950. Ανατολικά: επί πλευράς λ6,λ7 με δάσος. Νότια: επί πλευράς λ7,λ8 με αγροτεμάχιο 952.

Μ) -Αγροτεμάχιο επιφανείας οκτώ χιλιάδων εκατόν είκοσι πέντε τετραγωνικών μέτρων (8.125 μ2) το οποίο απεικονίζεται στο παραπάνω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Μ) ΜΙ κεφαλαίο και ορίζεται από τα σημεία Μ1,Μ2,Μ3,Μ4,Μ1.

Συνορεύει Δυτικά: επί πλευράς μ4,μ1 με δρόμο καιπέραν αυτού ποταμός Κυμασιώτης. Βόρεια: επί πλευράς μ1,μ2 με αγροτεμάχιο 914. Ανατολικά: επί πλευράς μ2,μ3 με αγροτικό δρόμο.Νότια: επί πλευράς μ3,μ4 με αγροτεμάχιο 917.

Ν) -Αγροτεμάχιοεπιφανείας δώδεκα χιλιάδωντριακοσίων είκοσι τετραγωνικών μέτρων (12.320 μ2) το οποίο απεικονίζεται στο παραπάνω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Ν) ΝΙ κεφαλαίο και ορίζεται από τα σημεία Ν1,Ν2,Ν3,Ν4,Ν5,Ν6,Ν7,Ν1.

Συνορεύει Δυτικά: επί πλευράς ν7,ν1 με δρόμο και πέραν αυτού ποταμός Κυμασιώτης. Βόρεια: επί πλευράς ν1,ν2 με αγροτεμάχιο 922. Ανατολικά: επί πλευράςν2,ν3,ν4 με αγροτικό δρόμο. Νότια: επίπλευράςν4, ν5,ν6 μεαγροτεμάχιο 927 και επί πλευράς ν6,ν7 με αγροτεμάχιο 928.

Ξ.1 -Αγροτεμάχιο επιφανείας δέκα πέντε χιλιάδων εκατόν ενενήντατετραγωνικών μέτρων(15.190 μ2) ήτοι το δυτικό τμήμα της ευρυτέραςεκτάσεως των σαράντα δύο χιλιάδων εκατόν ενενήντα τετραγωνικών μέτρων (42.190 μ2)το οποίο απεικονίζεται στο παραπάνω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Ξ1)ΞΙ ΕΝΑ κεφαλαίο και ορίζεται από τα σημείο Ξ5,Ξ6,Ξ7,Ξ8,Ξ9,Ξ5.

Συνορεύει Νότια: επί πλευράς ξ8,ξ9 με αγροτικό δρόμο. Δυτικά: επί πλευράς ξ9,ξ5 με αγροτεμάχιο 979. Βόρεια: επί πλευράς ξ5,ξ6 με δρόμο προς Κυμάσι. Ανατολικά: επί πλευράς ξ6,ξ7με αγροτεμάχιο 982. Νοτιοανατολικά: επί πλευράς ξ7,ξ8 με δρόμο – γραμμή ντεκοβίλ.

Ξ.2 -Αγροτεμάχιο επιφανείας είκοσι χιλιάδωντετρακοσίων τετραγωνικών μέτρων (20.400 μ2) το οποίο απεικονίζεταιστο παραπάνω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Ξ2)ΞΙ ΔΥΟ κεφαλαίο και ορίζεται από τα σημεία Ξ13,Ξ14,Ξ15,Ξ16,Ξ13.

Συνορεύει Νοτιοδυτικά: επί πλευράς ξ16,ξ13 με αγροτεμάχιο 993. Βορειοδυτικά: επί πλευράς ξ13, ξ14 με δρόμο – γραμμή ντεκοβίλ. Βορειοανατολικά: επί πλευράς ξ14,ξ15 με αγροτεμάχιο 1002.

Νοτιοανατολικά: επί πλευράς ξ15,ξ16 με αγροτικό δρόμο.

Ξ.3 -Αγροτεμάχιο επιφανείας τριώνχιλιάδωνεκατόν σαράντα ενός τετραγωνικών μέτρων (3.141 μ2)το οποίο απεικονίζεται στο παραπάνωσχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Ξ3)ΞΙ ΤΡΙΑ κεφαλαίο και ορίζεται από τα σημεία Ξ10,Ξ11,Ξ12,Ξ10.

Συνορεύει βορειοδυτικά: επί πλευράς ξ12, ξ10 με δρόμο – γραμμή ντεκοβίλ. Βορειοανατολικά: επί πλευράς ξ10,ξ11 με αγροτεμάχιο 991.

Νότια: επί πλευράς ξ11,ξ12 μεαγροτικό δρόμο.

Ο) -Αγροτεμάχιο επιφανείας δεκαοκτώ χιλιάδων τετρακοσίων πέντε τετραγωνικών μέτρων (18.405 μ2)το οποίο απεικονίζεται στο παραπάνω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα(Ο)ΟΜΙΚΡΟΝ κεφαλαίο και ορίζεται από τα σημεία Ο1,Ο2,Ο3,Ο4,Ο5,Ο6,Ο7,Ο8,Ο9,Ο1.

Συνορεύει Δυτικά: επί πλευράς ο9,ο1 με δάσος. Βόρεια: επί πλευράς ο1,ο2 με αγροτικό δρόμο. Ανατολικά: επί πλευράς ο2,ο3 με αγροτεμάχιο 1025 καιεπί πλευράς ο3,ο4,ο5,ο6 με δάσος. Νότια: επί πλευράς ο6,ο7,ο8,ο9 με δάσος.

Ρ.1 -Αγροτεμάχιο επιφανείας τριάντα εννέα χιλιάδων τριακοσίωνεξήντα εξι (39.366 μ2) το οποίο απεικονίζεται στο παραπάνω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Ρ1) ΡΟ ΕΝΑ κεφαλαίο και ορίζεται απότα σημεία ρ17,ρ18,ρ19,ρ12,ρ11,ρ15,ρ16,ρ17.

Συνορεύει Βορειοδυτικά: επί πλευράς ρ17, ρ18 με αγροτικό δρόμο. Βόρεια: επί πλευράς ρ18,ρ19 με αγροτεμάχιο 1012 και επί πλευράς ρ19,ρ12 με τα αγροτεμάχια 1012,1013,1014,1015,1016.

Βορειανατολικά: επί πλευράς ρ12,ρ11, με ιδιοκτησία Ρ. Ανατολικά: επί πλευράς ρ11,ρ15,ρ16, με αγροτεμάχιο 1018. Νότια: επί πλευράς ρ16,ρ17, με αγροτικό δρόμο.

Π.1 -Δασοτεμάχιο επιφανείας ογδόντα επτά χιλιάδων διακοσίων ενενήντα επτά τετραγωνικών μέτρων (87.297μ2)τοοποίο απεικονίζεταιστο παραπάνω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Π1) ΠΙ ΕΝΑ κεφαλαίο και ορίζεται από τα σημεία Π5,Π6,Π7,Π8,Π9, Π10,Π11,Π12,Π13,Π14,Π15,Π16,Π17,Π18,Π5.

Συνορεύει Δυτικά: επί πλευράς π5,π6,π7 με δάσος. Βόρεια: επί πλευράς π7,π8 με δάσος. Βόρεια και επί πλευράςπ8,π9,π10,π11,π12 με αγροτεμάχιο 1025 και ιδιοκτησίες αγνώστων. Βορειοανατολικά: επί πλευράς π12,π13,π14,π15,π16 με ιδιοκτησίες αγνώστων. Νότια: επί πλευράςπ16,π17,π18,π5 με δάσος.

Σημειώνεται ότι τμήμα του παραπάνω ακίνητου εκ δέκα(10)περίπου στρεμμάτων έχει παραχωρηθείστην Κοινότητα Μαντουδίου κατά χρήση για τηνεγκατάσταση ΒιολογικούΚαθαρισμού,για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Κοινότητοςαλλά και της περιοχής Φούρνων.

Π.2 —Δρόμος οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων τετραγωνικών μέτρων (8.494 μ2).

Ρ) θαμνώδης έκταση επιφανείας ογδόντα τριών χιλιάδων εξακοσίωνογδόντα έξι τετραγωνικών μέτρων (83.686μ2)η οποία απεικονίζεται στο παραπάνω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Ρ) ΡΟ κεφαλαίο.

Συνορεύει Ανατολικά: με ιδιοκτησία της ΜΕΒ Α.Ε, Βόρειοανατολικά: με έκταση του Δημοσίου και Νοτιοανατολικά: με ιδιοκτησίες κατοίκων Μαντουδίου και ιδιοκτησία ιδίας εταιρείας ΒΙΟΜΑΓΝ ΕΠΕ και εν μέρει με ποταμόν.

Σ) -Δασοτεμάχιο επιφανείας ενενηντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν εξήνα έξι τετραγωνικών μέτρων (94.166 μ2) απεικονίζεται στο παραπάνω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Σ)ΣΗΓΜΑ κεφαλαίο και ορίζεται από τα σημεία

Σ1,Σ2,Σ3,Σ4,Σ5,Σ6,Σ7,Σ8,Σ9,Σ10,Σ11,Σ12,Σ13,Σ14,
Σ15,Σ16,Σ17,Σ18,Σ19,Σ20,Σ21,Σ22,Σ23,Σ24,Σ25,Σ1
Συνορεύει Βορειοδυτικά,Βόρειακαι Βορειοανατολικά με βραχώδη ακτή και πέραν αυτής με θάλασσα.Νότια και Νοτιοδυτικά με δημόσιο δάσος.

II. ΚΤΙΡΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Επί των προπεριγραφέντων αγροτεμαχίων (γηπέδων) βρίσκονται οι παρακάτω κτιριακές εκτάσεις που απεικονίζονται επίσης στο ανωτέρω επισυναπτόμενο στο παρόναπό μεαριθμούς 1^{α}και 1^{β} σχεδιάγραμμα και υπόμνημα του μηχανικού Γ. Καραγκούνη με αριθμούς που αντιστοιχούν στην κατωτέρω κατ'αύξοντα αριθμό αρίθμηση.

α. Στο υπόστοιχείοΑ', αγροτεμάχιο (γήπεδο):

1) Τέσσερις (4) πολυκατοικίες των 4 διαμερισμάτων εκάστη. Διόροφες με ημι-ισόγειο που είναι χώρος parkingμε αποθήκες. Κάτοψη 198μ2 εκάστη. Όγκος συνολικός 5.000 μ3. Συνολική επιφάνεια 1.700μ2.
2) Λεβιτοστάσιο πολυκατοικιών ήτοιισόγειο κτίσμα με σκελετό &πλάκα μπετόν αρμέ. Κτίσιμο μετσιμεντόλιθους, επιχρισμένους με συνήθη μαρμαροκονία. Επιφ.66μ2. Ογκος κτιρίου 210μ3.
3) Κεντρικός υποσταθμός, ήτοι κτίσμα μονόροφο πάνω σε υπερυψωμένη πλάκα. Σκελετός μπετόν αρμέ,τοίχοι από τσιμεντόλιθους επιχρισμένους με συνήθη μαρμαροκονία. Ειδική μόνωση οροφής. Επιφάνεια 62μ2.
4) Δύο(2)τετραπλοκατοικίες με διαμερίσματα των 2 δωματίων. Διόροφο κτίριο πάνω σε χαμηλή πυλωτή. Επιφάνεια κάτοψης 108μ2 εκάστη. Ογκος κτιρίων 1.450μ3. Συνολ. επιφάνεια 432μ2.

5) Δύο διόροφα κτίρια πάνω σε χαμηλή πυλωτή. Κάθε όροφος έχει 4 διαμερίσματα του ενός δωματίου. Επιφάνεια εκάστης 100μ2, όγκος κτιρίων ολικός 1.400μ2. Συνολ. επιφάνεια 400μ2.

6) Οκτώ(8)προκατασκευασμένες μονοκατοικίες με δύο δωμάτια& βοηθητικούς χώρους, με αδιαμόρφωτο υπόγειο χώρο πάνω σε κολώνες μπετόν. Επιφάνεια 60μ2 έκαστο, όγκος κτιρίων ολικός 1.800μ3. Συνολ. επιφ. 482μ2.

7) Επτά(7) προκατασκευασμένες μονοκατοικίες των 3 δωματίων & βοηθητικών χώρων, με υπόγειο πάνω σε στήλους μπετόν. Επιφάνεια εκάστου 69μ2. Ογκος κτιρίων ολικός 1.500μ3. Συνολική επιφάνεια 483μ2.

8) Χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων(γκαράζ)ήτοι,υπόστεγο ανοικτό από την μία πλευρά. Μεταλλικός σκελετός & κάλυψη με επιψευδαργυρωμένη λαμαρίνα. Η προς το ανάχωμα πλευρά είναι από τοίχείο μπετόν αρμέ. Δάπεδο γκρο—μπετόν & επιφ.60μ2,όγκος κτιρίου 150μ3.

9) Μία προκατασκευασμένη μονοκατοικία των 3 δωματίων &βοηθητικών χώρων, στην οποία έχει προστεθεί ένα ακόμημικρό δωμάτιο σε σκελετό πλινθοδομής & με στέγαση πλάκα μπετόν αρμέ. Επιφάνεια 86μ2, όγκος κτιρίων συνολικός270μ3.

10) Ένα ημιτελές κτίσμα,προορισμένο για καντίνα. Υπάρχουν μόνο οι στήλοι τμήματος ισογείου και ημι-ισογείου. Ογκος μπετόν 50μ3.

11) Κτίριο από λιθοδομή, με στέγη ξύλινη, σκεπασμένο με κεραμίδια,παραδοσιακής μορφής. Επιφ.110μ2.Σκεπαστή Βεράντα 10μ2 πλακοστρωμένη αυλή 30μ2. Υπερυψωμένη πάνω σε πάνω μπαζωμένη βάση. Ογκος κτιρίου 360μ3.

12) Μονόροφος οικίσκος(υποσταθμός)από τσιμεντόλιθους με στέγαση από πλάκα μπετόν αρμέ, επιχρισμένος με συνήθη τσιμεντοκονία. Συμπληρώνεται βάση μετασχηματιστή από μπετόν, περιφραγμένη. Επιφ 14μ2. Ογκος κτιρίου 40μ3.

13) Μονόροφος οικίσκος (λεβητοστάσιο) από τσιμεντόλιθους με

στέγαση πλάκα μπετόν αρμέ. Επιφάνεια 60μ2.

14) Μονόροφο κτίσμα υπερυψωμένο πάνω σε μπαζωμένη βάση. Ενα μέρος από λιθοδομή με ξύλινη στέγη & κεραμίδια & ένα μέρος από τσιμεντόλιθους με πλάκα μπετόν για οροφή. Επιφάνειες αντιστοίχως 152μ2 &108μ2. Ογκος κτιρίου 1.050μ3.
15) Μονόροφο κτίσμα. Εν μέρει από λιθοδομή, με στέγη ξύλινη σκεπασμενη με κεραμίδια & εν μέρει από σκελετό μπετόν αρμέ.Γενικά επιχρίσματα συνήθους μαρμαροκονίας & δάπεδα από πλαστικά πλακίδια. Επιφανείας 606μ2.
16) Οικίσκος από λιθοδομή με ξύλινη στέγη & κάλυψη από κεραμίδια. Επιφάνεια 140μ2. Υπερυψωμένο πάνω σεμπάζωμα.
17) Δύο οικίσκοι από πλινθοδομή με ξύλινη στέγη και κάλυψη από κεραμίδια, ο ένας εμβαδού 90μ2 και με κάλυψη πλάκας μπετόν, ο δεύτερος εμβαδού 16μ2.
18) Δύο μονοροφα κτίσματα πάνω σε υπερυψωμένη βάση. Σκελετός από τοιχοποιϊα οπτολίνθων με στέγαση πλάκα από μπετόν αρμέ. Επιφάνεια εκάστου 345μ2.
19) Κτίριο εργοστασίου παρασκευής πυριμάχων ξηραντηρίων πισσοοεμποτισμού & σηραγγοειδών κλιβάνων, συνολικής επιφανείας 50.000μ2. Πρόκειται για κλειστά υπόστεγα με σκελετό μπετόν αρμέ & στέγη από φύλλα αλουμινίου, πάνω σε ζευκτά από διατομές μορφοσιδήρου. Τα δάπεδα είναι εν μέρει από άσφαλτο & εν μέρει απο μπετον. Τοιχοποιϊα από ειδικά ογκότουβλα ανεπίχριστα.Εντός των υπόστεγων αυτών υπάρχουν οι εξής επιμέρουςεγκαταστάσεις:
    - Κτίριο ξηραντηρίου, πρεσσών &πισσοεμποτισμούεπιφανείας 10.623μ2.
    - ΚτίριοTunneloffen I επιφ. 3.020μ2.
    - Κτίριο Tunneloffen II επιφ. 1.965μ2.
    - ΚτίριοTunneloffenIII επιφανείας 1.965μ2.
    - Βάση θεμελιωμένη επί 43 πασσάλων Franki για στήριξη βάθρων πρεσσών ολικού μπετόν αρμέ 450μ3.
    - Βάση ξηραντηρίου I,όγκος μπετόν αρμέ 110μ3.
    - Βάση ξηραντηρίου II,όγκος μπετόν αρμέ 130μ3.

- Εγκατάσταση πισσοεμποτισμού, όγκος μπετόν 55μ3.
- Νέα εγκατάσταση πισσοεμποτισμού-όγκος μπετόν 300μ3.
- Βάση Tunneloffen I,όγκος μπετόν 400μ3.
- Βάση Tunneloffen II,όγκος μπετόν 490μ3.
- Βάση Tunneloffen III,όγκος μπετόν 450μ3.
- Βάση κλιβάνου ανοπτήσεως όγκου 235μ3.
- Κτίριο αποθήκευσης επιφ. 6.890μ2.
- Κτίριο προπαρασκευής Δολομίτου & αποθήκευσης επιφανείας 3.920μ2.
- Κτίριο τετραόροφο κάτοψης 572μ2 με σκελετό μπετόν αρμέ. Μέγιστο ύψος 26,20μ. πάνω από οροφή υπογείου με μεταλλική στέγη & επικάλυψη από φύλλα αλουμινίου. Είναι θεμελιωμένο πάνω σε 110 πασσάλους & έχει όγκο 16.200μ3.
- Βάσεις θραυστήρων εντός του πιο πάνω κτιρίου από μπετόν αρμέ όγκου 130μ3 θεμελιωμένο επί 31 πασσάλων.
- Τρία σιλό κατ'επέκταση κτιρίου προπαρασκευής υλικού κάτοψης 59μ2, ύψους 13,50μ.
- Κτίριο αναμικτήρων & πρεσσών κάτοψης 1.015μ2,μέγιστου ύψους 14,10μ. πάνω από οροφή υπογείου. Σκελετόςμπετόν αρμέ με μεταλλική στέγη και επικάλυψηαλουμινίου. Στο υπόγειο βάθρα πρεσσών 65μ3 μπετόν επί 24 πασσάλων. Όγκος κτιρίου 15.030μ3.
- Αποθηκευτικός χώρος & στέγαση TEMPEROFFEN επιφάνεια 2.713μ2.Αποθηκευτικός χώρος και στέγαση νέας πρέσσας LAEIS 1600 επιφανείας 700μ2.
- Αποδυτήρια εργοστασίου πυριμάχων επιφανείας 186μ2.

20) Κτίριο & υπόστεγο αεροσυμπιεστών επιφανείας 106 μ2.
21) Αποθηκευτικός χώρος τύπου TOL. Σύνολοεπιφανείας 1.440μ2.
22) Στέγαστρο ράμπας No2. Ανοιχτό στέγαστρο μεταλλικήςκατασκευής επιφανείας 272μ2.
23) Ανοικτό υπόστεγο επιφανείας 267μ2 για φορτηγά αυτοκίνητα.

24) Συνεργείο & πλυντήριο clark επιφανείας 185μ2.
25) Συγκρότημα τοίχων από μπετόν αρμέ, καλυμμένων με επιψευδαργυρωμένες λαμαρίνες πάνω σε σκελετόαπό μορφοσίδερο. Επιφάνεια 1.280μ2. Το δάπεδο με ειδικήαντιτριβική επεξεργασία. Μπετόν 1.420μ3.
26) Υπερυψωμένο κτίσμα (Υποσταθμός Πυριμάχων) με σκελετό μπετόν αρμέ & τοιχοποιϊα από πλινθοδομή, επιχρισμένη με συνήθη μαρμαροκονία. Ανωθεν μόνωση. Επιφάνεια 65μ2. Συμπληρώνεται με κανάλι καλωδίων από μπετόν διατομής 1,2 χ 1 & μήκους 50μ. Ογκος κτιρίου,350μ3.
27) Κτιριακό συγκρότημα, χρησιμοποιούμενο ως μηχανουργείο, μηχανοστάσιο, λεβητοστάσιο, υποσταθμός, W.C., συνολικής επιφανείας 1.922 μ2, απαρτιζόμενοειδικώτερα από τα έξης κτίρια:
    - Μονόροφο κτίριο με σκελετό & πλάκα μπετόν, τοιχοποιϊα από τσιμεντόλιθους επιχρισμένους με συνήθη μαρμαροκονία. Δάπεδο μπετόν αρμέ με διαμορφωμένακανάλια για τα καλώδια γεννητριών. Επιφ. 510μ2.
    - Μονόροφο λιθόκτιστο κτίριο με στέγη από λαμαρίνα επιψευδ/νη σε ζευκτά από διατομή μορφοσιδήρου. Συνήθεις μαρμαρ/νίες στους τοίχους. Επιφ. 485μ2.
    - Μονόροφο κτίσμα με σκελετό μπετόν αρμέ και κάλυψη από φύλλα αλουμινίου, πάνω σε ζευκτά μορφοσιδήρου. Κτίσματα περιμετρικά από πλινθοδομή μεγάλωνοπτοπλίνθων 600μ2.
    - Οικίσκος με τοίχο οπτοπλίνθων & στέγη από ψυλλα αλουμινίου πάνω σε σκελετό από διατομές μορφοσιδήρου. Επιφάνεια 22 μ2.
    - Δύο W.C. προσωπικού επιφ.140μ2. από τοιχοποιϊα τσιμεντολίθων και στέγαση με επιψευδαργυρωμένη λαμαρίνα πάνω σε διατομές μορφοσιδήρου. Εσωτερικέςεπενδύσεις με κεραμικά πλακίδια.
    - Λεβητοστάσιο για τη θέρμανση 4.60.3. Κτίσιμο

τσιμεντολίθων και στέγη από επιψευδαργυρωμένη λαμαρίνα πάνω σε διατομές μορφοσιδήρου. Επιφάνεια 135μ2.

- Υποσταθμός, μονόροφος οικίσκος καλυμένος με πλάκα μπετόν,πάνω σε τοιχοποιϊα οπτοπλίνθων,επιφανείας 30μ2. Βρίσκεται πάνω από την οροφή του 4.60.1.

28) Μονόροφο κτίριο (λεβητοστάσιο φούρνων) με σκελετό μπετόν αρμέ & τοιχοποιϊα απο τσιμεντόλιθους, επιχρισμένους με συνήθη μαρμαροκονία.Στέγαση με πλάκαμπετόν αρμέ. Επιφάνειες 66μ2 και 149μ2αντιστοίχως,συνολικής επιφανείας 215μ2.
29) Μονόροφος οικίσκος 7μ2 περίπου με τοίχους από οπτόπλιν8ο & κάλυψη από πλάκα μπετόν. Σοβάδες συνήθεις. Όγκος 30μ3.
30) Κτίριο από λιθοδομή (τριβείο-αποθήκες) με στέγη Dexion και κάλυψη με κεραμίδια. Εν μέρει επίχρισμα συνήθους μαρμαροκονίας. Επιφάνεια 840μ2.
31) Καμινάδα ΠΚ.
32) Τρια κτίρια (αποθήκες) από λιθοδομή με στέγη απο ζευκτά Dexion& κάλυψη επιψευδαργυρωμένης λαμαρίνας. Συνήθεις μαρμαροκονίες μόνο εν μέρει (το μεγαλύτερο τμήμα ανεπίχρηστο. Επιφάνεια συνολική 1600μ2.
33) Δυο κτίρια (αποθήκες) από λιθοδομή, καλυμένες με ξύλινη στέγη & επιψευδαργυρωμένη λαμαρίνα.Ημικατεστραμμένες. Επιφάνειες αντιστοίχως 160μ2 &140μ2.
34) Δύο κατακόρυφοι φούρνοι.
35) Λιθόκτιστο κτίριο (αποθήκη) με στέγη από ζευκτάσιδηρά& κάλυψη από επιψευδαργυρωμένες λαμαρίνες. Συνήθεις μαρμαροκονίες ως επιχρίσματα τοίχου και δάπεδα γκρό-μπετόν. Επιφάνεια 740μ2, όγκος 4.580μ3.
36) Περιστροφικός κλίβανος Νο3. Περιλαμβάνει βόθρο φούρνου, ψυχραντήρα από μπετόν αρμέ καθώς και κτίριο καύσεως & κτίριο τροφοδοσίας εν μέρει από μπετόν ορμέ & εν μέρει από μεταλλική κατασκευή. Ολικός κυβισμός μπετόν 1.000μ3, όγκος κτιρίων 2.000μ3. Μεταλλικό στέγαστρο φούρνου επιφάνειας 430μ3.

37) Περιστροφικός κλίβανος Νο4. Περιλαμβάνει δυόροφο κτίριο καύσης από μπετόν αρμέ, κτίριο τροφοδοσίαςύψους 40μ. από μπετόν αρμέ, βάθρα φούρνου,ψυχραντήρα & δάπεδα γκρο-μπετόν. Ολικός όγκος μπετόν2.500μ3. Ογκος κτιρίων 4.000μ3.Μεταλλικό στέγαστρο φούρνου επιφανείας 620μ2.

38) Εγκατάσταση SEPRACO ολικής επιφανείας κτίσματος280μ2.

38$^{\alpha}$) Εγκατάσταση φίλτρου SEPRACO.

39) Μεταλλική κατασκευή για αποθήκευση διπύρου πάνω σε δάπεδο μπετόν αρμέ επιφάνεια 365μ2, όπου βρίσκονται 16 μεταλλικά σιλό με βάσεις από μπετόν αρμέ ογκου 710μ3 και 8 μεταλλικά σιλό με βάσεις από μπετόν αρμέ όγκου 260μ3.

40) Ισόγειο κτίσμα, πάνω σε υπερυψωμένη βάση απο μπάζωμα. Σκελετός μπετόν αρμέ. Στέγαση από φύλλα αλουμινίουπάνω σε ζευκτά από Dexion. Επιφάνεια 216μ2. Εσωτερικά επιχρίσματα με συνήθη μαρμαροκονία. Ογκος κτιρίου 880μ3.

41) Κατασκευή από μπετόν αρμέ, επιφαν.250μ2. Περιλαμβάνει επίσης 2 δωμάτια επιφανείας 20μ2 έκαστο, που χρησιμεύουν αντίστοιχα ως γραφείο και ως ζυγιστήριο. Επίσης περιλαμβάνει δεξαμενή από μπετόν αρμέ όπου τοποθετείται γεφυροπλάστιγγα. Όγκος μπετόν 110μ3.

42) Διόροφο κτίριο καύσεως & διόροφο κτίριο τροφοδοσίας ξηραντηρίου. Θάλαμος χειριστών επίσης διόροφος, με σκελετό μπετόν&τοιχοποιϊα από οπτοπλίνθους. Κάτοψη 45μ2. Ολική επιφ.90μ2.

43) Εγκατάσταση ξηραντηρίου Διπύρου. Βάσεις από μπετόν για την έδραση ξηραντηρίου, ταινιών 2 σιλό. Δάπεδα καθαριότητας.Ολικός όγκος μπετόν έργου 150μ3.

44) Ισόγειο κεραμοσκεπές κτίσμα από πλινθοδομή σοβατισμένη. Επιφ.15μ2, όγκος κτιρίου 30μ3.

45) Εγκατάσταση κοσκίνησης – ενσάκισης - αποθήκευσης σκόνης κυκλώνων, που περιλαμβάνει α) Κτίριο κάτοψης 540μ2 μεσκελετό μπετον αρμέ & επικάλυψη από φύλλα αλουμινίου πάνω σε ζευκτά από υλικό Dexion, τοιχοποιϊα πλινθοδομής & δάπεδα από μπετόν με επιφανειακή σκλήρυνση και β)

Σύστημα σιλό χωρητικότητας 200μ3 & πλακών σε διάφορες στάθμες, μεγίστου ύψους 8,50μ. από μπετόν αρμέ 310μ3, με κάλυψη από λαμαρίνες αλουμινίου πάνω σε σιδερένιο σκελετό κατόψεως 93μ2.

46) Εγκαταστάσεις συνεργείο αυτοκινήτων. Περιλαμβάνει κατασκευή απο σιδερένιο σκελετό με επικάλυψηεπιψευδαργυρωμένης λαμαρίνας & δάπεδο μπετόν αρμέ. Επίσης ένα τμήμα του (γραφεία) από οπτοπλινθοδομή με κάλυψη πλάκας μπετόν αρμέ. Αντίστοιχες επιφάνειας 290μ2, 185μ2& 304μ2. Ογκος κτιρίου 8.200μ3. Επίσης2 ράμπες συνεργείου από μπετόν αρμέ για την επιθεώρηση πλύσιμο, επισκευή οχημάτων & μηχανημάτων. Ολικό μπετόν 80μ3.

47) Οικίσκος μονόροφος με σκελετό από τοιχοποιϊα τσιμεντόλιθων, επιχρισμένων με συνήθη μαρμοροκονία.Οροφή από μπετόν αρμέ με μόνωση υγρασίας. Επιφάνεια 20μ2, όγκος 60μ3.

48) Εγκαταστάσεις για κοσκίνηση διπύρου που περιλαμβάνουν

α) Σύστημα δοκών-κολωνών από μπετόν αρμέ για στήριξη4 σιδερένιων σιλό

β) Βάση κοσκίνου από μπετόν αρμέ

γ) Δύο σιλό τροφοδοσίας από μπετόν αρμέ χωρητ. 100μ3.

δ) Βάση σακκοφίλτρου κόνεως από μπετόν αρμέ.

ε) Πλάκα εδράσεως 5 μαγνητικών διαχωριστών. Ολικόμπετόν 450μ3.

στ) Μεταλλικό κτίριο στέγασης μαγνητικών διαχωριστώνόγκου 370μ3. Ολική επιφάνεια 175μ2.

49) Υπόστεγο ανοικτό από την μία πλευρά. Στις 3 πλευρές τοιχεία μπετόν αρμέ. Στέγαση από λαμαρίνα επιψευδαργυρωμένη πάνω σε σκελετό από σιδερένιαζευκτά. Επιφ. 520μ2. Ελαφρά ωπλισμένο μπετόν 250μ3.

50) Υπόστεγο από επίψευδαργυρωμένη λαμαρίνα, πάνω σε σκελετό από διατομές μορφοσιδήρου. Επιφάνεια 3.426μ2. Συμπληρώνεται με 11 διαμερίσματα αποθήκευσης λευκολίθου, από τοίχους μπετόν αρμέ, ασκεπές. Επιφ. 330μ2. Ολικό μπετόν έργου 350μ3 & άοπλο μπετόν 875μ3. Ολική επιφάνεια 3.756 μ2.

51) Δεξαμενές νερού Φούρνων μέσα σε εκσκαφή,κατασκευασμένες από μπετόν αρμέ, με χωρητικότητα1.000μ3. Όγκος μπετόν 300μ3,εμβαδόν 400μ2.
52) Διθάλαμη δεξαμενή νερού, από μπετόν αρμέ, χωρητικότητας 150μ3. Φέρει περιμετρικό κτίσιμο από τούβλο για λόγους μόνωσης & δημιουργία θαλάμου δικλείδων. Εσψτερικά φέρει επίχρισμα από τσιμεντοκονίαμα πατητό. Άνωθεν μόνωση με στρώση αργιλλοχώματος. Ογκος μπετόν70μ3, εμβαδόν 60μ2.
53) Εγκαταστάσεις FLOTATIONπου περιλαμβάνουν τα έξης:
    1. Θραύσηflotation.Κατασκευή από μπετόν, για τηνέδραση δύο θραυστήρων& 1 μεταλλικού σιλό. Συμπληρώνεται με μικρή πλατεία& τοίχο αντιστήριξης. Ολικόμπετόν 60μ3. Σιλό 2 τον.
    2. Κτίριο προπαρασκευής flotation με σκελετό μπετόν αρμέ και κτισίματα (τοπικά) από τσιμεντόλιθους με 1 έως 3 ορόφους.Επιφάνεια κάτοψης 500μ2, όγκος 2.130μ3.Συνολική επιφάνεια 750μ2.Συμπληρώνεται με 2σιλό από μπετόν.
    3. Δεξαμενή καθίζησης νερού, κυκλική Φ 12μ. από μπετόν αρμέ,χωρητ. 450μ3. Ολικό μπετόν 150μ3.
    4. Διόροφο κτίριο (υποσταθμός) με σκελετό μπετόν αρμέ &κτίσιμο απο οπτόπλινθους, σοβατισμένους με συνήθη μαρμαροκονία. Ανωθεν μόνωση υγρασίας. Επιφάνεια 113μ2. Ογκος 910μ3. Ολική επιφάνεια 226μ2.
    5. Διόροφο κτίριο φιλτροπρεσσών (Larox), με σκελετό ισογείου και δάπεδο Α από μπετόν. Ανωθεν επικάλυψη μελαμαρίνες αλουμινίου πάνω σε σκελετό μορφοσιδήρου. Επιφ. 63μ2. Ογκος 676μ3.
    6. Άεροστάσιο Larox, κτίριο που από τις 3 πλευρές έχει τοίχο μπετόν αρμέ & από την τέταρτη τοίχο απο τσιμεντόλιθους. Στέγη από επιψευδαργυρωμένη λαμαρίνα πάνω σε σκελετό από μορφοσίδηρο.

Δάπεδο μπετόν. Συμπληρώνεται με κανάλι καλωδίων μήκους 30μ. Επιφ. 80μ2.Ογκος μπετόν 180μ3 και στέγη 80μ2.

7. Κτίριο σακκοφίλτρου Intensiv(Bag-House), κατασκευή από μπετόν αρμέ, με επιφάνεια 100μ2. για τη στήριξη κτιρίου φίλτρου από σιδηροκατασκευή.Ογκος μπετόν 100μ3. Μεταλλική καμινάδα φίλτρου Intensivβάρους 22 τόννων.
8. Κτίριο μορφοποίησης από μπετόν αρμέ, με τοίχους από τσιμεντόλιθους,χωρίς επιχρίσματα. Κουφώματα σιδερένια.Επιφάνεια 237μ2. Οροφοιπέντε. Ολικό μπετόν 415μ3. Ολική επιφάνεια 1.260μ2.
9. Κτίριο τριόροφο από μπετόν αρμέ, με κτισμένο ισόγειο-γραφείο, για την στήριξη 2 μεταλλικών σιλό για υλικό τροφοδοσίας του κτιρίου μορφοποίησης. Επιφάνεια 45μ2. Μπετόν αρμέ κτιρίου 63μ3. Ολική επιφάνεια 180μ2.
10. Τέσσερα(4)σιλό από μπετόν αρμέ, για αποθήκευση μπρικεττών, χωρητικότητας κάθε σιλό 10μ3. Στεγασμένομε στέγη επιψευδαργυρωμένης λαμαρίνας, πάνω σε σκελετό μορφοσιδήρου που εδράζεται πάνω σε τοίχο από τσιμεντόλιθους. Επιφάνεια 86μ2. Μπετόν 120μ3.
11. Διόροφο κτίριο κεντρικού ελέγχου (controlroom), πάνω σε υπερυψωμένους στύλους μπετόν αρμέ. Σκελετός μπετόν αρμέ, τοίχοιαπό τσιμεντόλιθους επιχρισμένους με τσιμεντοκονία. Ανωθεν μόνωση υγρασίας. Επιφ. 75μ2. Ογκος 750μ3. Συν. επιφ. 150μ2.
12. Βάσεις από μπετόν αρμέ για τη στήριξη εννέα (9) σιλό τελικού προϊόντος. Επιφάνεια 196μ2. Ογκοςμπετόν 300μ3.
13. Δωδεκαόροφο κτίριο φούρνου Shaft, από μπετόν αρμέ μετοπικά κτισίματα από ανεπίχρηστους

τσιμεντόλιθους& σιδερένια κουφώματα. Επιφάνεια 165μ2. Μπετόν έργου 700μ3. Ολική επιφάνεια 2.140μ2., 800μ2 κτισίματα.

14. Εννιαόροφο κτίριο φούρνου Herreshoff, από μπετόν αρμέ με τοπικά κτισίματα από ανεπίχρηστους τσιμεντόλιθους& σιδερένια κουφώματα. Επιφάνεια 150μ2. Ογκος μπετόν 720μ3. Ολική επιφ. 1.800μ2. Κτισίματα 1.520μ2.

15. Βάσεις από μπετόν αρμέ για 8 σιλό αποθήκευσης μπρικεττών. Επιφάνεια 114μ2. Μπετόν 110μ3.

54) Δεξαμενές νερούflotation, ήτοι διθάλαμη δεξαμενή νερού απο μπετόν αρμέ, χωρητ. 1.200μ3. Ογκος μπετόν 360μ3.

55) Δεξαμενές νερούshaft, ήτοι 3 δεξαμενές νερού από μπετόν αρμέ, χωρητικότητας 2.000μ3.Επίσης 4η ημιτελής (κατασκευασμένη θεμελίωση + τμήμα δαπέδου). Ογκος μπετόν 600μ3.

56) Δεξαμενή πομώνων flotation. Η εγκατάσταση περιλαμβάνει δεξαμενή πομωνών από μπετόν αρμέ, όγκου 200μ3. με ειδικό οικίσκο κάλυψης πομωνών, που έχει τοίχο από ανεπίχρηστους τσιμεντόλιθους & πλάκα μπετόν αρμέ. Επίσης κτίριο πινάκων με τοίχο από τσιμεντόλιθους,επιχρισμένους με τσιμεντοκονία & στέγαση με πλάκαμπετόν, ολικής επιφανείας 34μ2.

β. Στο υπό στοιχείο Β' αγροτεμάχιο (γήπεδο)

57) Δεξαμενή καθίζησης Θίκενερ). Πρόκειται, για κυκλική δεξαμενή από μπετόν αρμέ, διαμέτρου 16 μ. &ολική χωρητικότητα 750μ3. Συμπληρώνεται με δεξαμενή καθαρού νερού χωρητ. 30μ3 & οικίσκο πινάκων με τοίχους από τσιμεντόλιθους & στέγη από πλάκα μπετόν αρμέ. Ολικό μπετόν 250μ3.

58) Βάση μηχανής ANDRITZ και χώρος αποθέσεως στείρων, ήτοι βάση από μπετόν αρμέ, όπου τοποθετείται ειδική απολασπωτική μηχανή. Ο χώρος αποθέσεως στείρων περιορίζεται από τη μία

πλευρά με τοίχο από μπετόν αρμέ μήκους 85μ. Ολικός όγκος μπετόν 100μ3. Εγκατάσταση αντλήσεως θολού νερού. Περιλαμβάνει δεξαμενή από μπετόν αρμέ, όγκου 40μ3 και βάση αντλίας. Ολικός όγκος μπετόν 25μ3.

59) Οικίσκος γεωτρήσεως 4, πρόκειται για οίκημα μονόροφο με τοίχους από τσιμεντόλιθους ανεπίχρηστους & στέγαση από πλάκα μπετόν αρμέ. Συμπληρώνεται με βάσημετασχτματιστή & αντλίας απόμπετόν. Επιφάνεια 16μ2. Ογκος 50μ3. Συμπληρώνεται με βάση αντλίας.

60) Οικισμός πινάκων, πρόκειται για οίκημα μονόροφο με τοίχους από τσιμεντόλιθους ανεπίχρηστους & στέγασηαπό πλάκα μπετόν αρμέ. Συμπληρώνεται με βάση μετασχηματιστή & αντλίας από μπετόν. Επιφάνεια 16μ2.Ογκος 50μ3.

γ. Στο υπό στοιχείο Γ' αγροτεμάχιο (γήπεδο)

61) Βάσεις συγκροτήματος παραγωγής μπετόν, ήτοι 4 τοίχοι από μπετόν αρμέ, ύψους 3,5-7μ. που χρησιμοποιούνται για διαχωρισμό αφανών υλικών.Βάση σιλό τσιμέντου. Γεώτρηση νερού για το συγκρότημα,βάθους 10μ.,οικίσκος αντλίας νερού & πίνακας αντλίας, επιφανείας 5μ2με τοίχουςαπόανεπίχρηστους τσιμεντόλιθους &κάλυψη με πλάκα μπετόν. Ολικός όγκος μπετόν 140μ3.

62) Οικίσκος σιδεράδων, πρόκειται για παράγκα, κλειστή από τις 3 μεριές. Κατασκευασμένη από ξύλινο σκελετό, επενδυμένο με ψευδαργυρωμένη λαμαρίνα. Δάπεδο μπετόν.

ε. Στο υπό στοιχείο Ρ αγροτεμάχιο (γήπεδο):

63) Δεξαμενή επίπλευσης μαζούτ,από μπετόν αρμέ, χωρητικότητας200 μ3. Μπετόν αρμέ.

64) Κτίριο με σκελετό μπετόν αρμέ, τοίχους από επιχρισμένους με συνήθη μαρμαροκονία τσιμεντόλιθους. Επιφάνεια 140μ2 (Λεβητοστάσιο).

65) Έξι (6) δεξαμενές καυσίμων.

στ. Στουπό στοιχείο Σ δασοτεμάχιο:

66) Οικίσκοι με τοίχους από τσιμεντόλιθους και στέγαση από πλάκα μπετόν αρμέ επιφανείας 200μ2.

67) 4 σιλό από μπετόν αρμέ χαρητικότητας 2.500 τον. Το ένα, όγκου 12.680μ3. Η κάλυψη των σιλό γίνεται με μεταλλική υπερκατασκευή στηριζούσα, στέγη από μορφοσίδηρο και επικάλυψη φύλλων αλουμινίου.

68) Πέντε όμοια σιλό με όγκο κατασκευής 15.850 μ3. Νέα γραφεία επιφανείας 92μ2.

69) Υποσταθμός. Οικίσκος με τοίχους από τσιμεντόλιθους και στέγαση με πλάκα μπετόν αρμέ. Επίχρισμα με συνήθη μαρμαροκονία. Επιφάνεια 35μ2.

70) Δεξαμενή ποσίμου Δαφνοποτάμου. Μπετόν30μ3. Δεξαμενή από μπετόν αρμέ, χωρητικότητας 50μ3. Στέγαση με πλάκα μπετόν και εσωτερική επίχριση με πατητή τσιμεντοκονία.

71) Τρία σιλό των 20 τον. κάθε ένα για άδειασμα φορτηγών. Μπετόν 200μ3.

72) Μεταλλική γέφυρα στήριξης Μ/Τ Βάρους κατασκευής 12τον.

Ι2. ΘΕΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΡΕΜΜΑ

Τα παρακάτω αγροτεμάχια κείμενα στη περιφέρεια της κοινότητος Προκοπίου Νομού Ευβοίας, στη θέσηΠαρασκευόρεμμα, εκτός σχεδίου πόλεως και ζώνη οικιστικού ελέγχου, άρτια και οικοδομήσιμα, τα οποία απεικονίζονται στο από Οκτωβρίου 1995 σχεδιάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Δημητρίου Καραγκούνη, το οποίο είναι υπογεγραμμένο από αυτόν εμένα και τους συμβαλλόμενους, αριθμούμενο ως Φ2 ως προσαρτάται στο παρόν.

Β) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας διακοσίωνχιλιάδων εξακοσίων δέκα έξι (200.616 μ2) εμφαινόμενοστο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Β) ΒΗΤΑ κεφαλαίο, άρτιο και οικοδομήσιμο και ορίζεται από τα οημεία 35, 36,37, 38, 39, 40……48, 49, 25, 26, 27, 28, 29 30, 31,32, 33, 34, 35 και συνορεύει Δυτικά: επί πλευράς 30 έως 31 με αγροτικό δρόμο, επί πλευράς 31, 32, 33, 34 με αγροτεμάχια 33 και

τμήμα 32, επί πλευράς 34 έως 35 με αγροτικό δρόμο.

Γ) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας εκατόν δέκα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα εννέα τετραγωνικών μέτρων (119.489 μ2) εμφαίνόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα(Γ) ΓΑΜΜΑ κεφαλαίο, άρτιο και οικοδομήσιμο και ορίζεται από τα σημαία 50, 51, 52, 53, 54, 55, 50 και συνορεύει: Δυτικά επί πλευράς 50 έως 54 με ποταμό Κηρέα, Ανατολικά επί πλευράς 54 έως 55 με δρόμο. Νοτιοανατολικά επί πλευράς 50 έως 55 με ιδιοκτησία αγνώστων.

Δ) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας τριάντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα πέντε (34.435μ2) εμφαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το το γράμμα (Δ) ΔΕΛΤΑ κεφαλαίο,άρτιο και οικοδομήσιμο και ορίζεται από τα σημεία 56,57,58,59,60,61,56 και συνορεύει: Δυτικά επί πλευράς 56έως 61με ποταμό Κηρέα, Βορείως επί πλευράς 56 έως 57 με αγροτεμάχιο 62, Ανατολικά και Νοτιοανατολικά επί πλευράς57 έως61 με δάσος πρώην Μπαίκερ.

Ε) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας δέκα πέντε χιλιάδων ογδόντα τετραγωνικών μέτρων (15.080μ2) εμφαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Ε) ΕΨΙΛΟΝ κεφαλαίο, άρτιο και οικοδομήσιμο και ορίζεται από τα σημεία 62, 63, 64, 65, 66, 62 και συνορεύει: Γύρωθενμε το δάσος Μπαίκερ.

Ι3. ΘΕΣΗ ΔΡΑΖΙ

Τα παρακάτω αγροτεμάχια κείμεναστη περιφέρεια της Κοινότητος ΔΑφνούσης Νομού Ευβοίας, στη θέση Δράζι, εκτός σχεδίου πόλεως και ζώνης οικιστικού ελέγχου, άρτια και οικοδομίσιμα, τα οποία απεικονίζονται στο από Οκτωβρίου 1995 σχεδιάγραμματου Πολιτικού Μηχανικού Δημητρίου Καραγκούνη, το οποίο είναι υπογεγραμμένο από αυτόν, αριθμούμενο ως Φ3 και προσαρτάται στο παρόν.

Ά) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας εβδομήντα δύο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων (72.000μ2) εμφαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Α) ΑΛΦΑ κεφαλαίο, άρτιο και

οικοδομήσιμο και ορίζεται από τα σημείο 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1 και συνορεύει: Δυτικάεπί πλευράς 11, 12, 13 εν μέρει με αγροτεμάχιο560 και εν μέρει με κτήμα Ριτσώνη, Βόρεια επί πλευράς, 13 έως 1 με κτήμα Ριτσώνη και επί πλευράς 1 έως 2 με αγροτεμάχιο 548. Ανατολικά επί πλευράς 2 έως 3 με ιδιοκτησίες, κατοίκων Δραζίου και επί πλευράς 3 έως 4 με αγροτεμάχιο 556. Βορειοανατολικά επί πλευράς 4 έως 5 με αγροτεμάχιο 556, Ανατολικά επί πλευράς 5 έως 6 με ρέμα. Νοτιοανατολικά επί πλευράς6 έως 7 με αγροτεμάχιο 558, Νοτιοανατολικά επί πλευράς 7 έως 8 με αγροτεμάχιο 558 και 559, Νότια επί πλευράς 8 έως 10 με ιδιοκτησίες κατοίκων Δραζίου, επί πλευρός 10 έως 11 εν μέρει με ιδιοκτησίες κατοίκων Δραζίου και εν μέρει με αγροτεμάχια 561 και 560.

Β) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας επτά χιλιάδων πεντακοσίων τετραγωνικών μέτρων (7.500μ2) εμφαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Β) ΒΗΤΑ κεφαλαίο άρτιο και οικοδομήσιμο και ορίζεται από τα σημαία 14,15,16,17,18, 14 και συνορεύει: Δυτικά και επί πλευράς 17έως 14 με ιδιοκτησίες κατοίκων Δραζίου, Βόρεια επί πλευράς 14έως 15 με ιδιοκτησίες κατοίκων Δραζίου. Ανατολικά επί πλευράς 15 έως 16 με ιδιοκτησίες κατοίκων Δραζίου καιΝότια επί πλευράς 16 έως 17 με αγροτεμάχιο 539.

Γ) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας έξι χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (6.750μ2) εμφαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπο το γράμμα (Γ) ΓΑΜΜΑ κεφαλαίο, άρτιο και οικοδομήσιμο και ορίζεται από τα σημεία19,20,21,22, 23,24,25,19 και συνορεύει: Δυτικά επί πλευράς 25 έως 19 με δάσος Προκοπίου - Δραζίου πρώην Μπαίκερ, Βόρεια επί πλευράς 19-20 με αγροτεμάχιο 565. Ανατολικά επί πλευράς 20 έως 22 με ιδιοκτησίες κατοίκωνΔραζίου. Νότια επί πλευράς 22 έως 23 με αγροτεμάχιο 567 κοι επί πλευράς 23 έως 25 με δάσος Προκοπίου - Δραζίου πρώην Μπαίκερ.

Δ) Αγροτεμάχιο επιφανείας τριάντα τεσσάρων

χιλιάδωνεννιακοσίων δέκα (34.915μ2) εμφαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Δ) ΔΕΛΤΑ κεφαλαίο άρτιο και οικοδομήσιμο και ορίζεται από τα σημεία 26,27,28,29,30, 31……40,41,26 και συνορεύει:Δυτικά επί πλευράς32 έως26 με δάσος Προκοπίου - Δραζίου πρώην Μπαίκερ, Βόρεια επί πλευράς …… έως 27 με ιδιοκτησία Μποδοσάκη, Ανατολικά: επί πλευράς…… έως 31 με δάσος Προκοπίου - Δραζίου πρώην Μπαίκερ,Νότια επί πλευράς 31 ως 32 με αγροτεμάχιο 586.

Ε) Αγροτεμάχιοσυνολικής επιφανείας πεντακοσίων μέτρων (500μ2) εμφαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμαυπό το γράμμα (Ε) ΕΨΙΛΟΝ κεφαλαίο, μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο και ορίζεται από τα σημεία 42, 43, 44,45,42 γύρωθεν με δάσος Προκοπίου – Δραζίου πρώηνΜπαίκερ.

Ζ) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων πενήντα (4.250μ2) εμφαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Ζ)ΖΗΤΑ κεφαλαίο, άρτιο καιοικοδομήσιμο και ορίζεται από τα σημεία 46,47,48,49,46 και συνορεύει γύρωθεν με δάσος Προκοπίου — Δραζίου πρώην Μπαίκερ.

Η) Αγροτεμάχιο εννεά χιλιάδωνπεντακοσίων (9.500μ2) εμφαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Η) ΗΤΑ κεφαλαίο, άρτιο και οικοδομήσιμο και ορίζεται από τα σημεία 50,51,52,53,54,55,50 και συνορεύει: Νότια, Δυτικά και Βόρειοδυτικά επί πλευράς 51 έως 50 με δάσος Προκοπίου – Δραζίου πρώην Μπαίκερ, Ανατολικά επί πλευράς 50 έως 51 με αγροτεμάχιο 600.

θ) Αγροτεμάχιοσυνολικής επιφανείας σαράνταχιλιάδων πεντακοσίων τετραγωνικών μέτρων(40.500μ2)εμφαινόμενοστο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Θ) ΘΗΤΑ κεφαλαίο, άρτιο και οικοδομήσιμο και ορίζεται από τα σημεία 56, 57, 58, 59……73, 74, 75, 76, 77, 78, 56 καισυνορεύει Ανατολικά, Νότια και Δυτικά με δάσος Προκοπίου - Δραζίου πρώην Μπαίκερ, Βόρεια επί

πλευράς 57 ως58 με αγροτεμάχιο 586.

Ι) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας πεντακοσίων πενήντα τετραγωνικών μέτρων (550 μ2) εμφαινόμενο στοανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Ι) ΓΙΩΤΆ κεφαλαίο καιορίζεται από τα σημεία 79,80,81,82,83,79 και συνορεύει: γύρωθεν με κτήμα Ριτσώνη.

Κ) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας τριων χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (3.750μ2)εμφαινόμενο στο ανωτέρω, σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα(Κ)ΚΑΠΑ κεφαλαίο και ορίζεται από τα σημεία 84,85,86,87,88,89,84 και συνορεύει γύρωθεν με κτήμα Ριτσώνη.

Λ) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείαςχιλίων (1.000μ2) εμφαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Λ) ΛΑΜΔΑ κεφαλαίο και ορίζεται από τα σημεία 90,91,92,93,90 και συνορεύει γύρωθεν με κτήμα Ριτσώνη.

Μ) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας πεντακοσίων (500μ2) εμφαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Μ) ΜΙ κεφαλαίο και ορίζεται από τα σημεία 94,95,96,97,98, 99,94 και συνορεύει γύρωθεν με κτήμα Ριτσώνη.

Ν) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400μ2) εμφαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Ν) ΝΙ κεφαλαίο και ορίζεται από τα σημεία100,101,102,103,104,105,106,100 και συνορεύει γύρωθεν με κτήμα Ριτσώνη.

Ξ) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας πεντακοσίων (500μ2) εμφαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμαυπό το γράμμα (Ξ) ΞΙ κεφαλαίο και ορίζεται από τα σημεία 107,108,109, και συνορεύει γύρωθεν με το κτήμα Ριτσώνη.

Ο) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας πεντακοσίων (500μ2) εμφαινόμενο στοανωτέρω σχεδιάγραμμαυπό το γράμμα (Ο) ΟΜΙΚΡΟΝ κεφαλαίο και ορίζεται από τα σημεία 110, 111,112,113,110 και συνορεύει γύρωθεν με το κτήμα Ριτσώνη.

Π) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας δύο χιλιάδων εξακοσίων

είκοσι πέντε (2.625μ2) εμφαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Π) ΠΙ κεφαλαίο και ορίζεται από τα σημεία 114,115,116,117,118,119,120,114 και συνορεύει γύρωθεν με δάσος Προκοπίου – Δραζίου πρώην Μπαίκερ.

Ρ) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας πέντε χιλιάδων εξακοσίων είκοσι πέντε (5.625μ2) εμφαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Ρ) ΡΟκεφαλαίο και ορίζεται από τα σημεία 121,122,123,124,125,126,127,128,129,121 και συνορεύει γύρωθεν με δάσος Προκοπίου – Δραζίου πρώην Μπαίκερ.

Ι4. <u>ΣΠΑΘΑΡΙ - ΤΡΟΥΠΙ</u>

Τα παρακάτω ακίνητα κείμενα στην περιφέρεια της Κοινότητας Σπαθαρίου Νομού Ευβοίας, στη θέση Τρούπι, εκτός σχεδίου πόλεως και ζώνης οικιστικού ελέγχου, άρτια και οικοδομήσιμα, τα οποία απεικονίζονται στο από Οκτωβρίου 1995 σχεδιάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Δημητρίου Καραγκούνη, το οποίο είναι υπογεγραμμένο από αυτόναριθμούμενο ως Φ5, ως προσαρτάται στο παρόν.

Α) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας δεκαπέντε χιλιάδων τριακοσίων πενήντα πέντε (15.355μ2) εμψαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα από το γράμμα (Α) ΑΛΦΑ κεφαλαίο, άρτιο και οικοδομήσιμο και ορίζεται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 4α, 5, 6, 7, 8, 9, 1 και συνορεύει Δυτικά επί πλευράς 8 έως 2 με ιδιοκτησίαΙεράς Μονής Γαλατάκη, Βόρεια επί πλευράς 2 έως 3 ενμέρει με ιδιοκτησία Ιεράς Μονής Γαλατάκη και εν μέρει με αγροτεμάχιο 288, Βόρεια – Βορειοανατολικά επί πλευράς 3 έως 5 με ιδιοκτησίας κατοίκων Σπαθαρίου, Ανατολικά και Νοτιοανατολικά επί πλευράς 5 έως 7 με ιδιοκτησία Ιεράς Μονής Γαλατάκη και Νότια επί πλευράς 7 έως 8 με ρέμα.

Β) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας δέκα χιλιάδων πεντακοσίων δέκα τριών (10.513μ2) εμφαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Β) ΒΗΤΑ κεφαλαίο και ορίζεται από

τα σημεία 10,11,12, 13,14,15,16,17,18,10 και συνορεύει Δυτικά επί πλευράς 15 έως 10 με ιδιοκτησία Ιεράς Μονής Γαλατάκη, Βόρεια επί πλευράς 10 έως 12 με ρέμμα, Ανατολικά επί πλευράς 12 έως13 με ιδιοκτησίαΙεράς Μονής Γαλατάκη, Νότια επί πλευράς13 έως 14 με ιδιοκτησία Ιεράς Μονής Γαλατάκη και Νότιοανατολικά επίπλευράς 14 έως 15 με κτήμα 295.

Γ) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας δύο χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα πέντε (2.875 μ2)εμφαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Γ) ΓΑΜΜΑ κεφαλαίοκαι ορίζεται από τα σημεία 19,20,21,23,24,19και συνορεύει Ανατολικά και επί πλευράς 20 έως 22 μεαγροτεμάχιο 298και κατά τα λοιπά με ιδιοκτησία Ιεράς ΜονήςΓαλατάκη.

Ι5. ΘΕΣΗ ΓΕΦΥΡΑ ΑΜΕΛΑΝΤΩΝ

Τα παρακάτω ακίνητα κείμενα στη περιφέρεια της κοινότητος ΑμελάντωνΝομού Ευβοίας, στη θέση Γέφυρα,εκτός σχεδίου πόλεως καιζώνης οικιστικού ελέγχου,άρτια και οικοδομήσιμα, τα οποία απεικονίζονται στο από Οκτωβρίου 1995 σχεδιάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Δημητρίου Καραγκούνη, το οποίο είναι υπογεγραμμένο από αυτόν αριθμούμενο ως Φ6, ως προσαρτάται στο παρόν.

Α&Β) Αγροτεμάχια συνολικής επιφανείας πέντε χιλιάδων εξακοσίων είκοσι πέντε (5.625μ2) εμφαινόμενο στοανωτέρο σχεδιάγραμμα υπό το γράμα (Α) ΑΛΦΑ και (Β) ΒΗΤΑ κεφαλαίο, άρτιο και οικοδομήσιμο και ορίζεται από τα σημεία: Τεμάχιο Α: 1,2,3,4,5,6,1 και Τεμάχιο Β:14,15,16……21, 22,23,24,14 και συνορεύει:

Τμήμα Α: Δυτικά επί πλευράς 6 έως 1 με δρόμο και επί πλευράς 1 έως 3 με ιδιοκτησίες αγνώστων,Βόρεια επίπλευράς 3 έως 4 με ιδιοκτησίες αγνώστων. Ανατολικά επί πλευράς 4 έως 5 με δρόμο, Νοτιοδυτικά επί πλευράς 5 έως 6με δρόμο.

Τμήμα Β : Δυτικά επί πλευράς 21 έως 24 pr δρόμο και επί πλευράς 24 έως 14 με ποταμό ΝπΑέο, Βόρειο επί πλευράς 14 έως 17 με ιδιοκτησίες αγνώστων,Ανατολικά επί πλευράς 17 έως 20 με δρόμο και Νότια επί πλευράς 20 έως 21 με δρόμο.

Γ) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας δύο χιλιάδων (2.000 μ2)επιφαινόμενο στο ανωτέρο σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Γ) ΓΑΜΜΑ κεφαλαίο,άρτιο καιοικοδομήσιμοκαι ορίζεται από τα σημεία 7,8,9,10,11,12,13,7 και συνορεύει Δυτικά επί πλευράς 11 έως 7 με δρόμο, Βορειοανατολικά επί πλευράς 7 έως 9 με δρόμο,Ανατολικά επί πλευράς 9 έως 10 με αγροτεμάχιο 32Ε καιΝότια επί πλευράς 10 έως 11 με ποταμό Νηλέα.

Ι6. ΘΕΣΗ ΚΑΛΥΒΙΑ - ΣΠΑΘΑΡΙ

Τα ααπαρακάτω δασοτεμάχια και αγροτεμάχια κείμενα, στην περιφέρεια της κοινότητος Σπαθαρίου Νομού Ευβοίας, στηθέση Καλύβια, εκτός σχεδίου πόλεως και ζώνης οικιστικούελέγχου, τα οποία απεικονίζονται στο από Οκτωβρίου 1995 σχεδιάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Δημητρίου Καραγκούν, το οποίο είναι υπογεγραμμένο από αυτόν, αριθμουμενο ωςΦ4, ως προσαρτάται στο παρόν.

Α) Δασοτεμάχιο συνολικής επιφανείας εκατόν δεκαπέντε χιλιάδων εξακοσίων είκοσι πέντε (115.625μ2) εμφαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Α) ΑΛΦΑ κεφαλαίο, και ορίζεται από τα σημεία 1,2,3,4,5,6,7,8,9,1 και συνορεύει: Δυτικά επί πλευράς 1 έως 5με ιδιοκτησία Ιεράς Μονής Γαλατάκη, Βόρεια επί πλευράς 5 έως 6 εν μέρει μεδρόμο και εν μέρει με ιδιοκτησίες κατοίκων Σπαθαρίου καιεπί πλευράς 6 έως 8 με ιδιοκτησίες κατοίκων Σπαθαρίου. Ανατολικά επί πλευράς 8 έως 9 με τουπ' αριθ. 380 κτήμα. Νότια επί πλευράς 9 έως 1 με δρόμο.

Β) Δασοτεμάχιο συνολικής επιφανείας εξήντα τριων χιλιάδων διακοσίων πενήντα (63.250μ2)εμφαινόμενο στο ανωτέρω

σχεδιάγραμμα υπό τογράμμα (Β) ΒΗΤΑ κεφαλαίο και ορίζεται από τα σημεία 10,11,12,13,14,15,16,17,10 και συνορεύει: Δυτικά Βορειοδυτικά επίπλευράς 14 έως 12 με ιδιοκτησία Μονής Γαλατάκη, Βόρεια επί πλευράς 12 έως 13 με δρόμο, Ανατολικά επί πλευράς 13 έως14 με κτήμα 394.

Γ) Δασοτεμάχιο συνολικής επιφανείας εκατόνδέκα πέντε χιλιάδων επτακοσίων πενήντα(115.750μ2)εμφαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Γ) ΓΑΜΜΑ κεφαλαίο και ορίζεται από τα σημεία 18,19,20,21,22,23,24,25 και συνορεύει:Δυτικά επί πλευράς 24 έως 18 με κτήμα 394, Βόρεια επί πλευράς 18 έως 20 εν μέρει με δρόμο και εν μέρει με ρέμμα. Ανατολικά επί πλευράς 20 έως 21 μερέμμα Νότια-Νοτιοδυτικά επίπλευράς 21 έως 24 με ιδιοκτησία Μονής Γαλατάκη.

Δ) Δασοτεμάχιο συνολικής επιφανείας εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων εξήντα πέντε (172.765μ2)εμφαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Δ) ΔΕΛΤΑ κεφαλαίο και ορίζεται από τα σημεία 26,27,28…33,34,35,26 και συνορεύει: Δυτικά επί πλευράς 26 έως 27 με ρέμμα, Βόρεια επί πλευράς 27 έως 29 με κτήμα 401 καιεπί πλευράς 29 έως 31 με κτήμα 402.Ανατολικά 31 έως 32 με κτήμα 418, Νότια επίπλευράς 32 έως 33 με ρέμμα και επί πλευράς 33 έως 26 με ιδιοκτησία Μονής Γαλατάκη.

Ε) Δασοτεμάχιο συνολικής επιφανείας είκοσι τριων χιλιάδων πεντακοσίων (23.500μ2) εμφαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Ε)ΕΨΙΛΟΝ κεφαλαίο και ορίζεται από τα σημεία 36,37,38, 39,40,41,36 και συνορεύει: Δυτικά επί πλευράς 40 έως 36 με ιδιοκτησία Μονής Γαλατάκη, Βόρεια επί πλευράς 36 έως 37 με ρέμμα, Ανατολικά επί πλευράς 37 έως 38 με κτήματα422 και 423, Νότια επί πλευράς 38 έως 40 με αγροτεμάχιο 1.

Ζ) Δάσοτεμάχιο συνολικής επιφανείας τεσσάρωνχιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα τριών (4.573μ2) εμφαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Ζ) ΖΗΤΑ κεφαλαίο, και

ορίζεται από τα σημεία 47,48,49,50,51,52,47 και συνορεύει: Δυτικά επί πλευράς 47 έως 48 με κτήμα 425, Βόρεια επί πλευράς 48 έως 49 κτήμα 428, Ανατολικά επί πλευράς 49 έως 51 με κτήμα 430και επί πλευράς 50 έως 52 με κτήμα 5, Νότια επί πλευράς 52έως 47 με ιδιοκτησία Μονής Γαλατάκη.

1) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας επτά χιλιάδωντετραγωνικών μέτρων(7.000μ2) εμφαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό τον αριθμό (1) και ορίζεται με τα σημεία45,46,40,39,38,42,43,44,45 και συνορεύει: Βόρεια επί πλευράς 40 έως 38 με Δασοτεμάχιο Ε, κατά τα λοιπά με ιδιοκτησία Ιεράς Μονής Γαλατάκη.
2) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας δέκα χιλιάδων τριακοσίων δέκα τριών (10.313 μ2) εμφαινόμενο στο ανωτέρωσχεδιάγραμμα υπό τον αριθμό (2) και ορίζεται από τα σημεία 86,87,88,89,……100,101,102,86 και συνορεύει: με ιδιοκτησία Μονής Γαλατάκη.
3) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας δύο χιλιάδων εκατόν ογδόντα επτά (2.187μ2) εμφαινόμενο στο ανωτέρωσχεδιάγραμμα υπό τον αριθμό (3) και ορίζεται από τα σημεία 53,54,55,56,57,58,59,60,53 και συνορεύει γύρωθεν με ιδιοκτησία Ιεράς Μονής Γαλατάκη.
4) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας έξι χιλιάδων εξήντα τριών(6.063μ2)εμφαινόμενο στο ανωτέρο σχεδιάγραμμα υπό τον αριθμό (4)και ορίζεται από τα σημεία 75,76,77,78, ...82,83,84,85,75 και συνορεύει γύρωθεν με ιδιοκτησία Ιεράς Μονής Γαλατάκη και από πλευράς 77 έως 79 με ρέμμα.
5) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας πέντε χιλιάδων εξακοσίων είκοσι πέντε (5.625μ2) εμφαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό τον αριθμό (5) και ορίζεται από τα σημεία 62,63,64,65,66,67,68,69,62 και συνορεύει γύρωθεν με ιδιοκτησία Ιεράς Μονής

Γαλατάκη.

6) Αγροτεμάχιοσυνολικής επιφανείας εννιακοσίων τριάντα επτά (937μ2) εμφαινόμενο στο ανωτέρο σχεδιάγραμμα υπό τον αριθμό (6) και ορίζεται από τα σημεία 71,72,73,74,71 και συνορεύει γύρωθεν με ιδιοκτησία Ιεράς Μονής Γαλατάκη.

7) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας είκοσι δύο χιλιάδων (22.000μ2) εμφαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό τον αριθμό (6) και ορίζεται από τα σημεία 103,104,105 …… 116,117,118,119,120,103 και συνορεύει γύρωθεν με ιδιοκτησία Ιεράς ΜονήςΓαλατάκη.

8) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας χιλίων εκατόν ογδόντα οκτώ (1.188μ2) εμφαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό τον αριθμό (8) και ορίζεται υπό το σημεία 124,125,126,127, 124 και συνορεύει γύρωθεν με ιδιοκτησία Ιεράς Μονής Γαλατάκη.

9) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων σαράντα (4.240μ2) εμφαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό τον αριθμό(9)και ορίζεται από τα σημεία19,20,21,21,19 και συνορεύει Δυτικά επί πλευράς 19 έως 20 με ρέμμα, Βόρεια και Βορειοανατολικά επί πλευράς 20 έως 21 με ρέμμα, Ανατολικά και Νοτιοανατολικά επί πλευράς 21 έως 22 με αγροτεμάχια 65 και 64 καιΝοτιοδυτικά επί πλευράς 22 έως 19 με δρόμο.

10) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας τριων χιλιάδων εκατόν σαράντα (3.140μ2) εμφαινόμενοστο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπότοναριθμό (10) και ορίζεται από τα σημεία 5,6,7,8,9,10,5 και συνορεύει Δυτικά επί πλευράς 5 έως 6 με αγροτεμάχιο 19, Βορειοδυτικά και επίπλευράς 6 έως 7 με ρέμμα, Ανατολικά επί πλευράς 7 έως 8 με δρόμο, επί πλευράς 8 έως 9 με αγροτεμάχιο 23,επίπλευράς 9 έως 10 με δρόμο και Νότια επί πλευράς 10 έως 5 με δρόμο.

11) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας δύο χιλιάδων

σαράντα(2.040μ2)εμφαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγρ.υπό τον αριθμό (11) και ορίζεται από τα σημεία 1,2,3,4,1 και συνορεύει Βορειοδυτικά και Βόρεια επί πλευράς 1έως2μερέμμα, Ανατολικά και Νοτιοανατολικά επί πλευράς 2 έως 4 με δρόμο και Νότια επί πλευράς 4 έως 1 με δρόμο.

12) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας χιλίων εννιακοσίων πενήντα (1.950 μ2) εμφαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό τον αριθμό (12)και ορίζεται από τα σημεία 15,16,17,18,15 και συνορεύει επί πλευράς 15 έως 16 με δρόμο, Βόρεια επί πλευράς 16 έως 17 με δρόμο, Ανατολικά επί πλευράς 17 έως 18 με ρέμμα και Νότια επί πλευράς 18 έως 15 με ρέμμα.

13) Αγροτεμάχιοσυνολικήςεπιφανείας τετρακοσίωνενενήντα(490μ2) εμφαινόμενο στο ανωτέρωσχεδιάγραμμα υπό τον αριθμό (13) και ορίζεται απότα σημεία 11,12,13,14,11 και συνορεύειΔυτικά επί πλευράς 14 έως 11 με δρόμο, Βορειοδυτικάεπί πλευράς 11 έως 12 με αγροτεμάχιο 23, Ανατολικά επί πλευράς 12 έως 13 με δρόμο και Νοτιοανατολικάεπίπλευράς 13 έως 14 με αγροτεμάχιο 25.

14) Αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας τριών χιλιάδων, τριακοσίων εβδομήντα πέντε (3.375μ2)εμφαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό τον αριθμό (14) καιορίζεται από τα σημεία 23,24,25,26,27,28,29,30,23 και συνορεύει Δυτικάεπίπλευράς 27 έως 23 μειδιοκτησία Ιεράς Μονής Γαλατάκη,Βόρειαεπί πλευράς 23 έως 24 με αγροτεμάχιο 311, Ανατολικά επί πλευράς24 έως 25 με ιδιοκτησία Ιεράς Μονής Γαλατάκη καιΝοτιοανατολικά επί πλευράς 25 έως 27 μεαγροτεμάχιο 312.

ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1. ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΚΑΚΑΒΟΥ

Α' ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΘΡΑΥΣΗ

1. Τροφοδότης Α3 F.LC 1700 X 6000
2. Κινητήρας Α3.30 KW
3. Σχάρα
4. Αλυσσίδες ανασχέσεως
5. Σπαστήρας Α8 - DRAGONDSE 200X100
6. Μειωτήρας και κινητήρας Α8 125 KW
7. Μειωτήρας Α3 COLOMBES HENSEN D731 CT BN
8. Υδραυλικός συμπλέκτης Α3 ER3 SIME-IHD
9. Μειωτήρας Μ/Τ Α-10 COLOMBESHENSEN 631 BN
10. Μ/Τ Α10-1000 ιμι-н57,5πϊ ιμάντας 137 m
11. Μ/Τ Α10-κινητήρας 37 KW
12. Ηλεκτρικός μαγνήτης
13. Κόσκινο Α12 CHAUYIN 105 HN3 2.100X5.100
14. Κόσκινο κινητήρας 18,7 KW
15. Μ/Τ Α15 1000mm-32m ιμάντας 68m
16. Μ/Τ Α15 Κινητήρας 7,5 KW
17. Μειωτήρας καροτσιού Α15 και κινητήρας
18. Πίνακες ισχύος - χειριστήριο
19. Καλώδια-φωτιστικά-παροχές κλπ.

Β' ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΘΡΑΥΣΗ SF

1. Ερπύστρια Κ1-ΑΤΜ. 34.125Χ450
2. Ερπύστρια Κ1-Κινητήρας-καλώδια κλπ.
3. Σιλό
4. Σχάρα
5. Σπαστήρσς Κ2 DRAGON MR 119
6. Σπαστήρας Κ2 κινητήρας 90 KW
7. Μ/Τ Κ3 1000mm 18,5m ιμάντας 40m
8. Μ/Τ Κ3 κινητήρας 18,5 KW
9. TROMMEL Κ4 - ελληνικό

10. Μειωτήρας TROMMEL
11. TROMMEL κινητήρας 73,5 KW
12. Κόσκινο K5 BINDER 1300
13. Μ/Τ Κ6-800 mm ιμάντας 73m
14. Κόσκινο κινητήρας 7,5 KW
15. Μ/Τ Κ6 κινητήρας 15 KW
16. Κοχλίας 48''UNITEC K18
17. Μειωτήρας FVM AL 12 1:21
18. Κοχλίας κινητήρας
19. Αφυδατικό κόσκινο PHEWUM 100X240 K20
20. Αφυδατικό κινητήρας
21. Μ/Τ Κ188 mm - 10m ιμάντας 20 μ.
22. Μ/Τ κινητήρας 4 KW
23. Πίνακας ισχύος - χειριστήριο
24. Καλώδια - φωτιστικά κλπ.
25. Μ/Τ Κ7-800 mm - ιμάντας 43m
26. Μ/Τ κινητήρας 15 KW
27. Μ/Τ Κ8-800 mm-25 μ-ιμάντας 51 m
28. Μ/Τ κινητήρας 15 KW

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΘΡΑΥΣΗ

1. Δονητής πλήρης Β3/1 FURNIER-MOULLON
2. Δονητής πλήρης Β3/2FURNIER-MOULLON
3. Δονητής πλήρης Β4/1FURNIER-MOULLON
4. Δονητής πλήρης Β4/2FURNIER-MOULLON
5. Μ/Τ Β14 1000mm-Σιδηρ. 43,5m ιμάντας 87μ
6. " κινητήρας 15 KW
7. Πίνακας ισχύος δονητών και Μ/Τ
8. Μ/Τ Β16-800 mm - 45m ιμάντας 100m
9. Μ/Τ κινητήρας 40 KW
10. " Β16α 800 mm 10m
11. Ηλεκτρομειωτήρας Β 16α 10 PS
12. Μ/Τ Β18 1000 mm -10,5 m - ιμάντας 21m

13. Μ/Τ κινητήρας 9,2 KW
14. Κόσκινο Β21 CHAUVIN 80 HN3
15. Κόσκινο κινητήρας 15 KW
16. Αντλία απονέρων Γαλαρίας SALA
17. Μ/Τ Β25-1200mm-26,5m-ιμάντας 53m
18. Μ/Τ κινητήρας 1.5 KW
19. Μ/Τ Β25α 800mm-15,5m -ιμάντας 31m
20. Μ/Τ Β25α κινητήρας 4,4 KW
21. Σιλό Νο 7 Σιδηρ.
22. Μ/Τ Β250 800mm-15,5m -ιμάντας 31m
23. Μ/Τ κινητήρας 1,5 KW
24. Μ/Τ Da5 650mm-22,2m-ιμάντας 45,8m
25. Μ/Τ κινητήρας 4,4 KW
26. Μ/Τ Da7 650 mm-14,2m-ιμάντας 29,8m
27. Μ/Τ κινητήρας 4,4KW
28. Κόσκινο Da9 CHAUVIN QN1
29. " κινητήρας 11 KW
30. Μ/ΤΒ26 800 Μ.Μ. -13μ. ιμάντας 26 μ.
31. Μ/Τ κινητήρας 2,2KW
32. θραυστήρας Β34 WEDAG 1250 Χ 1250 "G"
33. "κινητήρες 2 τεμ. από 55 KW
34. Μ/Τ Β36 650 ΜΜ 33,5m. ιμάντας 70 μ.
35. Μ/Τ Β36 κινητήρας 11 KW
36. Μ/Τ Β38-650 Μ.Μ.-26,3 μ. ιμάντας 54 μ.
37. Μ/Τ κινητήρας 4,5 KW
38. Μ/Τ Ε9-550 Μ.Μ. -43,5 μ. ιμάντας 88,25μ.
39. Μ/Τ κινητήρας 2,94 KW
40. Μ/Τ Β26/a 800mm Χ 4 m κινητήρας 4 KW
41. Μ/Τ S20 800 mm Χ 8 m κινητήρας 3 KW
42. Σιλό Νο 7α

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Γ' ΜΟΝΑΔΑΣ SF

1. Μ/Τ R8-650 Μ.Μ -10,9μ.ιμάντας 22,7 μ.
2. Μ/Τ κινητήρας 5,5 KW

3. Μ/Τ R8a-650 Μ.Μ.-14 μ.ιμάντας 28 μ.
4. Μ/Τ κινητήρας 4 KW
5. Μ/Τ R1 650 Μ.Μ.36,6 μ. ιμάντας 78 μ.
6. Σιλό R2
7. Δονητής R3 FOURNIER MOULLON
8. Μ/Τ R5 650 mm-22,15m. ιμάντας 49 μ.
9. Μ/Τ Κινητήρας 5,5 KW
10. Μ/Τ R6 650 mm. 15,6m. ιμάντας 32,5 μ.
11. Μ/Τ R6 κινητήρας 5,5 KW
12. Κόσκινο R7 WEDAG 1400Χ3500
13. Κόσκινο κινητήρας 11 KW
14. Μ/Τ R9 650 Μ.Μ.40,8m. ιμάντας 86,7 μ.
15. Μ/Τ κινητήρας 4,5 KW
16. Μ/Τ R8 Β 550 Μ.Μ. θ μ. ιμάντας 16 μ.
17. Μ/Τ κινητήρας 4 KW
18. Μ/Τ R8γ 550 ΜΜ.-8 μ. ιμάντας 16 μ.
19. Μ/Τ κινητήρας 4 KW
20. Σωληνώσεις ύδατος
21. Θραυστήρ R4 FIVES-LILLE Φ 1100Χ900
22. Κινητήρες 2 τεμ. των 37 KW

Α' ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ SF

1. Δοσόμετρον DB1 WEDAG
2. Κινητήρας DB1 1ος 5 KW
3. Κινητήρας DB1 2ος 2,5 KW
4. Αναβατόριο DB2 πλήρες
5. Αναβατόριο κινητήρας 11 KW
6. Κόσκινο DB3 WEDAG 1200 Χ 5100
7. Κόσκινο κινητήρας 7,5 KW
8. Κύκλων DB5 WEDAG Φ 600,20ο
9. Δοχείον αναμείξεως DB4
10. Κόσκινο DB6 WEDAG 1600Χ5100
11. Κόσκινο κινητήρας 7,5 KW
12. Αντλίες DB12 τεμ. 2

13. Αντλίες κινητήρες τεμ. 1 από 15 KW
14. BAN-BOX DB 11 WEDAG
15. Υγρός Μαγνήτης DB13 WEDAG Φ600Χ 1400
16. Κινητήρας DB13 1,5 KW
17. Αιντίκερ DB18 WEDAG
18. " κινητήρας 0,75 KW
19. Αντλίες DB8WEDAG τεμ. 1
19α. Αντλία DB8 DENVER τεμ. 1
20. Αντλίες κινητήρες τεμ. 1 από 75 KW
21. Δεξαμενή DB7
22. ΣΛΟΙΝΤΕΡ DB23
23. Κινητήρας DB23 1ος 2,2
24. Κινητήρας DB23 2ος 5,5
25. Κινητήρας DB23 3ος 0,55
26. Καταγραφικά Β.Διαμέσων
27. Αυτόματη βάνα DB7
28. " κινητήρας DB7 0,09 KW
29. Σωληνώσεις ύδατος
30. " WEDAG
31. Απομαγνητισμός DB19 ισχύος KVA
32. Αντλίες DB21 WEDAG τεμ. 2
33. Αντλίες κινητήρες 2 τεμ. από 22 KW
34. Αφυδατωτικό κόσκινο RHGWUM 1000Χ2400 DB 23/1Α με δύο δονητές 2 KW έκαστος

Β' ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ 5F

1. Δοσόμετρο DB1 WEDAG
2. Δοσόμετρο κινητήρας 1ος 5 KW
3. " κινητήρας 2ος 2,5 KW
4. Σιλό DBo WEDAG
5. Αναβατόριο πλήρες DB2
6. " κινητήρας 11 KW
7. Κόσκινο DB3 WEDAG 1200Χ5100
8. " κινητήρας 7,4 KW

9. Κυκλών DB5 WEDAG Φ600, 20ο
10. Δοχείο αναμείξεως DB4
11. Κόσκινο DB6 WEDAG 1600X5100
12. " κινητήρας 7,5 KW
13. Αντλίες DB12 τεμ. 2 WEDAG
14. Κινητήρες DB12 1 τεμ. από 15 KW
15. BAN - BOX DB11 WEDAG
16. Υγρός μαγνήτης DB13 WEDAG Φ600X1400
17. " κινητήρας 1,5 KW
18. AINTIKER DB18 WEDAG
19. AINTIKERκινητήρ 0,75 KW
20. Αντλίες DB8 WEDAG τεμ. 2
21. Αντλίες κινητήρες 2 τεμ. από 73,5 KW
22. Δεξαμενή DB7
23. Καταγραφικά Β.Διαμέσων WEDAG
24. Σωληνώσεις ύδατος
25. Σωληνώσεις WEDAG
26. Παχυντης κινητήρας 1,5 KW
27. Απομαγνητιστης DB19 1ος ισχύος 5,3 KWA

ΞΗΡΑΝΣΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ Α+Β ΜΟΝΑΔΟΣ SF

1. Καυστήρας DB24 πλήρης
1α. Καυστήρας ανεμιστήρας
2. " κινητήρας 30 KW
3. " Ανεμιστήρας
4. " κινητήρας 5,5 KW
5. Κινητήρας κομπρεσέρ 0,125 KW
6. Αντλία καυστήρα
7. Αντλία κινητήρας 0,55 KW
8. Αντλία μαζούτ DB24
9. Αντλία κινητήρας 0,37 KW
10. Αντλία προθερμάνσεως 18 KW
11. Αναβατόριο πλήρες DB25
12. Αναβατόριο κινητήρας 11 KW

13. Πίνακας ισχύος καυστήρα
14. Πίνακας δονητού DB25A 0,75 KW
15. Κόσκινο DB26 WEDAG 1200X3000
16. Κόσκινο κινητήρας 5,5 KW
17. Μ/Τ DB27a 550Μ.Μ.-16,5μ. ιμάντας 33 μ.
18. Μ/Τ κινητήρας 2,2 KW
19. Πίνακας ισχύος Μαγνητών
20. Σωληνώσεις
21. Μ/Τ DB27β 550 Μ.Μ.15,4μ. ιμάντας 32 μ.
22. Μ/Τ κινητήρας 2,2 KW
23. Μαγνήτης DB30/4 πλήρης με 4 κινητήρες
24. Μαγνήτης DB30/5 πλήρης με 4 κινητήρες
25. Μαγνήτης DB30/6 πλήρης με 4 κινητήρες
26. Μαγνήτης DB30/7 πλήρης με 4 κινητήρες
27. Μαγνήτης DB30/2 πλήρης με 4 κινητήρες
28. Μαγνήτης DB30/3 πλήρης με 4 κινητήρες
29. Μαγνήτης DB30/17 πλήρης με 4 κινητήρες
30. Μαγνήτης DB30/12 πλήρης με 4 κινητήρες

Γ' ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ

1. Δοσόμετρο DB1 WEDAG
2. Κινητήρας DB1 1ος 5 KW
3. Κινητήρας DB1 2ος 2,5 KW
4. Σιλό DBo WEDAG
5. Αναβατόριο DB2 πλήρες
6. Αναβατόριο κινητήρας 11 KW
7. Κόσκινο DB3 WEDAG 1200X5100
8. Κόσκινο κινητήρας 7,5 KW
9. Κύκλων DB5 WEDAG Φ600-20ο
10. Δοχείο αναμείξεως DB4
11. Κόσκινο DB6 WEDAG 1600 X 5100
12. Κόσκινο κινητήρας 7,5 KW
13. Αντλίες DB12 WEDAG 2 τεμ.
14. Αντλίες κινητήρα 1 τεμ. 15 KW

15. BAN-BOX DB1 WEDAG
16. Υγρός μαγνήτης DB13 WEDAG Φ600Χ1400
17. Κινητήρας DB13 1,5 KW
18. AINTIKER DB18
19. AINTIKER κινητήρας 0,75 KW
20. Απομαγνητιστής DB19 ισχύος 5,3 KVA
21. Αντλίες DBS WEDAG 2 τεμ.
22. Κινητήρες αντλιών DBS 75 KW
23. Δεξαμενή DB7
24. Καυστήρας πλήρης DB24
24α. Καυστήρας ανεμιστήρας
25. Καυστήρας κινητήρας 30 KW ανεμιστήρος
26. Καυστήρας ανεμιστήρας
27. Καυστήρας κινητήρας ανεμιστήρος 5,5 KW
28. Καυστήρας αντλίας κινητήρας 0,125 KW
29. Καυστήρας κινητήρας 0,55 KW
30. " αντλία μαζούτ
31. " κινητήρας 0,37 KW
32. Προβερμαντήρες ισχύος 18 KW
33. Μ/Τ DB25B 550 Μ.Μ. 16,5μ. ιμάντας 33 μ.
34. Μ/Τ κινητήρας 3-KW
35. Αναβατόριο DB25γ πλήρες
36. Αναβατόριο κινητήρας 5,5 KW
37. Κόσκινο DB26A WEDAG - 800Χ2.500
38. Κινητήρας κοσκίνου DB26a 2,2 KW
39. Μαγνήτης πλήρης DB30/18 με 4 κινητήρες
40. " " DB30/19
41. " " DB30/20
42. ""DB30/8
43. " " DB30/9
44. " " DB30/10
45. Πίνακας ισχύος - πηνίου μαγνητών
46. Αντλία SALAVASAGS 150-3/214/80
47. Αντλίας κινητήρας 11 KW

48. Σωλήνωσεις ύδατος

49. Σωληνώσεις WEDAG

50. Καταγραφικά Β.Διαμέσων WEDAG

51. Μ/Τ DB6/α-β-γ 500mm Χ 12m άνευ τυμπ/τήρος

ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΡΑΙΟΥ - ΑΡΑΙΟΥ FeSi

1. Μαγνήτης DB173

2. Μαγνήτης κινητήρας 1,5 KW

3. Αντλίες DB15 WEDAG 2 τεμ.

4. Αντλίες κινητήρες 2 τεμ. από 37 KW

5. Δεξαμενή DB14

6. BAN-BOX DB-16-DB16a WEDAG

7. Κυκλώνες KREBS 3 τεμ.

8. Σωληνώσεις WEDAG

ΚΥΚΛΩΜΑΚΑΘΑΡΟΥ - ΣΤΕΙΡΟΥ ΜΑΓΝΗΤΩΝ SF

1. Μ/Τ DC14 500 Μ.Μ. 32μ. ιμάντας 64 μ.

2. Μ/Τ κινητήρας 1,2 KW

3. Μ/Τ DC14A 500 Μ.Μ. ΙΟμ. ιμάντας 20 μ.

4. Μ/Τ κινητήρας 3 KW

5. Μ/Τ DC 16 550 Μ.Μ. 50 μ. ιμάντας 116 μ.

6. Μ/Τ κινητήρας 1,5 KW

7. Μ/Τ DC15 550 Μ.Μ. 41μ. ιμάντας 82 μ.

8. Μ/Τ κινητήρας 4 KW

9. ΣιλόΝο3

10. Σιλό Νο 4

11. Σωληνώσεις

ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟΣ ΕΦΕΔΡΙΚΗ Μ/Τ SF

1. Μ/Τ DC14 3 800 Μ.Μ. 23μ. ιμάντας 46μ.

2. Μ/Τ κινητήρας 4 KW

3. Μ/Τ DB6/3 500 Μ.Μ. 5μ. ιμάντας 10 μ.

4. Μ/Τ κινητήρας 3 KW

ΕΠΑΝΑΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣSF

1. ΜαγνήτηςDC2 πλήρηςμε 2 κινητήρες
2. ΜαγνήτηςDC4 πλήρηςμε 2 κινητήρες
3. Μ/TDC18 550 Μ.Μ 25 μ. ιμάντας 50 μ.
4. Μ/Τκινητήρας 4 KW
5. Μ/TDC18a 550 Μ.Μ. 25μ. ιμάντας 50 μ.
6. Μ/Τκινητήρας 4 KW
7. ΜαγνήτηςDC1 πλήρηςμε 2 κινητήρες
8. ΜαγνήτηςDC3
9. Μ/TDC19 500 Μ.Μ. 21,2 μ. ιμάντας 43 μ.
10. Μ/Τκινητήρας 3 KW
11. Μ/TDC20 500 Μ.Μ. 21,2 μ. ιμάντας 43 μ.
12. Μ/Τκινητήρας
13. Σωλήνωσεις
14. ΣιλόΝο 6—6ατεμ.2

ΕΦΕΔΡΙΚΟΚΥΚΛΩΜΑΚΆΘ&ΡΟΥΠΡΟΙΟΝΤΟΣΓ'ΜΟΝΑΔΑΣS

1. Μ/TDC17 550 Μ.Μ. θμ. ιμάντας 16 μ.
2. Μ/Τκινητήρας 5,5 KW
3. ΣιλόΝο 5

ΓΕΝΙΚΟΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟSF

1. Γενικόςπίνακας – χειριστήριο

ΚΥΚΛΩΜΑΣΥΜΜΙΚΤΩΝSF

1. Μ/ΤΔ3 550 Μ.Μ. 15 μ. ιμάντας 32 μ.
2. Μ/Τκινητήρας 7,5 KW
3. ΘραυστήρDRAGON MR 64
4. Θραυστήρκινητήρας 37 KW
5. Σιλόσιδερένιο
6. Σκάφητροφοδότουάνευδονητού

SORTEXSF

1. Μ/TS 20 550 Μ.Μ. 22 μ. ιμάντας 78 μ.
2. Μ/Τκινητήρας 6 KW
3. Μ/TS22 550 Μ.Μ. 6μ. ιμάντας 14,45 μ.
4. Μ/Τκινητήρας 3 KW
5. Μ/TS26 βις 1200 ΜΜ 15,5 μ. ιμάντας 31μ.
6. Μ/Τκινητήρας 1,5 KW
7. Μ/TS6 650 Μ.Μ. 35 Μ. ιμάντας 80 Μ. θ. Μ/Τκινητήρας 5,8KW
9. Μ/TS 16 650 Μ.Μ. 55 μ. ιμάντας 114,5 μ
10. Μ/Τκινητήρας 5,8 KW
11. ΣιλόΝο 11α
12. SORTEX 711 τεμ. 14
13. Μ/TS25 1200 Μ.Μ. 20,8 μ. ιμάντας 41 μ.
14. Μ/Τκινητήρας 5,5 KW
15. Μ/TS18 550 Μ.Μ. 36,3 μ. ιμάντας 82 μ.
16. Μ/Τκινητήρας 4,4 KW
17. Μ/TS19 550 Μ.Μ. 19 μ. ιμάντας 21 μ.
18. Μ/Τκινητήρας 4,4 KW
19. Μ/TS39 650 Μ.Μ. 11,9μ. ιμάντας 25 μ.
20. Μ/Τκινητήρας 4 KW
21. Κοχλίας S32 UNITE WiCO 36" χ 19-3"
22. ΜειωτήραςF.V.M. A8
23. Κοχλίαςκινητήρας 4 KW
24. ΣιλόΝο 8
25. ΠίνακαςισχύοςSORTEX Μ/Τ
26. ΧειριστήριοSORTEX
27. Μ/TSO 800 Μ.Μ. 6 μ. ιμάντας 12 μ.
28. Μ/Τκινητήρας 2,2 KW
29. Σωληνώσεις ύδατος

30. Σωληνώσεισαέρος

31. M/TS20a 550mmX 16mμεκινητήρα 6 KW

32. ΚόσκινοBINDERS 21 άνευκινητήροστεμ. 1

ΚΥΚΛΩΜΑSORTER

1. ΜηχάνημαSORTER M-16/80 πλήρες

2. ΚομπρεσέρWorthigtonROL 180

ΑΕΡΟΣΤΑΣΙΟ SORTEX - SILOS - WEDAG SF

1. Κομπρεσέρ 600 ατμοσφ. τεμ.1

2. " κινητήρεστεμ.1

3. " 800 ατμοσφ. τεμ. 2

4. " κινητήρεστεμ. 1

5. Πίνακαςισχύος

6. ΕκκινητέςΑστέραστρίγωνοτεμ. 2

7. Καλώδιακλπ. Ηλεκτρολογικά

8. Σωλήνεςδιανομήςαέρα

9. Ψυγεία-αντλίες - κινητήρες 16 HPτων 800 cfmκομπρεσέρ 2 ΣΕΤ

ΚΥΚΛΩΜΑΑΚΑΘΑΡΤΟΥΥΔΑΤΌΣ

1. Κοχλίας F7 UNITEC-WEMCO 48''X23-3''

2. Μειωτήρας F.V.MFL 12

3. Κοχλίας κινητήρας 7,4 KW

4. Κοχλίας F12 UNITEC-WEMOO 48' 'X23-3' '

5. Μειωτήρας F.V.M. FL 12

6. Κοχλίας κινητήρας 7,4 KW

7. Αφυδατικό κόσκινο F242 WEDAGS.OS 1000X2000

8. Αντλία F 20/1 WEDAG P10/25/250-200

9. Αντλία κινητήρας 45 KW

10. Αντλία F 20/2 WEDAG P10/25/250-200

11. Αντλία κινητήρας 18,5 KW

12. THICKENER F22 22 μέτρα πλήρες

13. Σωληνώσεις ύδατος

14. Πίνακας ισχύος χειριστήρια
15. Κοχλίας F14 UNITEC-WEMCO 48''X26-3''
16. Κοχλίας κινητήρας 7,4 KW
17. THICKENERF 22 m.

ΚΥΚΛΩΜΑΚΑΘΑΡΟΥΥΔΑΤΟΣSF

1. ΑντλίαFl/1 P31-H/175/200
2. Αντλίακινητήρας 75 KW
3. ΑντλίαF2/2 P31-H/175-200
4. Αντλίακινητήρας 45 KW
5. ΑντλίαF2/1 P31-H/175/200
6. Αντλίακινητήρας 40 KW
7. ΑντλίαF3/1 SALA
8. Αντλίακινητήρας 75 KW
9. ΑντλίαF3/2 WEDAG
10. ΑντλίαΚινητήρας 75 KW
11. Πίνακαςισχύος
12. Σωλήνεςύδατοςαπόαντλ.ΜΩΡΑΙΤΗ-THIC. 12" -760
13. Σωλήνεςύδατος απόαντλ.ΜΩΡΑΓΤΗ-THIC. 8" – 760

ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΡ/ΤΩΝSF

1. Μ/ΤΕl 800 Μ.Μ.76,5 μ. ιμάντας 223 μ.
2. Μειωτήρας RADIC0N
3. Μ/Τ Ε1 κινητήρας 13,6 KW
4. Μ/Τ Ε2 800 Μ.Μ 52 μ. ιμάντας 105 μ.
5. Μειωτήρας ελληνικής κατασκευής
6. Μ/Τ Ε2 Κινητήρας 55 KW
7. Μ/Τ Ε1α 800 Μ.Μ. 150μ. ιμάντας 300 μ.
8. Μ/Τ Ε1α κινητήρας 13,6 KW
9. Μ/Τ PHB 800 Μ.Μ. 133μ. ιμάντας 266 μ.
10. Μ/Τ κινητήρας 55 KW
11. Πρόβολος PHB 800 Μ.Μ. 13,5μ. ιμάντας 28 μ.
12. Πρόβολος Μηχανισμός

13. PHB Μηχανισμός
14. Πρόβολος κινητήρας 7,5 KW
15. Πίνακας ισχύος - χειριστήρια
16. Μ/Τ Ν42α 1000 Μ.Μ. 120 μ..άνευ ιμάντος
17. Μειωτήρας FLENDER 45 KW ϊ=18
18. Μ/Τ Ν42α κινητήρας 50 HP
19. Μ/Τ Ν42.2α 1000 Μ.Μ. 100Μ. άνευ ιμάντος
20. Μειωτήρας FLEMDERSZN 200
21. Μ/Τ Ν42.2α κινητήρας 50 HP
22. Μ/Τ Ν42.3α 800 Μ.Μ. μήκους 100 μ. άνευ ιμάντος

ΜΑΓΝΗΤΕΣ RAPIDSF

1. Δονητής Ra2
2. Μ/Τ Ra3 550 Μ.Μ. 26 μ. ιμάντας 52 μ.
3. Αναβατόριο Ra4 πλτρες
4. Αναβατόριο κινητήρας 7,5 KW
5. Κόσκινο Ra5 WEDAG 1400 χ 3500
6. Κόσκινο κινητήρας 11 KW
7. Μαγνήτης Ra6 πλήρης WEDAG με δονητή
8. Μαγνήτης Ra7
9. Μαγνήτης Ra8 RAPID με 3 κινητήρες
10. Μ/Τ Ra9 550 Μ.Μ.IIμ. ιμάντας 22μ.
11. Μ/Τ κινητήρας 5 KW
12. Μ/Τ DC3 1000 Μ.Μ. 21,5 μ. ιμάντας 43 μ
13. Μ/Τ κινητήρας 3 KW
14. Μ/Τ Κ15 550 Μ.Μ. 21,5 μ. ιμάντας 42 μ.
15. Μ/Τ κινητήρας 7,5 KW
16. Μ/Τ RalO 550 Μ.Μ. 16,5 μ. ιμάντας 33μ.
17. Μ/Τκινητήρας 0,75 KW
18. Μ/Τ Ra11 550 Μ.Μ. 16,3 μ. ιμάντας 33 μ.
19. Μ/Τ κινητήρας 5,5 KW
20. Μ/Τ Ral2 550 Μ.Μ. 7 μ. ιμάντας 14 μ.
21. Μ/Τ κινητήρας 3 KW
22. Πίνακας ισχύος χειριστηρίου

ΚΥΚΛΩΜΑ Ν.ΘΡΑΥΣΗΣ

1. Δονητής Γ1
2. Σιλό τροφοδοσίας τσιμεντένιο
3. Θραυστήρ Γ2 DRAGON M R86
4. Θραυστήρ κινητήρας 55 KW
5. Μ/Τ Γ3 800 Μ.Μ. 48,5 μ. ιμάντας 100 μ.
6. Μ/Τ κινητήρας 15 KW
7. Κόσκινο Γ4 DRAGON P4 125x350
8. Κόσκινο κινητήρας 11 KW
9. Σιλό τσιμεντένιο 2-30 Μ.Μ. υλικό
10. Κοχλίας Γ5 UNITEC-WEMCO 24''X13'
11. Κοχλίας κινητήρας 2,2 KW
12. Σιλό τσιμεντένιο — 2 Μ.Μ. υλικό
13. Μ/Τ Γ6 1000 7,8 μ. ιμάντας 16 μ.
14. Μ/Τ κινητήρας 2,2 KW
15. Σιλό τσιμεντένιο -60 μ.μ. υλικό
16. Μ/Τ Γ7 1000 Μ.Μ. 7,8μ. ιμάντας 16 μ.
17. Μ/Τ κινητήρας 1,5 KW
18. Σιλό τσιμεντένιο 30-60 ΜΜ υλικό
19. Σιλό τσιμεντένιο συμμίκτων
20. Δονητής Γ8 IFE
21. Θραυστήρ Γ9 WEDAG 8DG 80/50
22. Θραυστήρ κινητήρας 60 KW
23. Δονητής Γ10 IFE
24. Θραυστήρ Κωνικός Γ11 DRAGONLζ 36N
25. Θραυστήρ κινητήρας 55 KW
26. Μ/Τ Γ12 650 Μ.Μ. 33μ. ιμάντας 70 μ.
27. Μ/Τ κινητήρας 5,5 KW
28. Πίνακας ισχύος χειριστήριο
29. Μετασχηματιστής 500 KVA
30. Σωλήνας ύδατος από αντλ.ΜΩΡΑΙΤΗ-Ν.θραύση 5"=370μ.
31. Σιλό περίπου 10 τον.
32. Μ/Τ 500 ΜΜ περίπου 18 μ. με τυμπανοκινητήρα

33. Δονητής Σιλό

34. Μαγνήτης RAPID

ΠΡΟΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ

1. Μετασχηματιστής 1000 KVA
2. Δονητής B1/1 FOURNIER MOULLON πλήρης
3. Δονητής B1/2FOURNIER MOULLON πλήρης
4. Δονητής B2/1FOURNIER MOULLON πλήρης
5. Δονητής B2/2FOURNIER MOULLON πλήρης
6. M/T B4 1000 M.M. 65μ. ιμάντας 134 μ.
7. M/T κινητήρας 14,7 KW
8. Πίνακας ισχύος δονητών
9. M/T N1 - κινητήρας 100 HP
10. Μειωτήρας FLENDERKZN 280
11. Σιλό N2 τσιμεντένιο
12. Δονούμενοι τροφοδότες N3-N4 2 KW
13. Υδροαυτοκαθαριστής N5 - κινητήρας 75 HP
14. ΜειωτήραςCOLOMBES HANSEN D731 CT
15. Υδραυτοκαθαριστής N6 κινητήρας 110 HP
16. Μειωτήρας FLENDER KZN 280
17. Δονούμενα κόσκινα N7 N8 κινητήρας 30 HR,
18. Υδροταξινομητές No9-N10 κινητήρας 16 HP
19. Αντλία πολφού N1l κινητήρας 41 HP
20. M/T N13 κινητήρας 4 HP
21. M/T N14 κινητήρας 8 HP
22. M/T N16 άνευ κινητήρος
23. M/T N17 κινητήρας 15 HP
24. Τύμπανα υδραυτοκαθαρ. N18-N19 Ηλεκ.40,8HP
25. Κόσκινο N 20 κινητήρας 30 HP
26. Κόσκινο N21 άνευ κινητήρος
27. Αντλίες πολφού N24 κινητήρας 102 HPμε δεξαμενή αντλίας N22
28. Αντλίες πολφού N25-N23 κινητήρας 75 HPμε δεξαμενή

αντλίας Ν23

29. Αντλίες αιωρούμενου πολφού Ν26 κιν.41 HP

30. Μαγνητικός Διαχωριστής Ν27 κινητήρας 4HP

31. Αντλία Αραιού Ν28 άνευ κινητήρος

32. Υδροκυκλώνες τεμ.2 Ν29

33. Μαγνητ.Διαχωριστής Ν30 κινητήρας 1HP

34. Υδροαυτοταξινομητής Ν31 κινητήρας 3HP

35. Απομαγνητιστής Ν32 ισχύος 4 KW

36. Δεξαμενή απόνερων ν33

37. Αντλία πολφού Ν34 άνευ κινητηρος

38. Μ/Τ Ν35 + κινητήρας 8 HP

39. Μ/Τ Ν36 + κινητήρας 15 HP

40. Σιλό προεμπλουτισμού Ν37

41. Δονούμενος τροφοδότης IFE κινητ.3,5 HP

42. Μ/Τ Ν39 + κινητήρας 15 HP

43. Μ/Τ Ν40

44. Μ/Τ Ν41 κινητήρας 20 HP

45. Δονητής IFE + Μ/Τ Ν43 -κινητ. 3 HP

46. Μ/Τ Ν44 - Ν45 κινητήρας 5,5 HP

47. Μεταλλ. οχετοί

48. Σωληνώσεις

49. Οργανα μετρήσεως πυκνότητος

50. Ηλεκτρολογικά υλικά

51. Γεννήτρια PERKINS

52. Μ/Τ Ν41α 800Χ12 μ. άνευ κινητήρος ραουλ.σταθμ.

53. Μ/Τ Ν41β 800 Χ 18 μ.

54. Μ/Τ Ν41γ 800 Χ 18 μ.

55. Μεταλλικό σιλό Νο 12

56. Ηλεκτρικό παλάγκο ΚΙΤΟ 2 τον.

ΔΙΚΤΥΟΔΙΑΝΟΜΗΣΥΨΗΛΗΣΤΑΣΕΩΣ

1. ΠίνακεςισχύοςΔιανομήστεμ. 5

2. Κεντρικάκαλώδιαδιανομής

3. Άκροκιβώτια

4. Αγωγόςαλουμινίουκολώνεςκλπ.

ΝΤΑΜΑΡΙΑΡΧΑΓΓΈΛΟΥ - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ

1. Σωλήνες ύδατος από νταμάρι-Φράγμα P.P.6''X7
2. Δεξαμενή ύδατος
3. Πομώνα 150 HP, άνευ κινητήρος

ΝΤΑΜΆΡΙΜΩΡΑΤΌΥ

1. Μετασχηματιστής 150 KVA
2. Κολώνεςκαλώδιακλπ.
3. Πίνακαςδιανομής -εκκινηταί-καλώδιακλπ.
4. Σειρήνα
5. Σωλήνεςμεταφοράςύδατος 6''X 100 μ

ΝΤΑΜΑΡΙ Κ3-Κ4

1. Δίκτυο εναέριο
2. Σειρήνα

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΣΠΑΘΑΡΙΟΥ

1. Μετασχηματιστής 500 KVA
2. Πίνακας ισχύος - εκκινηταί αντλιών κλπ.
3. Καλώδια κλπ.
4. Πόμωνα 250 HP
5. Σωλήνα ύδατος από Σπαθάρι-Κάκαβο 3.680 μ. 10''

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΩΡΑΪΤΌΥ

1. Δεξαμενές ύδατος 2
2. Αντλία WEDAGP1 + κινητήρας
3. Αντλία " P2 + κινητήρας
4. Αντλία KSBP3 άνευ κινητήρος(εις F10TATI0N)
5. Μετασχηματιστής 500 KVA
6. Πίνακας ισχύος - εκκινηταί - καλώδια κλπ.

7. Σωλήνας ύδατος: Από δεξαμ.-Αντλ,Μωρ. 12" - 110 μ.
8. Σωλήνας ύδατος: Από Κ.Μέλισσα - δεξαμ.Μωρ. 8" - 1320 μ.

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Κ.ΜΕΛΙΣΣΑΣ

1. Μετασχηματιστής 500 KVA
2. Πομώνα ΜΙ - 175 HP
3. Δεξαμενή ύδατος
4. Πίνακας ισχύος
5. Χειριστήριο
6. Καλώδια κλπ.
7. Σωλήνες 8'' Μέτρα 2000

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΙΚΡΟΥ ΜΩΡΑΓΤΗ

1. Μετασχηματιστής 500 KVA
2. Πίνακας ισχύος
3. Χειριστήριο
4. Καλώδια κλπ.
5. Αντλία 150 HP (πομώνα)
6. Σωλήνες 500 **μ** 8"

ΕΓΚΑΤ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ

1. Αντλία ποσίμου ύδατος
2. Δεξαμενή καθαρού (ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ)
3. Σωλήνες ύδατος γαλβάνιζε 2''Χ2000 μ
4. Χειριστήριο
5. FLUTER
6. Καλώδια κλπ.
7. Πομώνα ποσίμου 8 KW (εις Φούρνους)

ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΚΚΡΗΚΤΙΚΩΝ

1. Μετασχηματιστής 50 KVA
2. Φωτισμός-Εξαερισμός - καλώδια

ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

1. Αντλία πετρελαίου
2. Καλώδια φωτισμός
3. Σωληνώσεις
4. Πίνακας διανομής
5. Χειριστήριο
6. Δεξαμενή πετρελαίου 8 τεμ. διάφορα

ΧΗΜΕΙΟ - ΤΡΙΒΕΙΟ - ΤΜ. ΕΡΕΥΝΩΝ

1. Μετασχηματιστής 250 KVA
2. Καλώδια φωτισμός κλπ.
3. Πίνακες ισχύος 2 τεμ. - χειριστήριο
4. Σωληνώσεις ύδατος
5. Γενικός εξοπλισμός (μηχ/τα)

ΣΗΜΕΙΩΤΗΡΙΟ

1. Συσκευή προβλέψεως καιρού-πίνακας
2. Πίνακας ωρολογίων
3. Καλώδια κλπ.
4. Ωρολόγια σημάνσεως καρτελών τεμ.1

ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

1. Αντλίες - μοτέρ
2. Πίνακεςισχύος - καλώδιακλπ.
3. Σωλήναςύδατος 2,5''=90 μ.
4. Δεξαμενήύδατος - Σωληνώσεις

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΕΠΙΣΚΕΥΩΝ

1. Γερανογέφυρα (τοπαλάγκο μετακινήθηκε στη FLOTATION)
2. Καλώδια φωτιστικά κλπ.
3. Ηλεκτροσυγκολλήσεις 1 Χ 150.000
4. Ανεμιστήρες οροφής NEOVENT. 2 τεμ.

5. " " " 2 τεμ.

6. Τόρνος No 1 7,5 KW

7. Τόρνος No 2 11 KW

8. Τόρνος No 3 7,5 KW

9. Τόρνος No 4 3 KW

10. Πλάνη 1,7 KW

11. Φρέζα 12 KW

12. Πριόνι No 1 0,3 KW

13. Πριόνι No 2 4,5 KW

14. Δράπανο No 1

15. Δράπανο No 2

16. Τροχός No 2

17. Κομπρεσέρ 5,5KW

18. " 30 HP -GARDNER -DENVER

ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣS.F.

1. Μετασχηματιστής 1.600 KVA

2. Μετασχηματιστής 1.600 KVA

3. Πίνακαςυψηλής 4 πεδία

4. Πίνακαςχαμηλής 7 πεδία

5. Καλώδιαυψηλής

6. Καλώδιαχαμηλής

7. Πίνακεςδιανομ.ισχύος—Ανορθ.πυκνωταίτεμ.18

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤ. Α-ΒΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ - ΑΕΡΟΣΤΑΣΙΟΥ

1. Μετασχηματιστής 1000 KVA

2. Μετασχηματιστής 1000 KVA

ΠΙΝΑΚΕΣΦΩΤΙΣΜΟΥ&ΗΛΕΚΤΡΟΣ. SF

1. Πίνακεστεμ. 11

2. Καλώδια -Διακόπτες - Σώματακλπ.

ΣΥΝ.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ&ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

1. Πίνακαςισχύος

3. Ηλεκτροσυγκολλήσειςτεμ. 2
4. " τεμ. 1
5. Φωτισμόςκλπ.
6. Δράπανο
7. ΑνεμιστήραςοροφήςNEOVENT 1 τεμ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΕΙΟ

1. Δοκιμαστήρ - φωτισμόςκλπ.
2. Πίνακαςισχύος
3. Εργαλείαόργανα (δράπανο - τροχός)

ΠΙΝΑΚΕΣΦΩΤΙΣΜΟΥΣΥΝΕΡΓ. &ΑΠΟΘΗΚΩΝ

1. Πίνακαςφωτισμούτεμ. 11
2. καλώδιαδιακόπτες - σώματακλπ.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΚΕΝΤΡΟ

1. Χειριστήριο
2. Καλώδια - κολώνες
3. Πίνακαςδιανομήςτηλεφ. Γραμμών

ΚΥΚΛΩΜΑΚΑΛΟΡΙΦΕΡSF

1. Σώματακαλοριφέρτεμ. 8
2. Δεξαμενήμαζούτ
3. Λέβητας
4. Πίνακαςισχύος - Χειριστήριο
5. Καλώδιαφωτιστικάκλπ.
6. ΗλεκτρικόΣύστημα-θερμάνσεως
7. Σωλήνεςδιανομήςθερμούαέρα

ΚΥΚΛΩΜΑΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - ΜΑΖΟΥΤ SF

1. Δεξαμενήμαζούτ

2. Σωλήνωσεις

3. Αντλίες - μοτέρ

ΕΦΕΔΡΙΚΑΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

1. Κόσκινο ΑΙ2 CHAUVIN

2. Δονητική εσχάρα SCHENCKSRU 0667

3. Δονητική εσχάρα SCHENCKSRU 0667

4. θραυστήρας WEDAG 800 χ 500 (άνευ του υδραυλικού συστήματος)

5. Δονητές Κοσκίνων ALLISCHALMER 2τεμ.

6. Μπιέλα θραυστ. DRAGONA8 Α' ΠΡΩΤΟΓ.

7. Μειωτήρας Ερπυστρ. ΚΙ

8. Ηλεκτροκινητήρας ΑΒ3 110KW-N355075507

9. Ηλεκτροκινητήρας ΒΑΛΙΑΔΗΣ 60KW N=40832

10. Ηλεκτροκινητήρας ΒΑΛΙΑΔΗΣ Ν: 38140

11. Ηλεκτροκινητήρας150HP No 76672*

12. ΗλεκτροκινητήραςΚΗΜ 125 Α ΟΚ 125/2

13. Ηλεκτροκινητήρας AEG 55KWNo.' 259843814

14. Ηλεκτροκινητήρας90KW No. 84-86/1

15. Ηλεκτροκινητήρας AEG 164ANo: 346581602

16. Ηλεκτρική πρέσσα CAT συν.επισκευών (εις Φούρ.)

***Υπάρχουν κινητήρες μεγάλοι εφεδρικοί** από τους οποίους μερικοί δεν ανταποκρίνονται στα SER.No.

Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Ε Σ

1. ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΚΑΒΟΥ

ΤΕΜ.

ΔΑΥ 30644/9.9.91 ΚΥΛΙΝΔΡΟΙΦΡΕΝΩΝ2

ΕΞ-5253 ΠΕ-3Κ/1.8.91 (ΑΥΤ/ΤΩΝΜΑΝ)

ΔΑΥ 30047/25.5.90 ΜΠΕΚ 18

CUMMINSVTA-1710C/116-65/3.5.90

ΑΡΙΘ.ΤΙΜΟΛ.26-28/18.11.90 ΑΕΡΟΤΟΥΡΜΠΙΝΕΣ 2
GENERALΠ.Ε.241/3.11.89
ΑΡΙΘ.ΤΙΜΟΛ.32/3.7.90 ΑΕΡΟΤΟΥΡΜΠΙΝΕΣV71 1
TEREX 33-09 Π.Ε.67/9.5.90 (1 εις ΑΚ 374)
ΔΑΥ 30174/17.7.90 ΤΟΥΡΜΠΙΝΕΣ 2
CUMMINSVTA-1710C/Π.Ε. -65/3.5.90
ΔΑΥ 30068/7.6.90 ΑΕΡΟΤΟΥΡΜΠΙΝΕΣ 2
WABCOAK-525 Π.Ε.76/28.5.90
ΔΑΥ 29391/19.10.89 ΑΕΡΟΤΟΥΡΜΠΙΝΕΣ 1
TEREK 33-09 ΑΚ. 377-Π.Ε.195/13.9.89
ΔΑΥ 29012/30.5.89 ΑΕΡΟΤΟΥΡΜΠΙΝΕΣ 2
GENERALΠΕ-93/20.1.89
ΑΡΙΘ.ΤΙΜΛ.15-46/9.5.90 ΑΕΡΟΤΟΥΡΜΠΙΝΕΣ 2
TEREX 33-09 ΑΚ-380 Π.Ε.271/29.12.89(εις ΑΚ375)
ΔΑΥ 29936/10.4.90 ΑΕΡΟΤΟΥΡΜΠΙΝΕΣ 1
WABCOAK-526 Π.Ε.49/26.3.90
ΔΑΥ 29192/31.7.89 ΑΕΡΟΤΟΥΡΜΠΙΝΕΣ 1
WABCOAK-526 Π.Ε.157/14.7.89
ΔΑΥ 30068/7.6.90 ΜΠΕΚ 24
Π.Ε.75/24.5.90
ΔΑΥ 29661/12.1.90 ΑΝΤΛΙΑΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ 1
WABCOAK-527 Π.Ε.6/10.1.90
ΔΑΥ 29231/24.8.89 ΜΠΕΚ 6
CUMMINSΠΕ-171/1.8.89
ΛΑΥ 28025/4.5.88 ΑΝΤΛΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ 1
CATERPILLARΠ-103 ΠΕ77/28.7.86
ΔΑΥ 29673/18.1.90 ΑΝΤΛΙΑΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣΤΣΟΚ 1
DM-4(D-56) Π.Ε.3/9.1.90
ΛΑΥ 29609/22.1.90 ΑΝΤΛΙΑΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 1
WABCOAK-526
ΔΑΥ 29591/20.12:89 ΑΝΤΛΙΑΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 1
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣΑ-255 Π.Ε.263/13.12.89
ΔΑΥ 26750/21.5.87 ΒΟΗΘ.ΑΝΤΛΙΑΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 1

	CATERPILLARD-9 Π-93 ΠΕ67/28.4.87	
	ΔΑΥ 873/10.3.89 ΒΑΛΒΙΔΑΒ/VDM-4/0-57)	1
	17515(10/77) ΠΕ.41/7.3.89	
	ΔΑΥ 28424/7.9.88 ΑΝΤΛΙΑΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣΤΣΟΚ	1
	DM.4(0-57) ΠΕ 111/2.7.88	
	ΔΑΥ 30688/31.10.91 ΚΙΝΗΤΗΡΑΣΑΥΤ/ΤΟΥΜΑCΚ	
	Π.Ε.71/11.5.90	
	ΔΑΥ 29738/7.2.90 ΜΠΕΚ	7
	GMNo70 ΠΕ 1Κ/30.1.90	
	ΔΑΥ 29667/22.1.90 ΜΠΕΚNo65	8
	Π.Ε.3/9.1.90	

2. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣΠΥΡΙΜΑΧΩΝΤΟΥΒΛΩΝΚΑΙΜΑΖΩΝ

2.1 ΤΜΗΜΑΞΗΡΑΝΣΗΣΜΕΤΑΦΟΡΑΣΔΙΠΥΡΟΥ

Περιλαμβάνει τα εξής μηχανήματα:

M1A: Σιλό τροφοδοσίας 12τόν.διπύρου μαγνησίας

M1Δ: Δονούμενος τροφοδότης IFE 500Χ1000, παροχής 15τον/ώρα, ισχύος 0,5KW

M1: Μεταφορική ταινία μήκους 8 μέτρων, πλάτους 500ΜΜμετά ηλ/τήρος 2,2KW

M15: Ξηραντήριο Διπύρου MOZERTun:GR 140/17, μήκους 16μ. αποδόσεως 10τον./ώρα, μετά ηλκ/ρος 22KW

M13: Καυστήρας RIELOPRESS N 1.400.000 KCAL/ώρα, και ανεμιστήρας συνολ. ισχύος 30KW

M3: Μεταφορική ταινία μήκους 23 μ.,πλάτους 500ΜΜ μετά ηλεκτ/τήρος 3KW

M12A: Μεταλλικό Σιλό Τροφοδοσίας 20τον. διπύρου μαγνησίας.

M3: Μεταφορική ταινία μήκους 8,5μ., πλάτους 500 ΜΜ, μετά ηλεκ/ρος 2,2KW.

M15: Σιλό τροφοδοσίας 12τον. διπύρου μαγνησίας.

M15A: Δονούμενος τροφοδότης IFE 500Χ1000,παροχής 15τον/ώρα,ισχύος 0,5KW

Μ16: Αναβατώριο μετά κάδων Ελλην.Κατασκευής, ύψους 20μ.περίπου παροχής 25 τον/ώρα μετά ηλκ/τήρος 4KW

Μ17Α: Σιλό τροφοδοσίας του ξηραντηρίου, 30τον.

Μ17Β: Δονούμενος τροφοδότης IFE 500Χ1000,παροχής 15τον/ώρα,ισχύος 0,5KW

Μ7Γ: Ξηραντήριο Ελληνικής κατασκευής, διαμέτρου 2μ.μήκους 10μ. αποδόσεως 2 τον/ώρα μετά ηλ/τήρος 8KW

Μ7Ε: Ψυχραντήρας Ελληνικής κατασκευής, διαμέτρου 2μ,μήκους 5μ., μετά ηλεκ/τήρος 5,5KW

Μ7Ζ: Καυστήρας THYSSEN ΤΜΖ-63-9 αποδόσεως 1000KCAL/ώρασυνολ. ισχύος 8KW.

Μ17Ε: Ανεμιστήρας ΕΒΜΑ, παροχής 6000μ3/ώρα μετά ηλ/ρος 12KW

Μ7Δ: Κυκλώνας καυσαερίων.

Μ18: Μεταφορική ταινία μήκους 42μ.,πλάτους 500ΜΜ,μετά ηλεκ/ρος 4KW

Μ19: Μεταφορική ταινία μήκους 23μ., πλάτους 500ΜΜ,μετά ηλεκ/ρος 4KW

Μ11: Μεταφορική ταινία μήκους 6,5μ., πλάτους 1000ΜΜ,μετά ηλεκ/τήρος 3KW

Μ5: Μεταφορική ταινία μήκος 30μ., πλάτους 500ΜΜ,μετά ηλεκ/τήρος 5,5KW

Μ4: Μεταφορική ταινία μήκους 25μ., πλάτους 400ΜΜ,μετά ηλεκ/τήρος 7KW

Μ6: Μεταφορική ταινία μήκους 10μ., πλάτους 500ΜΜ,μετά ηλκ/ρος 4KW

Μ7: Μεταφορική ταινία μήκους 42μ., πλάτους 500ΜΜ,μετά ηλεκ/ρος 5,5KW

Μ8: Μεταφορική ταινία 8 μ. πλάτους 500ΜΜ,μετά ηλ/ρος, 2KW

Μ9: Μεταφορική ταινία μήκους - πλάτους – μετά ηλεκ/ρος 4KW

M12: Μεταφορική ταινία μήκους 100 μ., πλάτους 400ΜΜμετά ηλεκ/ρος 7,5KW

M13: Μεταφορική ταινία μήκους 12 μ., πλάτους 500ΜΜ,μετά ηλεκ/ρος 3KW

M14: Μεταφορική ταινία μήκους 12 μ., πλάτους 500ΜΜ,μετά ηλεκτ/τήρος 2KW

S12: Μεταλλικό Σιλό 400τόννων

S13: Μεταλλικό Σιλό 400τόννων

S14: Μεταλλικό Σιλό 400τόννων

S15: Μεταλλικό Σιλό 400τόννων

2.2 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ

1. ΚΥΚΛΩΜΑ DRAGON – SYMONS – GYRADISC

ΚΟΣΚΙΝΟ 1.14

ΚΟΣΚΙΝΟ 2.13

ΚΟΣΚΙΝΟ 2.14

ΚΟΣΚΙΝΟ 2.18

2. ΚΥΚΛΩΜΑΜΑΧΕCON M 9 W

3. ΚΥΚΛΩΜΑΜΑΧΕCON M 12 W

4. ΚΥΚΛΩΜΑΘΡΑΥΣΕΩΣPFEIFFER

5. ΚΥΚΛΩΜΑΘΡΑΥΣΕΩΣNEUMANN – ESSER

6. ΚΥΚΛΩΜΑΘΡΑΥΣΕΩΣΣΙΑΓΩΝΩΓΟΥRATZINGER

Στο τμήμα αυτό ανήκουν τα εξής:

1.36 : θραυστήρας MAXECON,τύπου M12W, παροχής 10 τον/ώρα, για 0-4,5 ΜΜ, μετά ηλεκ/ρος 75KW

1.59: Σιαγωνωτός θραυστήρας DRAGON τύπου BW55, παροχής 300τον/ώρα για 0,60ΜΜ, μετά ηλεκ/ρος 22KW

1.78: Γυροσκοπικός θραυστήρας SYMONS τύπου SB2/46, παροχής 25 τον/ώρα για 0-20ΜΜ, μετά ηλεκ/ρος 38HP.

2.08: Γυροσκοπικός θραυστήρας GYRADISC,τύπου GBS36104,παροχής 20τον/ώρα για 0-75ΜΜ, μετά ηλ/ρος 75KW

3.05: θραυστήρας MAXEC0N τύπου M9W, παροχής 7τον/ώρα,

για 0-4,5ΜΜ μετά ηλεκ/ρος 45KW.

4.09: Σφαιρόμυλος PGEIFFER, παροχής 2 τον/ώρα για 0-1ΜΜ,μετά ηλεκτρ/ρος

5.07(N5): Τριβείο NBJMANN-ESSER τυπ. PM8 U/3, παροχής 2τον/ώρα, για 0-1ΜΜ, μετά ηλεκ/ρος 75KW

1.39(Σ7): Αναβατώριο μετά κάδων ERKELENZER, ύψους 25μ.,πλάτους 315ΜΜ, αποδόσεως 40τον/ώρα μετά ηλ/ρος 3KW.

1.06: Άναβατώρια μετά κάδων ERKELENZER, ύψους 20μ.

3.10: πλάτους 315ΜΜ, αποδόσεως 40τον/ώρα μετά ηλεκ/ρος

4.17: 3KWτο καθένα.

1.31: Αναβατώριο μετά κάδων ERKELENZER, πλάτους 400ΜΜ, αποδόσεως 15τον/ώρα μετά ηλεκ/ρος 3KW

1.14: Κόσκινο παλμικό SIEBTECHNIK τύπου V10/30/II, παροχής 20 τον/ώρα για κλάσματα 0-2, 2-7, 5, +7,5 μετά ηλ/ρος 4KW.

2.13: Κόσκινο παλμικό SIEBTECHNIK τύπου V10/30/III, παροχής30 τον/ώρα για κλάσματα 0-2,5, 2,5-5,5-7,5 μετά ηλεκ/ρος 5,5KW.

2.14: Κόσκινο παλμικό SIEBTECHNIK, τύπου V10/30/III,παροχής 30τον/ώρα, για κλάσματα 0-7, 7-12, 12-15 μετά ηλ/ρος 5,5KW.

2.18: Κόσκινο παλμικό SIEBTECHNIK, τύπου V10/30/I, παροχής10τον/ώρα για κλάσματα 0-4, 4-7 μετά πλ/ρος 3KW.

2.43 : Κόσκινο παλμικό SIEBTECHNIK, τύπου V12/30/III, παροχής 10τον/ώρα, για κλάσματα 0-0,5, 0,5-2, 2-3,5 μετάηλ/ρος 7,5KW.

1.66: Κόσκινο παλμικό SIEBTECHNIK, τύπου V10/20/IS,παροχής300 τον/ώρα, για κλάσματα 0-70, + 70ΜΜ μετά ηλεκ/ρος5,5KW.

3.19: Κόσκινο μαγνητικό RHEWUMτύπου Α10/180=Γ) παροχής25τον/ώρα για κλάσματα 0—4, + 4ΜΜ.

4.21: Αεροδιαχώριστης PFEIFFERτύπου: NS,

Ικανότητος3τον/ώρα, μετά ηλεκ/ρος 22KW.

5.01A: Κοχλιομεταφορείς ERKELENZERΦ350ΜΜ, μήκους

5.01B: 38.700ΜΜ, παροχής 10 τον./ώρα μετά ηλεκ/ρων 5PS

5.01C: ο καθένας.

5.02A: Κοχλιομεταφορείς ERKELENZERΦ 350ΜΜ, μήκους

5.02B: 8300ΜΜ, παροχής 10τον/ώρα, ισχύος 1PS ο καθένας.

1.44: Κοχλιομεταφορείς ERKELENZER Φ350 ΜΜ, μήκους 4200ΜΜ,

1.17: παροχής 10τον./ώρα ισχύος 3PS, ο καθένας.

3.24:

2.33: Κοχλιομεταφορείς ERKELENZER Φ350ΜΜ, μήκους 6400ΜΜ,παροχής 10τον/ώρα ισχύος 3PS

3.31: Κοχλιομεταφορείς ERKELENZER Φ350ΜΜ, μήκους 5.200ΜΜ

4.33: παροχής 10τον./ώρα ισχύος 0,8PS.

4.24: Κοχλιομεταφορέας ERKELENZER Φ350 ΜΜ, μήκους 4000 ΜΜ,παροχής 10τον./ώρα, ισχύος 0,5PS.

2.42α1-α2: Κοχλιομεταφορείς ERKELENZER Φ 250ΜΜ, παροχής 10τον/

2.41β1-β2: ώρα μήκους 14.100+12.050ΜΜ, ισχύος 6 1KW ο καθένας.

2.40γ1-γ2:

5.08: Κοχλιομεταφορείς Φ 350ΜΜ, μήκους 8.300ΜΜ, παροχής10τον/ώρα ισχύος 1PS.

1.56: Παλμικός τροφοδότης JOST με ρυθμιζόμενη παροχή έως20τον/ώρα ισχύος 0,5KW.

1.75: Παλμικός τροφοδότης JOST με ρυθμιζόμενη παροχήέως 20τον/ώρα ισχύος 0,5KW.

1.02: Παλμικός τροφοδότης JOST με ρυθμιζόμενη παροχήέως 25τον./ώρα ισχύος 0,5KW.

1.17: Παλμικός τροφοδότης Φ 368Χ2000ΜΜ, ισχύος 0,5KW

2.24: Παλμικός τροφοδότης Φ 368Χ850ΜΜ, ισχύος 0,5KW

4.08: Παλμικός Τροφοδότης Φ 300Χ4100ΜΜ, ισχύος 0,5KW

2.16: Παλμικός Τροφοδότης Φ.400Χ 2900ΜΜ, ισχύος 0,5KW

1.26: Παλμικός Τροφοδότης IFE E 500X1000 F.S-ν.μερυθμιζόμενη παροχή έως 30 τον/ώρα, ισχύος 0,5KW

2.44: Παλμικός Τροφοδότης Φ 478X7630ΜΜ, ισχύος 2,8KW

1.20A: Παλμικός Τροφοδότης Φ 250X5800, ισχύος 1KW

1.20B: Παλμικός Τροφοδότης Φ 368X7370, ισχύος 2KW

2.20: Παλμικός Τροφοδότης Φ 368X6500, ισχύος 1,5KW

1.16: Κοχλιομεταφορέας Φ 350 μήκους 5500ΜΜ παροχής 10τον/ώρα ισχύος 1PS.

Z.12: Δονούμενος τροφοδότης IFEE 500X1000 με ρυθμιζόμενη παροχή έως 30τον./ώρα, ισχύος 0,5KW

N2: Δονούμενος τροφοδότης IFE E 500X1000,με ρυθμιζόμενη παροχή έως 30τον./ώρα ισχύος 0,5KW

1.25: Μεταφορική ταινία FLEXOWELLEμήκους 5,5μ. πλάτους 650ΜΜ, ισχύος 4,5PS.

1.61: Μεταφορική ταινία FLEXOWELLE μήκους 17μ., πλάτους 650ΜΜ, ισχύος 5PS.

1.60: Μεταφορική ταινία μήκους 10μ. πλάτους 500ΜΜ,ισχύος 3KW

N3: Μεταφορική ταινία FLEXOWELLE μήκους 7μ. πλάτους650ΜΜ, ισχύος 5KW.

Σ9: Σιλό τροφοδοσίας μεταλλικό, χωρητικότητας 16Μ3.

1.01: Σιλό τροφοδοσίας μεταλλικό, χωρητικότητας 37Μ3.

1.23: " " " " 10Μ3.

2.27: " " " " 10Μ3.

3.21: Σιλό τροφοδοσίας μεταλλικό, χωρητικότητας 16Μ3.

4.34: " " " " 15Μ3.

N4: " " " " 2Μ3.

N1: " " " " 4,5Μ3.

2.01: Σιλό τσιμεντένιο χωρητικότητος 50Μ3.

3.01: Σιλό τσιμεντένιο χωρητικότητος 35Μ3.

4.01: Σιλό τσιμεντένιο χωρητικοτητος 35Μ3.

Σ.30: Σιλό τροφοδοσίας μεταλλικό χωρητικότητας 4,5Μ3.

Σ.31: " " " "

Σ.11: " " " "

5.05: Ανεμιστήρας παροχής 2000Μ3/ώρα ισχύος 55KW.

N8: Τροφοδότης Τριβείου ισχύος 0,6KW.

5.04: Κυκλώνας Φ 2Μ.

RZ.1: Σιλό τροφοδοσίας μεταλλικό 5Μ3.

RZ.2: Παλμικός Τροφοδότης με ρυθμιζόμενη παροχή έως25τον/ώρα

RZ.3: θραυστήρας σιαγωνωτός RATZINGER τύπου Β1820/28,παροχής 20Μ3/ώρα για κλάσμα 0-90ΜΜ με ηλ/ρα 40PS.

RZ.4: Μεταφορική ταινία μήκους 15μ. πλάτους 500ΜΜ, με ηλ/ρα 3KW.

6.08: Συγκρότημα αποκονιώσεως INTENSIV μετά σακκοφίλτρων17 διαμερισμάτων - κοχλιών 6.08 Β-6.09-6.10, και δύοανεμιστήρων, συνολικής ισχύος 80KW.

Γ4: Γερανογέφυρα HESSENA μήκους 14,5μ. μετά ΒαρούλκουΒΕΜΑGανυψωτικής ικανότητας 5τον., συνολικήςισχύος 9,5KW.

2.3 ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΖΩΝ

Στο τμήμα αυτό περιλαμβάνονται τα εξής μηχανήματα:

- Μεταλλικό σιλό Τροφοδοσίας χωρητικότητος 12μ3.
- Τροφοδότης δονούμενος IFEE500X1500, ρυθμιζόμενηςπαροχής μέχρι 20τον./ώρα ισχύος 0,5KW
- Μεταφορική ταινία μήκους 16 μέτρων, πλάτους 500ΜΜμε ηλεκτροκινητήρα 2,2KW
- θραυστήρας προσπτώσεως HAZEMAT τύπου APK 30 διαστάσεων1900X1254X1810ΜΜ, παροχής 40τον/ώρα, με ηλ/ρα 30KW
- Ραβδόμυλος SVEDALAARBRA τύπ. 1518D, παροχής 1-1,75τον./ώρα για τροφοδοσία 10-12ΜΜ και προϊόν 0-2ΜΜ,μετά δύο ηλεκτροκινητήρων συνολικής ισχύος 15PS.

- Αναβατώριο μετά κάδων ERKELENZER διαστάσεων355X1000X11800MMικανότητος 20τον/ώρα, μετά ηλ/ρος2,2KW
- Τροφοδότης δονούμενος IFEE400/750 ρυθμιζόμενηςπαροχής μέχρι 15τον./ώρα, ισχύος 0,5KW
- Κόσκινο MOGENSENSIZER τυπ.1054 N:1265, δυναμικότητας10τον./ώρα για κλάσματα 5-8, 3-5, 0-3MM-μετά δύοηλεκ/ρων συνολικής ισχύος 5,6KW
- Τροφοδότης δονούμενος IFEUE 400X750, παροχής 15τον./ώρα ισχύος 0,5KW
- Κόσκινο MOGENSENSIZER τύπου:1054, No 1266,δυναμικότητας 10τον/ώρα για κλάσματα 1,6-3,0, 3-1,6,0-0,3MMμετά δύο ηλεκ/ρων συνολικής ισχύος 5,6KW
- Αποθηκευτικά σιλό μεταλλικά προσυλλογης μεταλλεύματοςχωρητικ.2μ3 έκαστο
- Αποθηκευτικά σιλό μεταλλικά μεταλλεύματος, χωρητικότητας5μ3 έκαστο μετά δονούμενων τροφοδοτών IFEE 500 X 1000 ισχύος 0,5KW έκαστος
- Δονητικός ραβδόμυλος RATZINGERτύπου: V20/5-2 με ηλεκ/ρα 110KW
- Μεταλλικό σιλό τροφοδοσίας,χωρητικότητας 5μ3 μετάδονούμενου τροφοδότου IFEE500X1000
- Δονούμενος Τροφοδότης IFEUE 250X4050,παροχής8τον/ώρα με ηλεκ/ρα 0,5KW
- Αναβατώριο μετά κάδων ERKELENZER280X1000X10418, ικανότητος8τον/ώρα μετά ηλεκ/ρα 2,2KW
- Ηλεκτρονική ζύγιση μεταλλεύματος PFISTER
- Μεταλλικάσιλό μετά κλείστρων εκκενώσεως του μεταλλεύματοςσυνολικήςισχύος 20KW
- Μεταφερόμενο βαγόνι μεταλλεύματος μετά

ηλεκ/ρος 4PS

- Αναμικτήριο PATTERSON μετά αναβατωρίου 1τον. Καιενσακιστού,πυροχώματος DARENTH συνολικής ισχύος28,5KW

PT2: Αναμικτήριο PATTERSON μετά αναβατωρίου 1τον.συνολικής ισχύος 26,5KW

8.30: Αποκονίωση μετά σακκοφίλτρων ELAEKT τύπου LGMA-08.

8.31: Φυγοκεντρικός ανεμιστήρας ικανότητος 12.000M3/ώραμετά ηλεκ/ρος 5KW

8.32: Μεταφορικός κοχλίας μετά ηλεκ/ρος 1,5KW

Γ1: Γερανογέφυρα HESSENA μήκους 80μ. μετά Βαρούλκου STAHL ανυψωτικής ικανότητος 7,5τον. συνολικής ισχύος 16KW

Β.2.4. <u>ΤΜΗΜΑ ΖΥΓΙΣΕΩΣ – ΑΝΑΜΙΞΕΩΣ ΠΡΩΤΩΝ ΚΑΙΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΔΙΚΤΥΟ ΛΑΔΙΟΥ – ΠΙΣΣΑΣ</u>

Στο τμήμα αυτό περιλαμβάνονται τα εξής:

Κ1: Καυστήρας RIELLOPRESS 45N, αποδόσεως 450.000KCAL/ώρα, ισχύος4KW

Κ2: Καυστήρας RIELLOPRESSP140T/N αποδόσεως 1.400.000 KCAL/ώρα, ισχύος 13KW

Κ3: Καυστήρας RIELLOPRESS 617M αποδόσεως 1.000.000 KCAL/ώρα, ισχύος 8KW

ΕΛ1: Ελαιόθερμο Νο 1 200.000 KCAL/ώρα

ΕΛ2: Ελαιόθερμο Νο 2 1.000.000 KCAL /ώρα

Α1: Αντλία λαδιού ALLWEILER, 20μ3/ώρα, 53 Μ.Σ.Υ.,ισχύος 8PS

Α2: Αντλία λαδιού IDROMECCANICA 100μ3/ώρα, 54Μ.Σ.Υ., ισχύος 27,5PS.

Α3.1: Αντλία λαδιού IDROMECCANICA 75μ3/ώρα, 50Μ.Σ.Υ.ισχύος 17,5PS

Α3.2: Αντλία λαδιού ALLWEILER,10μ3/ώρα, 56 Μ.Σ.Υ.ισχύος 6PS

A3.3: Αντλία λαδιού ALLWEILER,7μ3/ώρα, 56Μ.Σ.Υ.,ισχύος 5PS

A4: Αντλία λαδιού LIN 2, 2μ3/ώρα, ισχύος 2PS

A5: Αντλία πίσσας RHEINHUTTRCE 65/200 BH, 15μ3/ώρα,ισχύος 5,5KW

A6: Αντλία πίσσας TMAZ-8-140P, 7,2μ3/ώρα, 30μ. Σ.Υ.4KW

Δ1: Δεξαμενή λαδιού πλήρωσης 1Μ3.

Δ2: Δοχείο διαστολής 1,5Μ3

Δ3: Δοχείο πίσσας θερμαινόμενο με λάδι 8Μ3.

Δ4: Μεταλλικό σιλό ξηρής πίσσας 1Μ3.

Δ5: Δοχείο πίσσας 4Μ3 θερμαινόμενο με λάδι.

Δ6: Δοχείο πίσας 2μ3.

Δ7: Δοχείο παραλληλισμού.

ΚΧ1: Κοχλιομεταφορέας ξηράς πίσσας Φ 350ΜΜ, μήκους 8μ.ισχύος 5KW

8.18Α: Θερμαντήρας MOZER GR 90/5, μήκους 9,2 μετ,ισχύος 12KW

8.20Α: Δονούμενος τροφοδότης, ισχύος 4KW

8.18: Θερμαντήρας MOZER GR 90/5, μήκους 9,2 μ.ισχύος 12KW

8.20: Δονούμενος τροφοδότης, ισχύος 4KW

ER.1,

ER.5: Θερμαινόμενα με ηλεκτρικές αντιστάσεις αναμικτήρια EIRICH τύπου: D2 22 μετά δοχείων θερμάνσεως πίσσαςκαι ζυγού KUKLA χωρητικότητας 1,5τον. Αποδόσεως4 τον./ώρα, συνολικής ισχύος 160KWτο καθένα.

ER.2,

ER.3: Αναμικτήρια EIRICH τύπου: DE-22 χωρητικότητας 1,5

ER4: τον.αποδόσεως 4τον/ώρα συνολικής ισχύος 104KW/ καθένα

ER7: Αναμικτήριο Πυροχωμάτων EIRICH τύπου DE-14,

χωρητικότητος 0,8τον., αποδόσεως 3τον/ώρα, συνολικήςισχύος 21KW

ER7A: Εγκατάσταση ενσακκίσεως πυροχώματος DARENT,ισχύος 1,5KW

ER6: Αναμικτήριο θερμαινόμενο με λάδι LAEIS τύπου PM 26 KT χωρητικότητος 1,5τον. αποδόσεως 4τον/ώρα, συνολικήςισχύος 55KM.

Λ.Δ1: Δεξαμενές διαλύματος νιτρικού ασβεστίου, χωρητικότητας3.000λιτ. μετά αντλιών NETZSCH, συνολικής ισχύος 10KW

Λ.Δ2: Δεξαμενές διαλύματος εξαμεταφοσφάτ, χωρητικότητος3.000λιτ. μετά αντλιών NETZSCH, συνολικής ισχύος10KW

Λ.Δ3: Δεξαμενές διαλύματος λιγνίνης, χωρητικότητος 3000λιτ.μετά αντλιών NETZSCH συνολικής ισχύος 10KW

S5-1: Οχήματα ζυγοί WELB, με ικανότητα ζυγίσεως 2τον. ο

S5-2: καθένας ισχύος 15KW ο καθένας

Γ1: ΓερανογέΦυρα μετά Βαρούλκου 7,5τον. συνολικής ισχύος16KW

5.20: 28 μεταλλικά σιλό (1 έως 28), 30τον. το καθένα γιατην τροφοδοσία των ζυγών WELB, με συστήματακλείστρων και διανομέων διά πεπιεσμένου αέρος ήηλεκτρισμού, συνολικής ισχύος 24KW

5.20A: 12 μεταλλικά σιλό (29 έως 30), 20 τόν. το καθένα γιατην τροφοδοσία των ζυγών WELB με συστήματα κλείστρωνκαι διανομέων διά πεπιεσμένου αέρος

2.5. ΤΜΗΜΑ ΠΡΕΣΣΩΝ

1. ΠΡΕΣΣΕΣ HORN (Π6-Π7)

2. ΠΡΕΣΣΑ LAEIS 1000 ROB0TE (Π8)

3. ΠΡΕΣΣΕΣ LAEIS 1250 (Π9-Π10-Π11)

4. ΠΡΕΣΣΕΣ LAEIS 630 (Π1-Π2)

5. ΠΡΕΣΣΑ LAEIS 1600 1 (Π4)

6. ΠΡΕΣΣΕΣ BUCHER ASP 1600 (Π3)

7. ΠΡΕΣΣΕΣ LAEIS HPS II 1600 ΚΑΙ HPF II 2500 (Π15-Π12)

Στο τμήμα πρεσσών περιλαμβάνονται τα εξής:

WΔ.1: Δεξαμενή νερού 50.000 λίτρων.

W.1: Πολυβάθμια φυγοκεντρική αντλία WORTHINGTONτύπου: 3WXLL-107 παροχής 45μ3/ώρα, 55 ATU, μετάηλεκ/ρος 130KW

W2,W3,

W4: Εμβολοφόρες αντλίες WEPUKO τύπου: DP 161,παροχής 750λ/λεπτό, 55 ATU, μετά πλ/ρος 90KW η καθεμιά.

WΔ.2: Δοχείο νερού-αέρα 7.000λίτρων.

WΔ.3: Δοχείο αέρα 7.000λίτρων.

W.A1: Εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής WEPUKOτύπου 2Z830 110μ3/ώρα, μεγίστης πίεσης 30BAR, μετά ηλ/ρος 50PS.

8.05: Μεταλλικάσιλό τροφοδοσίας των πρεσσών χωρητικότητας1μ3 το καθένα.

8.03: Υδραυλικές πρέσσες λαδιού HORN ημιαυτόματες

8.03α: μεγίστης δύναμης κάθε μιας 600MP, με συνολική ισχύ55KW κάθε μίας.

8.01: Υδραυλικές πρέσσες νερού LAEIS 1250, μεγίστης δύναμης

8.02: κάθε μίας 1250MP, μετά δύο υδραυλικών Τραπεζιών

8.02α: φορμών, ισχύος 10KW κάθε μιας.

8.04: Υδραυλική πρέσσα νερού LAEIS 1000 ROBOTE, αυτόματη μεγίστης δύναμης 1000 MP, ισχύος 6 KW

Π1,Π2: Υδραυλικές πρέσσες λαδιού LAEIS 630, αυτόματες,μεγίστης δύναμης κάθε μίας 630MP, με συνολική ισχύκάθε μίας 60KM

Π3: Υδραυλική πρέσσα λαδιού BUCHER ASP 1600, αυτόματημεγίστης δύναμης 1600MP, με συνολική ισχύ 200KW.Διαθέτει ηλεκτρονικό πίνακα κινήσεων.

Π4: Υδραυλική πρέσσα λαδιού LAEIS 1600, αυτόματα μεγίστης δύναμης 1600MP, με συνολική ισχύ 175KW

Π5: Υδραυλική πρέσσα λαδιού LAEISHPFII 2500, αυτόματημεγίστης δύναμης 2.500MP, με συνολική ισχύ 165KW.Διαθέτει ηλεκτρονικό πίνακα κινήσεων.

Π12: Υδραυλική πρέσσα λαδιού LAEISHPFII 1600, αυτόματημεγίστης δύναμης 1600MP, με συνολική ισχύ 125KW

Διαθέτει ηλεκτρονικό πίνακα κινήσεων

9.02: Ξηραντήρια ωμών τούβλων με θερμό αέρα, 7 θαλάμων

9.02α: το καθένα.

Γ2: Γερανογέφυρα HESSENA μήκους 42μέτρων μετά βαρούλκουDEMAG, ανυψωτικής ικανότητας 10τόννων, συνολικήςισχύος 10,5KW

Γ3: Γερανογέφυρα MAN μήκους 30μέτρων, μετά βαρούλκουDEMAG,ανυψωτικής ικανότητας 25τόννων, συνολικήςισχύος 21KW.

2.6 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ

Στο τμήμα μηχανουργείου περιλαμβάνονται τα εξής:

Χ1: Τόρνος METALEXPORT τύπου: TUG -40, μήκους τορνεύσεως2 μετ.διάμετρος τορνεύσεως 400MM, ισχύος 4KW

Χ2: Τόρνος MONTIALECELTIC 20,20, μήκος τορνεύσεως 2μετ, διάμετρος τορνεύσεως 700MM, ισχύος 6KW

Χ3: Τόρνος PONTIGGIA NH 450, μήκος τορνεύσεως

4μετ.διάμετρος τορνεύσεως 1200ΜΜ, ισχύος 25KW

Χ4: Φρέζα KLOPPFWSU 13/1, μεγίστου ύψους κατεργασίας μεφρεζοκεφαλή 430ΜΜ, μεγίστου μήκους 700ΜΜ. μεγίστουπλάτους 170ΜΜ, ισχύος 6,8KW

Χ5: Ηλεκτροπρίονο REMOR για κοπή χαλύβων μέχρι 650ΜΜισχύος 6KW.

Χ6: Ηλεκτροπρίονο AJAXAJHD 16: 400 για κοπή χαλύβωνμέχρι 400ΜΜ,ισχύος 2,5KW

Χ7: Ηλεκτροδράπανο δαπέδου AJAXAJ60 μεγίστου ύψουςκατεργαζομένων τεμαχίων 850ΜΜ, μεγίστης διαμέτρου διατρήσεως 48ΜΜ,ισχύος 2KW

Χ8: Ρεκτιφιέ SCHNEIDER(MATTRA)DH2/1200X500,υδραυλικήςπαλινδρομήσεως,με μέγιστον ύφος κατεργαζομένωντεμαχίων 650ΜΜ, μέγιστο μήκος 1200ΜΜ καιμέγιστοπλάτος 500ΜΜ,ισχύος 35KW

Χ9: Οριζόντια πλάνη KLOPP 850 Η υδραυλική, μεγίστουμήκους οριζόντιας διαδρομής 800ΜΜ,μεγίστου ύψουςκατεργαζομένων τεμαχίων 500ΜΜ,μεγίστου πλάτους800ΜΜ,ισχύος 8,5KW

Χ10: Οριζόντια πλάνη KLOPP 650 Η υδραυλική, μεγίστου μήκουςοριζόντιας διαδρομής 650ΜΜ,μεγίστου ύψους κατεργαζομένων τεμαχίων 400ΜΜ, μεγίστου πλάτους 650ΜΜ,ισχύος 6,5KW

Χ11: Κάθετος πλάνη KLOPPSK 550,υδραυλική,μεγίστουύψους πλανήσεως 500ΜΜ,μεγίστου πλάτους 600ΜΜ, μεγίστου μήκους 750ΜΜ,ισχύος 8,5KW

Χ12: Ηλεκτροδράπανο δαπέδου AJAXAJ32μεγίστου ύψουςκατεργαζομένων τεμαχίων 550ΜΜ,μεγίστης διαμέτρουδιατρήσεως 25ΜΜ, ισχύος 1KW

Χ13: Ρεκτιφιέ MIKROSTATIC,υδραυλικής παλινδρομήσεωςμεγίστου μήκους κατεργαζομένων επιφανειών 800ΜΜ,μεγίστου πλάτους

400ΜΜ,ισχύος 12KW

Χ14: ΓερανογέφυραμΑΝ μετά βαρούλκου DEMAG,ανυψωτικήςικανότητας 8τον.μήκους 56μ.ισχύος 13KW

Χ15: Συγκρότημα κεντρικής θέρμανσης με καυστήρα πετρελαίου και λέβητα 340.000 KCAL/ώρα, επτά θερμαντικών σωμάτων (αερόθερμων) συνολικής ισχύος 10,5KW.

2.7 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ

Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει τα εξής μηχανήματα:

ΜΠ.1: Μηχανικές πρέσσες ATLAS HN6, μεγίστης δύναμης 25τον

ΜΠ.2: η κάθε μία, ισχύος 2KWn κάθε μία

ΜΠ.3:

Λ.1: Στραντζόπρεσσα COLGAR 220/32, μεγίστου μήκους διαμορφώσεως ελάσματος 1,5μ. 40 εμβολισμών ανά λεπτό, ισχύος 3KW

Λ.2: Μηχανικό ψαλίδι κοπής μεταλλικών ελασμάτων μέχρι 4ΜΜ πάχους STANKOIMPORTHD3316Γ, μεγίστου μήκους λαμαρίνας 2μέτρων, 65 εμβολισμών ανά λεπτό ισχύος 7,5KW

Λ.3: Μηχανικό ψαλίδι αέρος για κοπή ελασμάτων μέχρι 1ΜΜ πάχους, ισχύος 0,5KW

Λ.4: Ηλεκτροπόντα με 8 ηλεκτρόδια (ιδιοκατασκευή)

Λ.5: Υδραυλική πρέσσα διαμορφώσεως ελασμάτων (ιδιοκατασκευή)

Λ.6: Πνευματική πρέσσα διαμορφώσεως ελασμάτων (ιδιοκατασκευή)

Λ.7: Πνευματική πρέσσα διαμορφώσεως ελασμάτων(ιδιοκατασκευή)

Β.2.8 ΤΜΗΜΑ ΚΛΙΒΑΝΩΝ

1. Ξηραντήρια Ξ3 και Ξ4

2. Κλίβανοι TUNNELOEEN I,II και III

3. Κλίβανος ανοπτήσεως TEMPEROFEN (T.E.)

4. Κλίβανος ανοπτήσεως FEIST INCON (F.I.)

Στο τμήμα κλιβάνων περιλαμβάνονται τα εξής:

Τ.01: Σηραγγοειδείς κλίβανοι TUNNELOPEN 1 και 11 κατα-

Τ.02: σκευαστού MENDHEIM, Μήκους 124μ.,πλάτους 2μ.ακτίνος R=1850ΜΜ.Χωρητικότητας 50 βαγονιών ο καθένας θερμοκρασία: 1300 οC μεγίστης απόδοσης 50 τον/24ωρο, αποτελούμενος ο καθένας από:

α) Αντλία Μηχανισμού Προωθήσεως βαγονιών (μ3)

β) Δύο ανεμιστήρες ελκυσμού καυσαερίων (α1,α2)
Δύο ανεμιστήρες δευτερογενούς καύσης(α3,α4)
Ενα ανεμιστηρα θερμού αέρα(α7)
Ενα ανεμιστήρα εξόδου κλιβάνου (α5)
Ενα ανεμιστήραποτόμου ψύξης(α8) προσμίξεως αέρος(α6)

Συνολική ισχύς 150 KW ο κάθε κλίβανος.

Τ.03: Σηραγγοειδήςκλίβανος TUNNEL-OFENIIIκατασκευαστού MENDHEIM, μήκους 114μέτρα, χωρητικότητας 46 βαγονιών, θερμοκρασία 1300 -1760οC μεγίστης απόδοσης 50τον/24ωρο, αποτελούμενος από τους ίδιους μηχανισμούς των κλιβάνων Τ.01 και Τ.02 συν.ισχύος 150KW.

Τ.Ε.: Κλίβανος ανοπτήσεως TEMPER-OFEN κατασκευαστου MENDHEIM χωρητικότητας 20 βαγονιών, θερμοκρασίας 200-600οC αποδόσεως 80τον/24ωρο Συνολικής ισχύος 40KW

F1: Κλίβανος ανοπτησεως FEIST-INCON, χωρητικότητας 29 βαγονιών, μεγίστης θερμοκρασίας 350οC αποδόσεως 80τον./24ωρο συνολικής ισχύος 180KW

Ξ3,Ξ4: Ξηραντήρια ωμών τούβλου, κατασκευαστου MENDHEIMμε 3 ανεμιστήρες (P1,P2,P3),

(P4,P5,P6) το καθένα και με μηχανισμούς προωθήσεως βαγονιών,συνολική ισχύς 19 KW το καθένα.

2.9. ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΣΟΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ STAHLBAUKAI ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΠΥΡΟΤΟΥΒΛΩΝ

Στο Τμήμα αυτό περιλαμβάνονται τα εξής:

10.01: Εγκατάσταση εμποτισμού Πυροτούβλων διά πίσσας STAHLBAU απόδοσης 6τον/ώρα.Υποπίεσης=30ΜΜ πίεση πίσσας 7ατ.,συνολικής ισχύος 140KW. Η εγκατάσταση αποτελείται από τουςπαρακάτωμηχανισμούς:

ST1: Θερμό κανάλι 0,8X0,65X28 μετ.,με 10 ηλ/ρεςσυνολ.ισχύος 5HP

ST2: Ψυχρό κανάλι 0,8X0,65X20 μετ. με 7 ηλ/ρεςσυνολ. 3,5HP

ST3: Ανεμιστήρας καυσαερίων 2,5μ3/3E0 ισχύος 10KW

ST4: Ανεμιστήρας ψύξεως εξαερισμού ισχύος 20KW

ST5: Καυστήρας θερμού αέρος SCHWITZ-APELTHN90 καταναλώσεως26KGR/ώρα.

ST6: Αεροσυμπιεστής - Ανεμιστήρας πρωτογενούς και δευτερογενούς καύσεως ισχύος 2,2KW

ST7: Κινητή πλατφόρμα μεταφοράς παλεττών, 4μετ. ισχύος 2,5KW.

ST8: Λέβητας εμποτισμού με πίσσα 4μ3.

ST9: Δοχείον πίσσας (ποποιέσεως) 1,3Μ3.

ST10: Δοχείο νερού.

ST11: Αντλίες κενού τύπου :L 5616 KKMD συν.ισχύος 22KW

ST12: Δοχείο εφοδιασμού

ST13: Αντλία πληρώσεως πίσσας RHEINHUTTE,ισχύος 3.0KW.

ST14: Δοχείο αποθηκεύσεως πίσσας 14μ3.

ST15: Δοχείο ξηράς πίσσας 5Μ3

ST16: Δοχείο τροφοδοσίας λέβητα εμποτισμού.

ST17: Αντλία πιέσεως

ST18: Αντλία λαδιού HAWE τύπου B 75 FNHK ισχύος 4KW.

ST19: Δεξαμενή μαζούτ 2μ3.

ST20: Δεξαμενή πετρελαίου 1μ3.

ST21: Δεξαμενή λαδιού

ST22: Καυστήρας λαδιού SCHWITZ-APELT HN90,καταν.26KGR/ώρα

ST23: Αντλία λαδιού ALLWEILER 20μ3/ώρα, 5,3MM ΣΥ,ισχύος 7,5 KW

ST24: Αντλία μαζούτ ALLWEILER 534 L/ώρα, ισχύος 0,5KW

ST25: Αεροσυμπιεστής ALLUP τύπου HL 2380 E4 ισχύος 30KW

ST26: Αεροσυμπιεστής INGERSOLL-RAND τύπου 4ο, ισχύος 22KW

ST27: Αεροφυλάκιο αεροσυμπιεστού INGERSOLL-RAND1,5M3

10.02: Εγκατάσταση λειάνσεως πυροτουβλων HENSEL VARIANT 517/νμε δύο κεφαλές λειάνσεως,ικανότητας 4τον.Συν.ισχ.48KW

10.03: Εγκατάσταση αποκονιώσεως INTENSIV S51/3,αποτελούμενηαπό τρία διαμερίσματα των 17 σακκοψίλτρων το καθένα και δύο ανεμιστήρες 12.000 μ3/ώρα.Συν.ισχύος 51KW

10.04: Μηχάνημα αμμοβολής (ιδιοκατασκευή) πισσο εμποτισμένωνπυροτουβλων μεγίστης αποδόσεως 50τον/24ωρο συνολικής ισχύος 20KW

2.10 ΑΕΡΟΣΤΑΣΙΟ

Στο αεροστασιο περιλαμβάνονται τα έξης:

AWI: Κοχλιοφόροι αεροσυμπιεστές υψηλής πίεσηςWORTHINGTON τύπου ROLLAIR 200, με ποσότητα αναρροφούμενου αέρος 1710μ3/ώρα, πιέσεως 7BAR με ηλεκτροκινητήρα 150KW το

καθένα.

AW2: Εμβολοφόροι αεροσυμπιεστές χαμηλής πίεσης ABCτύπου IBHAZ-BIS, με ποσότητα αναρροφουμένου αέρος1440μ3/ώρα, πιέσεως 2,5BAR με ηλεκτροκινητήρα90 KWτο καθένα.

AW3: Φορητόςκοχλιοφόρος αεροσυμπιεστήςπετρελαιοκίνητοςτύπου: 850 S-QT μεγίστης πίεσης 8,5BAR,μεπετρελαιομηχανή GENERALMOTORSMODEL 7063-7300.

AA1: Αεροφυλάκια 10 και 4BAR.

3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΠΥΡΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

3.1 ΘΡΑΥΣΗ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΥ

1. Σιλό τροφοδοσίας περ.6m3
2. Παλλινδρομικός τροφοδότης NIKEX με μειωτήρα καικινητήρα 10KW
3. Πλυντήριο WEDAG Φ 2500 X 5000 mm με μειωτήρα WGWκαι κινητήρα 75KW
4. Μ/Τ 400 mm X 8 m με ηλ/μειωτήρα Himmel 22KW(Μ/Τ σκάρτων)
5. Μ/Τ Χ/Δγής 1000 mm X 6 m με ηλ/μειωτήρα 3KW
6. θραυστήρ DRAGONMR 86 μετά κινητηρος 108KW
7. Μ/Τ 550 mm X 58 m με μειωτήρα HAJTOMI TYPE32-40-160 και κινητήρα 4,5KW
8. Κωνικός θραυστήρ NIKEX TYPE Φ 220 με κινητήρα100HP, αντίσταση εκκινήσεως, δοχείο ελαίου λιπάνσεως περ.2m3 και αντλίας 0,75KW
9. Μ/Τ 500 mm X 22 mμε ηλ/μειωτήρα 5KW(ανακύκλωση)
10. Μ/Τ 400 mm X 12 m με ηλ/μειωτήρα 3KW(ανακύκλωση)
11. Μ/Τ 400 mm X 4 m με ηλ/μειωτήρα 2HP(ανακύκλωση)
12. Μ/Τ 400 mm X 13 m με ηλ/μείωτήρα 2,2KW
13. Κόσκινο Binder (2 DECK) 1000 X 4500 mm μεκινητήρα 7,5KW

14. Μ/Τ Χ/Δγής 1000 mm Χ 20 m με μειωτήρα καικινητήρα 3KW
15. Μ/Τ 400 mm Χ 5 m με ηλ/μειωτήρα 1,1KW
16. Μ/Τ Χ/Δγής 1000 mm Χ 6 m με ηλ/μειωτήραHimmel 2.2KW
17. Μ/Τ 450 mm Χ 8m με ηλ/μειωτήρα NORD 2HP

3.2 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΠΚ3 (F.L.C.)

1. Τσιμεντένιο σιλό 4m3
2. Μ/Τ τροφοδοσίας 700 mm Χ 2m με ηλ/μειωτήρα 1,5HP
3. Πλυντήριο Φ 1200 Χ 6000mm με ηλ/μειωτήρα 12HP
4. Μ/Τ Χ/Δγής 1000 mm Χ 8m με ηλ/μειωτήρα 3HP
5. Μ/Τ 550 mm Χ 42m με πασσαρέλα και τυμπτήρα 5HP
6. Αναβατόριο ύψους 25 m 1400 Χ 600 mm, με ηλ/μειωτήρα 7,5HP
7. Μεταλλικό σιλό ημερησίας τροφοδοσίας περ. 100τόννων
8. Ταινιοφορος τροφοδότης κλιβάνου Μ/Τ 1000mm Χ2m με ηλ/μειωτήρα Kissling2HP
9. Δονητής τροφοδοσίας κλιβάνου εφεδρικός IFE TYPE TS 50/13U
10. Εναλλακτική τροφοδοσία κλιβάνου από πλατεία: Μ/Τ 450 mm Χ 9 m άνευ ηλ/μειωτήρος
11. Μεταλλικό σιλό πλατείας 4m3 μετά δονητού αγνώστων στοιχείων
12. Περιστροφικός κλίβανος Φ 2600mm / 2900mm Χ 85m F.L.C. τριών σημείων στηρίξεως
13. Κύριος ηλεκτροκινητήρ 100KW μετά μειωτήρος REDUCITEUR και ηλεκτρομαγνητικό κομπλέρ ELCO-THON TYPE 75
14. Εφεδρικός ντιζελοκινητήρας ΜΑΛΚΟΤΣΗ 28 HP με μειωτήρα :χωρίς στοιχεία
15. Καυστήρας 3500 lit/h με δύο

ανεμιστήρεςπρωτογενούς αέρος καύσεως 40KW και 30HP επίμεταλλικού φορέα κινουμένου επί σιδηροτροχιών μήκους 6m.

- Ανεμιστήρας ψύξεως νυχιών με κινητήρα 10KW

16. Ψυχραντήρας Φ 2200 mm X 30 m F.L.C.

17. Ανεμιστήρας ψύξεως ψυχραντήρα με κινητήρα 22KW

18. M/T διπύρου 450 mm X 5 m με ηλ/μειωτήρα SEW 2HP

19. Δονούμενο κόσκινο (400 mm X 900 mm) με κινητήρα 3HP

20. M/T X/δγής 1000mm X 12 m με ηλ/μειωτήρα 5,5HP

21. Αναβατόριο διπύρου 18 m ύψους (1125 X 65U mm) με ηλ/μειωτήρα 3HP

22. M/T 400 mm X 45 m με τυμπτήρα 2HP επί φορέως κινούμενη με ηλ/μειωτήρα 2KW

23. Οκτώ (8) μεταλλικά σιλό αποθήκευσης 400 ton έκαστο μετά δειγματολήπτου

24. Συστοιχεία κυκλώνων αποτελούμενη από
4 αεροκυκλώνες Φ 1600 mm
1αεροκυκλώνα Φ 3150 mm
1 κοχλία σκόνης αεροκυκλώνων 5m μήκους μεηλ/μειωτήρα 3HP

25. Δυο (2) μεταλλικά σιλό σκόνης 8m3 έκαστο

26. Δύο (2) ανεμιστήρες ελκυσμού KHM 125HP/1485 rpmέκαστος

27. Μεταλλική καμινάδα ύψους περ. 45m

28. Σωληνώσεις μαζούτ και λαδιών από κεντρικόλεβητοστάσιο

29. Προθερμαντήρας πρωτογενούς αέρα καύσεως μήκουςπερ. 15m.

30. Χειριστήριο κλιβάνου – πίνακες ισχύος,διανομής

31. Κύριος κινητήρ ψυχραντήρα 60HP μετά μειωτήροςάνευ στοιχείων

32. Εφεδρικός ντιζελοκινητήρ 12HP μετά μειωτήρος

3.3 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΠΚ4 (SMIDTHII)

Περιλαμβάνει τα εξής:

1. Τσιμεντένιο σιλό τροφοδοσίας περ.5m3
2. Μ/Τ τροφοδοσίας 800 mm Χ 2m με ηλ/μειωτήρα 1,1KW
3. Πλυντήριο Φ 1500 Χ 7000mm ελληνικής κατασκευής μετά μειωτήρος και κινητήρος περ.30HP
4. Μ/Τ Χ/Δγής 1000 mm Χ 9m με ηλ/μειωτήρα Himmel3KW
5. Μ/Τ τροφοδοσίας 550 mm Χ 34m με πασσαρέλα και ηλ/μειωτήρα Kollmann 7,5KW
6. Μ/Τ τροφοδοσίας 500 mm Χ 8 m με πασσαρέλα και ηλ/μειωτήρα NORD 3KW
7. Μεταλλικό σιλό αποστράγγισης περ. 600 τόννων με (4) παροχές
8. Δονητής τροφοδοσίας IFETS 50
9. Μ/Τ τροφοδοσίας 450 mm Χ 16m με τυμπτήρα περ. 3KW
10. Άναβατόριο FLS 31m ύψους με ηλ/μειωτήρα 15 HP/80 rpm
11. Σιλό ημερησίας τροφοδοσίας τσιμεντένιο περ. 500m3
12. Δονητής τροφοδοσίας SKAKO TYPE 20/250W εφεδρικής τροφοδοσίας
13. Μ/Τ τροφοδότης 1200 mm Χ 2,5m μετά μειωτήρας FLS και κινητήρος LEROY 1,1KW
14. Δειγματολήπτης DRAGONμετά κινητήρας 1HP
15. Ενας(1) περιστροφικός κλίβανος Φ 3m Χ 75 m τρίων σημείων στηρίξεως
16. Ενας κινητήρας κυρίας κίνησης κλιβάνου 150 HP
    -Ενας ηλεκτρομαγνητικού κομπλέρ ELGOTRON TYPE 75 TD 1500
    -Ενας μειωτήρας FLSTYPETD 1500
17. Ενας βοηθητικός ντηζελοκινητήρας περ.50 HP/1500 rpm μετά μειωτήρος FLSTYPETD 490
18. Ενας καυστήρας δυναμικότητος3500 lit/h επί

φορέως σιδηροκατασκευής κινούμενο με ηλ/μειωτήρα 1,5 HP

-Ενας(1)ανεμιστήρας πρωτογενούς αέρος καύσεως άνευ κινητήρος

-Δύο(2)ανεμιστήρες πρωτογενούς αέρος καύσεως με κινητήρες 20KW έκαστος

Λείπει ο ένας κινητήρας

-Ενας (1) ανεμιστήρας ψύξεως νυχιών με ηλ/τήρα 10HP

19. Ενα(1)ηλεκτρικό παλάγκο TIRNOVO με δύοκινητήρες (ανυψώσεως - μετακινήσεως)
20. Ενα (1) ψυχραντήριο Φ 3 m X 34 m
21. Ενας κινητήρας κυρίας κίνησης ψυχραντηρίου 37KW/970 rpm

-Ενας μειοτήρας FLS

22. Ενας Βοηθητικός ντηζελοκινητήρας περ.20HPμετά μειωτηρος ELSTYPETD 315
23. Ενας ανεμιστήρας ψύξεως ψυχραντηρίου 15KW
24. Ενα δονούμενο κόσκινο 600mm X 1100mm άνευστοιχείων μετά κινητήρος περ.3KW
25. M/T X/Δγής 1000mm χ 6m με ηλ/μειωτήρα 2KW
26. M/T 400 mm X 23m μετά ταινιοζυγού, μειωτήροςκαι κινητήρος περ.3,5KW
27. Αναβατόριο ύψους 18m (1100 X 550 mm) μετάκινητήρος 5HP και μειωτήρος FLSTYPETD 280
28. M/T μετακινούμενη 400 mm X 23m με ηλ/τήρα 5 HPκαι ηλ/μειωτήρα μετακινήσεως 1,5HP
29. Δειγματολήπτης
30. Σιλό αποθήκευσης 8τεμ. χωρητικότητος περ.350ton. έκαστο

ΑΠΟΚΟΝΙΩΣΗ

31. Συστοιχία(6)αεροκυκλώνων Φ1,60m με δύο (2)κοχλίες μεταφοράς κόνεως μετά

ηλ/μειωτήροςπερ.4KW έκαστος

32. Δύο (2)αεροκυκλώνες Φ 3,15m μετάδοσομετρικού μηχανισμού,μειωτήρος καικινητήρος 1PS έκαστος
33. Δύο(2)μεταλλικά σιλό κόνεως περ.30m3 έκαστο
34. Δύο(2)ανεμιστήρες ελκυσμού με κινητήρες 230HPκαι 300HP και δύο (2) αντιστάσεις εκινησεως
35. Μία (1)μεταλλική καμινάδα ύψους περ.45m και Φ περ.2,3m
36. Μία (1) αντλία ελαίου ώσεως κλιβάνου
37. Κεντρικό χειριστήριο ελέγχου και λειτουργίας μετά οργάνων ελέγχου
38. Δίκτυο σωληνώσεων MAZOYT και λαδιού από κεντρικό λεβητοστάσιο

SEPRACO – ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ

Το εν λόγω φίλτρο αποτελείται από:

1. Ενα (1) αναβατόριο ύψους 21m 1200 X 650mm μετά κινητήρος CEM 7,5 HP και μειωτηρος άνευ στοιχείων
2. Ενα (1) μεταλλικό σιλό περ.5m3
3. Ταινιοφόρο τροφοδότη M/T 500mm X 1,5 με ηλ/τήρα περ. 1,5HP
4. Ενα (1) δονούμενο τροφοδότη με δύο δονητές Ur-bar 5,5HP έκαστος
5. Οκτώ (8) κυλινδρικά δοχεία μεταλλικά Φ 2mκαι ύψους 5m έκαστο με μηχανισμό αποξέσεως μετ' ηλ/μειωτήρος 2HP έκαστο και δύο (2) TAMPERS που λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα στο καθένα
6. Δύο (2) δονούμενοι τροφοδότες ικανότητος 40 tn/h έκαστος με δύο (2) δονητάς Ur-bar5,5HPέκαστος
7. Δυο (2) δονούμενα κόσκινα (2 DECK) 1500 X 800mmμε

δύο (2) δονητάς Ur-bar 5,5HP έκαστος

8. Κοχλίας Φ 250 mm X 8 m με ηλ/τηρα 5,5KW
9. Μεταλλικό σιλό κόνεως περ. 10m3
10. Ανεμιστήρας συνθλίψεως GRUBERSULZER 22KW/2920 rpm
11. Ανεμιστήρας ελκυσμού παροχής 60.000 m3/h μεκινητήρα 220KW
12. Αναβατόριο (δομικών υλών) με συρματόσχοινο ήκάδο σνυψώσεως περ.10m με ηλεκτροκινητήραβαρούλκου ΡΟΜΠΟΚΆΣ ισχύος 15HP
13. Σιλό τροφοδοσίας μαγνησιακής άμμου περ.5m3
14. Μεταλλικό σιλό περ.2m3
15. Εφεδρικός κοχλίας με ηλ/τηρα 2,2KW
16. Πίνακας ισχύος και χειρισμού (το φίλτρο λειτουργεί αυτόματα)

3.4 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΘΡΑΥΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΡΥΠΆΣ

1. Σφυροφορος θραυστήρ άνευ στοιχείων με κινητήρα 10KW και αντίσταση εκκινήσεως
2. M/T 400 mm X 5m με ηλ/μειωτηρα 0,75KW
3. Κόσκινο (2 DECK) άνευ στοιχείων με κινητήρα 4KW
4. θραυστήρ DRAGONCRM 70 X 55 μετά κινητηρος 40KW επίμεταλλικού φορέως μετακινούμενος

3.5 ΣΙΛΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ

1. Σαράντα (40) μεταλλικά σιλό αποθηκεύσεως των 400 ton έκαστος (τα εν λόγω σιλό αναφέρονται ξεχωριστά στους επιμέρους περιστροφικούς κλιβάνους ώς σιλό αποθηκεύσεως). Τα ανωτέρω σιλό είναι σκεπασμένα με αυλακωτές λαμαρίνεςκαι σε κάθε ένα από αυτά υπάρχει ένας (1) μηχανισμός εκκενώσεως (ΤΑΜΠΕΡ) που λειτουργεί με

πεπιεσμένο αέρα.

2. Δέκα οκτώ (18) δονητές IFETS 50/12U

3. Μία (1) Μ/Τ 400 mm Χ 20 m με ηλ/μειωτήρα 4PS

3.6 ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟ MOZER

1. Μ/Τ 400 mm Χ 12m με ηλ/μειωτήρα 2KW

2. Ξηραντήριο MOZERNR 18123 Φ 1000 Χ 5000mm με ηλ/μειωτήρα 15KWκαι καυστήρα WEISHAUFT άνευ στοιχείων

3. Μ/Τ 400 mm Χ 10m με ηλ/μειωτήρα 3KW

4. Ανεμιστήρας ελκυσμού με κινητήρα 4KW

5. Αεροκυκλώνας Φ 500 mm Χ 3 m

6. Μεταλλική καμινάδα Φ 300 Χ 4 m

3.7 ΚΟΣΚΙΝΙΣΜΑ – ΕΝΣΑΚΚΙΣΗ ΔΙΠΥΡΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

1. Δυο (2) σιλό τροφοδοσίας περ.120ton έκαστο σκεπασμένα

2. Δονητές τροφοδοσίας IFETS 200/35U

3. Δονητές τροφοδοσίας IFETS 200/35U

4. Μ/Τ 500 mm Χ 20m με ηλ/μειωτήρα Rossi 5,5HPστεγασμένη

5. Κόσκινο BINDER 1000 Χ 4700 mm με κινητήρα 5,5KW

6. Μ/Τ 500 mm Χ 26 m στεγασμένη με –ηλ/μειωτήρα 3KW και πασαρέλλα

7. Μ/Τ 500 mm Χ 26 m στεγασμένη με ηλ/μειωτήρα 3KW και πασαρέλλα

8. Τέσσερα (4) μεταλλικά σιλό 200 ton έκαστο

9. Μ/Τ 500 mm Χ 18m με ηλ/μειωτήρα 2,5KWστεγασμένη με πασαρέλλα

10. Μ/Τ 500 mm Χ 21m με ηλ/μειωτήρα 2,5KWστεγασμένη με πασαρέλλα

11. Τέσσερις (4) Μαγνήτες WEDAGGTLM 8 με ηλ/τήρα και ανεμηστήρα 0,75KW

Από τον ένα λείπει το τύμπανο και ο ανεμιστήρας.

12. Αναβατόριο 1250 X 630 mm ύψους 18 m με ηλ/μειωτήρα 3KW
13. Αναβατόριο 1250 X 630 mm ύψους 18 mΑνευ Μειωτηρος
14. Αεροκυκλώνας περ.3m3 όγκου
15. Αεροκυκλώνας περ.1m3 όγκου
16. Ανεμηστήρας ελκυσμού INDENSIVE με κινητήρα75KW
17. Σακκόφιλτρο INDENSIVE 6,5m X 2,3m με ενσωματομένο κοχλία 1KW.Το φίλτρο δεν είναι συνδεδεμένο με την εγκατάσταση
18. Μεταλλική καμινάδα Φ 1100 mm X 7 m ύψος
19. Μ/Τ 500 mm X 6m με ηλ/μειωτήρα 2HP
20. Πέντε (5) μεταλλικά σιλό τροφοδοσίας μαγνητώνπερ.4m3 έκαστο
21. Πίνακας ισχύος και χειριστήριο

3.8 ΚΟΣΚΙΝΙΣΜΑ – ΕΝΣΑΚΚΙΣΗ ΚΑΥΣΤΙΚΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

1. Σιλό μεταλλικό περ.10m3 εστεγασμένο
2. Κόσκινο BINDER 1300 X 4300 mm με κινητήρα 5,5KW
3. Μ/Τ 400 mm X 14 m με ηλ/μειωτήρα 2,2KW(με πασαρέλλα)
4. Μ/Τ 450 mmX 14m με ηλ/μειωτήρα 3KW(με πασαρέλλα)
5. Μ/Τ 450 mm X 14m με ηλ/μειωτήρα 4KW(με πασαρέλλα)
6. Δύο μεταλλικά σιλό περ.15m3 έκαστο στεγασμένα
7. Μ/Τ 500 mm X 27 m με πασαρέλλα και ηλ/μειωτήρα 4,5KW
8. Σιλό μεταλλικό επί τσιμεντένιου βάθρου, περ.120m3
9. Μηχανισμός ενσακκίσεως με κινητήρα 1,5KW τύπου LIBRAWERK.

3.9 ΚΟΣΚΙΝΙΣΜΑ – ΈΝΣΑΚΚΙΣΗ ΣΚΟΝΗΣ ΑΕΡΟΚΥΚΛΩΝΩΝ

1. Σιλό τροφοδοσίας από ΜΠΕΤΌΝ, σκεπασμένο περ.100ton.
2. Κοχλίας κόνεως DOUBRAVA μήκους 4m με

ηλ/μειωτήρα 1,5HP

3. Κοχλίας κόνεως DOUBRAVAμήκους 4m με ηλ/μειωτήρα 1,5HP
4. Κοχλίας κόνεως ελληνικής κατασκευής μήκους 1,5m με ηλ/μειωτήρα 2,2KW
5. Αναβατόριο κόνεως 100 mm X ύψους 10 m με ηλ/μειωτήρα 4KW
6. Κόσκινο RHEWOMμε κινητήρα 2,5KW
7. Μεταλλικό σιλό περ.8,5m3
8. Μεταλλικό σιλό περ.14m3
9. Μηχανισμός ενσακκίσεως LIBRAWERK με κινητήρα 2HP
10. Πίνακας ισχύος και χειριστήριο

3.10 ΚΙΝΗΤΌ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΟΣΚΙΝΙΣΜΑΤΌΣ

1. Μ/Τ 400 ram X 5 m Μόνο σασί και ιμάντας
2. Κόσκινο άνευ στοιχείων με κινητήρα 6HP
3. Κινητή Μ/Τ 450 mmX 12m μεταβλητού ύψους με ηλ/μειωτήρα 3HP
4. Κινητή Μ/Τ 450 mm X 8m μεταβλητού ύψους με ηλ./μειωτήρα 3HP
5. Μεταλλικό σιλό περ.4m3

3.11 ΜΗΧΑΝΟΣΤΆΣΙΟ

1. Γεννήτρια Αγγλική κατασκευής DALE 380V-515KVA 745A με ντηζελοκινητηρα DORMAN TYP 12 QT με δύο(2)πίνακες ελέγχων-διανομής ρεύματος
2. Γεννήτρια Γερμανικής κατασκευής SIEMENS 380 V1100 KVAL600A με ντηζελοκινητηρα MWM και δύο(2)πίνακες ελέγχων-διάνομης ρεύματος
3. Γεννήτρια Γερμανικής κατασκευής SIEMENS 380 V1100 KVA 1600A με ντηζελοκινητηρα MWM και δύο(2)πίνακες ελέγχων-διανομής ρεύματος
4. Τρία (3)μεταλλικά ντεπόζιτα πετρελαίου περ. 500kg έκαστο

5. Αντλία πληρώσεως ντεπόζιτων πετρελαίου με κινητήρα 6HP

3.12 ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΠΟΝΕΡΩΝ

1. Δύο (2) μεταλλικά σιλό ψιλών κοχλιών περ.5m3 έκαστο
2. Μ/Τ μ εταίρας ψιλών 400 mm X 24mμε ηλ/μειωτήρα Himmel 3KW
3. Μ/Τ μεταφοράς ψιλών 400 mm X 24m άνευ ηλ/μειωτήρος
4. Κοχλίας UNITEC 24’’(2) αρχών με μειωτήρα FVM και κινητήρα 7,5KW
5. Κοχλίας UNITEC 24’’(2) αρχών με μειωτήρα FVM και κινητήρα 2,2KW
6. Δοχείο περισυλλογής απόνερων από πλυντήρια, Μ/Τ κ.λ.π. περ.1m3
7. Δοχείο απόνερων κοχλιών περ.5m3.
8. Αντλία απόνερων κοχλιών SRL 6''
9. Αντλία απόνερων κοχλιών WEDAG 8''
10. Αντλία απόνερων κοχλιών WEDAG 8''
11. THICKENERΦ 15m με δύο ηλ/μειωτήρεςπεριστροφής 1,5HP έκαστοςκαι ένα ηλ/μειωτήρα FVMPC 6A ανυψώσεως 2HP
12. Δεξαμενή υπερχειλήσεσως από ΜΠΕΤΟΝ περ.30m3
13. Αντλία καθαρού νερού "ΔΡΑΚΟΣ-ΠΟΛΕΜΗΣ" NORMA80-160 με κινητήρα 15 KW
14. Αντλία καθαρού νερού "ΔΡΑΚΟΣ-ΠΟΛΕΜΗΣ" NORMA80-160 με κινητήρα 15 KW
15. Αντλία πολφού UNITEC με κινητήρα 18,5KW
16. Αντλία πολφού NETZCH με κινητήρα 7,5KW
17. Απολασπωτικη μηχανή ANDRITZSEM 2000 με ηλ/τήρα 2KW
18. Αντλία απόνερων ANDRITZ στο THICKENER με κινητήρα 5,5KW

19. Αεροσυμπιεστής ATLASCOPCO με κινητήρα 6HPκαι αεροφυλάκιο
20. Δεξαμενή κροκιδωτικού ALLDOS, με δύο (2) αναδευτήρες 1HP έκαστος, χωρητικότητας 4m3
21. Αντλία κροκιδωτικού LENTZ με κινητήρα 0,57KW
22. Δοχείο απόνερων περ.1m3
23. Πίνακας ισχύος - χειρισμού αντλιών - ANDRITZ
24. Πίνακας ισχύος — χειρισμού αντλιών—κοχλιών-M/T
25. Σωλήν 6'' X 500m καθαρού νερού από THICKENER στις δεξαμενέςκαθαρού νερού εργοστασίου

3.13 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ

1. Στροβιλοφόρος αντλία No4 TORRENT με κινητήρα οριζόντιο 60HP
2. Στροβιλοφόρος αντλία No5 TORRENT με κινητήρα οριζόντιο 100HP
3. Στροβιλοφόρος αντλία No26 TORRENT με κινητήρα U.S VERTICAL 150HP
4. Στροβιλοφόρος αντλία ποσίμου TORRENT με κινητήρα οριζόντιο 35HP
5. Στροβιλοφόρος αντλία Κυμασίου TORRENT με κινητήρα οριζόντιο 10HP
6. Στροβιλοφόρος αντλία No1 WORTHINGTON με κινητήρα οριζόντιο 40HP στο πλυντήριο του Συνεργείου οχημάτων φούρνων

6α. Αντλία νερού "ΔΡΑΚΟΣ" με κινητήρα 11KW

7. Δεξαμενή από ΜΠΕΤΟΝ πόσιμου νερού No3 100m3
8. Δεξαμενή από ΜΠΕΤΟΝ νερών εργοστασίου No2 500m3
9. Δεξαμενή από ΜΠΕΤΟΝ νερών εργοστασίου No1 600m3

9α. Δεξαμενή από ΜΠΕΤΟΝ νερών εργοστασίου No4 περ.400m3 (δεν έχει λειτουργήσει ακόμα)

10. Σωλήν 3'' X 1500 m γαλβανιζέ ποσίμου από αντλία

- δεξαμενή - εργοστάσια

11. Σωλήν 8’’Χ 1300 m από αντλίες στις δεξαμενές - εργοστ.

12. Σωλήν 6’’Χ 550 m από αντλίες στις δεξαμενές -εργοστ.

13. Σωλήν 5’’Χ 1500 m από αντλίες στις δεξαμενές -εργοστ.

14. Σωλήν 2 ½’’ γαλβάνιζε Χ 500 m στο Κυμάσι

15. Εξι(6) πίνακες - χειριστήρια αντλιών

3.14 ΕΦΕΔΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

(είς υποσταθμό ΠΚ6)

1. Κινητήρ άνευ στοιχείων 15HP - 900rpm - κάλος
2. Κινητήρ άνευ στοιχείων 13HP - 2900rpm - καλός
3. Κινητήρ άνευ στοιχείων 22HP - 1455rpm - καλός
4. Κινητήρ άνευ στοιχείων 8HP - 700rpm - καλός
5. Κινητήρ άνευ στοιχείων 20HP - 1440rpm - καλός
6. Κινητήρ άνευ στοιχείων 8HP - 950rpm - καλός
7. Κινητήρ άνευ στοιχείων 25HP - 1450rpm - καλός
8. Κινητήρ άνευ στοιχείων 30HP - 1450rpm - καλός
9. Κινητήρ άνευ στοιχείων 10HP - 760rpm - καλός
10. Κινητήρ ASEA25HP- 1450rpm - καλός
11. Κινητήρ άνευ στοιχείων
12. Κινητήρ άνευ στοιχείων 22KW - 1470rpm -ελευθ.Υ/Σ ΠΚ4

(είς τηλ/γείο ΦΡΥΞΕΏΣ)

1. Κινητήρπομώνας GENERAL ELECTRIC 40HP - 2950rpm-καλός
2. Κινητήρπομώνας GENERAL ELECTRIC 40HP -2950rpm -καλός
3. Κινητήρπομώνας U.S MOTORS 150HP - 1400rpm - καλός
4. Κινητήρπομώνας U.S MOTORS 150HP - 1500rpm - καλός
5. Κινητήρ άνευ στοιχείων 12HP - 1440rpm - καλός
6. Κινητήρ άνευ στοιχείων 1,5HP - 2880rpm - καλός

7. Κινητήρ άνευ στοιχείων 1,1HP – 1410rpm – καλός
8. Κινητήρ άνευ στοιχείων 5,5HP – 1440rpm – καλός
9. Κινητήρ άνευ στοιχείων 5,5HP – 1420rpm – καλός
10. Κινητήρ SLINK100KW – 1475rpm – καλός
11. Κινητήρ AEG40HP- 1470rpm – καλός
12. Κινητήρ SIMME2,2KW- 2850rpm– καλός

4. ΜΟΝΆΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ MAGFLOT

Ι. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΘΡΑΥΣΗΣ

1. Τσιμεντένιο σιλό τροφοδοσίας 70μ3
2. Δονούμενος τροφοδότης με δύο (2) δονητές BOSCH 0610-136-001 400W έκαστος
3. Θραυστηρ σιαγωνωτός MR64 DRAGON με κινητήρα CEM 37KW και αντίσταση εκκινήσεως
4. Μ/Τ χ/γης 1000 μμ Χ 4 Μ σκεπασμένη άνευ ηλεκ/τος
5. Κόσκινο RATZINGER (1200Χ2000 ΜΜ) με κινητήρα 3KW
6. Κωνικός θραυστηρ KENENTY με κινητήρα 45KW
7. Μ/Τ 500 ΜΜ Χ 8 Μ άνευ ηλεκτρομειωτηρος
8. Κοχλίας SALA TYPE SVC60 KB με μειωτήρα άνευ στοιχείων και κινητήρα ASEA 1,5KW
9. Αντλία ύδατος SALATYPESPV 304-4με κινητήρα ASEA 11 KW
10. Πίνακας ισχύος και χειριστήριο θραύσεως

ΙΙ. ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΘΡΑΥΣΗΣ

1. Θ1 Μεταλλικό σιλό τροφοδοσίας 5μ3
2. Θ2 Δονούμενος τροφοδότης IFE TS 100 /24 U
3. Θ3 Σιαγωνωτός Θραυστηρας RATZINGER με κινητήρα LOHEN 30KW
4. Θ4 Μ/Τ 550 ΜΜ Χ 16 Μ με ηλ/μειωτήρα KOLLMAN 2,2KW
5. Θ5 Κόσκινο άνευ στοιχείων με κινητήρα 4KW

6. Θ6 Σιαγωνωτός θραυστηρα RATZINGER με κινητήρα 22KW

7. Θ7 Μ/Τ 550 ΜΜ Χ 16 Μ με ηλεκ/μειωτηρα 4KW

8. Θ8 Μ/Τ 550 ΜΜ Χ 10 Μ με τυμπτήρα BAUER 7,5KW

ΙΙΙ.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΕΥΣΕΩΣ

Ε1. Τσιμεντένιο σιλό τροφοδοσίας 20μ3

Ε2. Τσιμεντένιο σιλό τροφοδοσίας 20μ3

Ε3. Μ/Τ τροφοδότης 500 ΜΜ Χ 2,5 Μ με ηλ/μειωτήρα 1,5KW

Ε4. Μ/Τ " 500 ΜΜ Χ 2,5 Μ με ηλεκτρομειωτήρα 1,5KW

Ε5. Μ/Τ μεταφοράς 500ΜΜ Χ 5Μ με ηλεκτρομειωτήρα 3KW

Ε5/1 Μ/Τ μεταφοράς 500 ΜΜ Χ 8 Μ με ηλεκτρομειωτήρα 2,2KW

Ε5/2 Μ/Τ μεταφοράς 500 ΜΜ Χ 4 Μ με ηλεκτρομειωτήρα 2,2KW

Ε6. Σφαιρόμυλος DENVER 6'Χ9' με μειωτήρα DAVID-BROWNG25079και κινητήρα 132KW

Ε7. Σφαιρόμυλος SALA 7'Χ10'με μειωτήρα FLENDERSLN 280και κινητήρα SIEMENS 23KW

Ε8. Κοχλίας SALA άνευ στοιχείων με μειωτήρα FVM και κινητήρα 7,5KW.

Ε8/1 Κοχλίας SALATYPESVC 120,5Μ με μειωτήρα άνευ στοιχείων και κινητήρα 5,5KW

Ε8/2 Μ/Τ 500 ΜΜ Χ 6 Μ άνευ ηλ/μειωτήρος

Ε9. Αντλία νερού DENVER με κινητήρα 3KW

Ε10. Μεταλλική δεξαμενή αντλίας πολφού 2μ3

Ε11/1 Αντλία πολφού UNITEC με κινητήρα 11KW

Ε11/2 Αντλία πολφού UNITEC με κινητήρα 11KW

Ε12/1-9 Εννέα (9) κυψέλες επίπλευσης UNITEC 65’’Χ 84’’ με ηλεκτροκινητήρα 11KWέκαστος

E13/1-4 Τέσσερις(4)μεταλλικές δεξαμενές 6μ3 εκάστη

E13/1-2 Αναδευτήρας με κινητήρα 11KW

E13/2-2 Αναδευτήρας με κινητήρα 11KW

E13/3-1 Καυστήρας άνευ στοιχείων

E13/3-2 Αναδευτήρας με κινητήρα 3KW

E14/1-1 Αντλία αντιδραστηρίων KSB 100-26 με κινητήρα 7,5KW E14/1-2 Αντλία αντιδραστηρίων KSB 100-26 με κινητήρα 7,5KW

E14/2 Δεξαμενή αμμινών 7μ3 μεταλλική

E14/3-1 Μεταλλική δεξαμενή DIESEL5μ3

E14/3-2 Μεταλλική δεξαμενή DIESEL 23μ3 εντός περιτοιχώματοςαπό μπετόν

E14/4 Δεξαμενή αφριστικού 7μ3 μεταλλική

E16/1-14 Δεκατέσσερις (14) κυψέλες επιπλεύσεως DENVER40''X4'' με επτά (7) ηλεκ/ρες 15KW έκαστος

E17. Μεταλλική δεξαμενή αντλίας πολφού 1μ3

E18. Αντλία πολφού DENVERSKL-C με κινητήρα 11KW

E18/1 " " " " " 11KW

E19/1-3 Τρεις (3) κυψέλες ανακύκλωσης UNITEC 65''X84"(άνευ κινητήρων)(εκτός κυκλώματος παραγωγής)

E20. THICKENERΔιαμέτρου 12 μ. με δύο ηλεκ/τήρεςκινήσεως ανυψώσεως 2KW και 0,75KW μετά πίνακος χειρισμού

E21. Μεταλλική δεξαμενή αντλιών υπερχείλισης 1μ3

E22. Αντλία ύδατος SRL 4"X3" με κινητήρα 11KW

E22/1 Αντλία ύδατος KSB 80-26 με κινητήρα 22KW

E23/1 Αντλία πολφού UNITEC με κινητήρα 18,5KW

E23/2 Αντλία πολφου UNITEC με κινητήρα 18,5KW

E27. Δεξαμενή αντλίας ύδατος κοχλίου 1μ3 (εκτός λειτουργίας)

E28. Κοχλίας UNITEC 24'' -2αρχών με μειωτήρα και κινητήρα4KW (εκτός λειτουργίας)

E29. Απολασπωτική μηχανή ANDRITZSEM 2000 άνευ ηλεκ/τήρος(εκτός λειτουργίας)

E31. Δεξαμενή καθιζησεως αποβλήτων εργοστασίου

E32. Δεξαμενή υπερχείλισης 15μ3 από μπετόν

E33. Αντλία ύδατος KSB 80-26 με κινητήρα 45KW

E33/1 Αντλία ύδατος KSB 100-26 με κινητήρα 45KW

E34. Δεξαμενή καθαρού νερού 500μ3-Δεξαμενή ακαθάρτου500 μ3 και μπετόν

E35. Φράγμα

A1/1-4 Τέσσερις (4) απολασπωτικές μηχανές ANDRITZSEM 2000 με

-ένα(1)ηλεκ/ρα αυξομειωτή στροφών LENZE 3KW εκάστη

-ένα(1) "" LENZE0,55KWεκάστη(τροφοδοσίας)

-Δύο(2)δεξαμενές,4μ3εκάστη,μεδύο Αναδευτήρες3HPσε κάθε δεξαμενή

-Μία (1) αντλία KSB 40-16 κροκιδωτικού με κινητήρα 1,1KW

-Μία (1) αντλία δοσομετρική κροκιδωτικού με ηλ/τήραάνευ στοιχείων.

-Τέσσερις (4)πίνακες χειριστήρια ANDRITZ

A2. Κοχλιομεταφορέας μήκους 5μ. με ηλε/τήρα BAUER 5,5KW

A3/1 Κοχλιομεταφορέας μήκους 10μ. με ηλ/τήρα BAUER 5,5KW

A3/2 Κοχλιομεταφορέας μήκους 6μ. με ηλεκ/τηρο BAUER5,5KW

A4. Μ/Τ 550 μμ Χ 11 μ με ηλεκτρομειωτήρα 3KW

A5. Δοσομετρικος τροφοδότης SADVIC περιστρεφόμενος 3μ3 με ηλεκ/τήρα και αυξομειωτή στροφών SEW6KW

A6. Μ/Τ 550 ΜΜ Χ 12Μ με ηλ/τήρα ROSSI 5,5KW

A7. Μ/Τ τροφοδοσίας κλιβάνου HERRESHOFF550 ΜΜ Χ 28Μ,σκεπασμένη με ηλ/μειωτήρα BAUER 6,5KW

A8. Συλλέκτης απόνερων αφυδάτωσης 2μ3

A9/1 Αντλία ύδατος KSB με κινητήρα 11KW

A9/2 Αντλία ύδατος KSB με κινητήρα 11KW

A10. Αντλία ύδατος KSB 80-40 με κινητήρα 18KW

A10/1 Αντλία ύδατος KSB 80-40 με κινητήρα 18KW

Εννέα(9)κοχλίες Φ300 ΜΜ Χ 4 Μ έκαστος άνευ ηλ/τήρων(ευρίσκονταιεκτός λειτουργίας) (πρώην τροφοδοσίαHERRESHOEF)

IV. ΚΑΥΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Κ10. Κατακόρυφος κλίβανος καυστικοποιήσεως HERRESHOFFαποτελούμενος από 16 ζώνες καύσεως μετά καυστήρων και κινητήρων συνολικής ισχύος 72 KV.Με ένα κεντρικό άξονα περιστροφής μετά μειωτήρος HANSEN και κινητήρος 22KW.Με ένα (1) ανεμιστήρα ψύξεως άξονος ισχύος 45KW και δύο (2) ανεμιστήρες καύσεως ισχύος 75KW έκαστος και με 36 καυστήρες που λειτουργούν 20. Ενα χειριστήριο κλιβάνου, Μ/Τ, κλπ. μετά πινάκων χειρισμού. (Η εξωτερική διάμετρος του κλιβάνου είναι 25' και το ύψος του περίπου 25 μ.)

Κ11. Διπλός κοχλίας μεταφοράς, ψυχόμενος μήκους 5,5μ με ηλεκτρομειωτήρα BAUER 3,7KW

Κ12. Κοχλίας μεταφοράς Φ300 μμ Χ 8 μ μήκους με ηλεκτρομειωτήρα BAUER 5,5KW

Κ13. Κοχλίας μεταφοράς Φ 300 Χ 8 μ. μήκους με " " BAUER 5,5KW

Κ11Α. Κοχλίας μεταφοράς διπλός ψυχόμενος μήκους 5,5μ. με ηλεκτρομειωτήρα BAUER 3,7KW

Κ11Β. Κοχλίας μεταφοράς Φ 300 Χ 7,5 Μ. μήκους με ηλεκτρομειωτήρα BAUER 3,7KW

Κ12Α. Κοχλίας μεταφοράς Φ 300 Χ 7,5 μ. μήκους με ηλεκτρομειωτήρα BAUER 5,5KW

Κ13Α. Κοχλίας Μεταφοράς Φ 300 Χ 7,5 μ. μήκους με ηλεκτρομειωτήρα BAUER 5,5KW

Κ14. Αναβατόριο DUBRAVA 480x1260μμ. ύψους 22μ. με

ηλεκτρομειωτήρα 4KW

Κ14/1 Δονούμενος τροφοδότης άνευ στοιχείων ισχύος 1KW

Κ15. Κοχλίας μεταφοράς Φ 300 Χ 9μ. μήκους με ηλεκτρομειωτήρα BAUER 3,7KW

Κ16. Μεταλλικό σιλό 85τον. καυστικής μαγνησίας

Κ16/1 Δονούμενος πυθμένας ΣΙΛΟ με ένα (1) δονητή BOSCH1,6KW

Κ20. Σακκόφιλτρα HERRESHOEF αποτελούμενα από δυο (2)συστοιχίες των πέντε(5)φίλτρων η κάθε μία με(240)σακκόφιλτρα κάθε συστοιχία

Κ21/1 Ανεμιστήρα ελκυσμού με κινητήρα 110KW και μεταλλικήκαμινάδα Φ 2μ. και ύψους 36μ.

Κ21/2 Ανεμιστήρας καθαρισμού με κινητήρα 60HP

Κ22/1-10 Δέκα (10) βαλβίδες εκκένωσης των φίλτρων πουλειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα

Κ23 Κοχλίας μεταφοράς Φ 300 Χ 6μ. μήκους με ηλεκτρομειωτήραBAUER 2,5KW

Κ24. Κοχλίας μεταφοράς Φ 300 Χ 6μ. μήκους με ηλεκτρομειωτήραBAUER 2,5KW

Κ25. Κοχλίας μεταφοράς Φ 300 Χ 6μ. μήκους με ηλεκτρομειωτήραABM 4KW

Κ26. Κοχλίας μεταφοράς Φ 300 Χ 6Μ μήκους με ηλεκτρομειωτήραBAUER 2,5KW

Κ27. Κοχλίας μεταφοράς Φ300 Χ 6μ. με ηλεκτρομειωτήρα BAUER 2,5KWΚ28. Κοχλίας μεταφοράς Φ 300 Χ 6μ. με ηλεκτρομειωτήραABM 4KW

Κ29. Κοχλίας μεταφοράς Φ 300 Χ 5μ. με ηλεκτρομειωτήραNORD 4KWΚ30 Αναβατόριο καυστικής BAGHOUSEHERRESHOEF(1000Χ350 ΜΜ) ύψους 20μ. με ηλεκτρομειωτήρα 2,2KW

V. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ HERRESHOF

Κ31/1 Αντλία μαζούτ άνευ στοιχείων με κινητήρα 2,2KW

Κ31/2 Αντλία μαζούτ άνευ στοιχείων με κινητήρα

2,2KW(λείπει η αντλία)

Κ32. Αντλία DIESEL. Λείπει η αντλία.

Κ33. Μεταλλική δεξαμενή DIESEL 2m3

VI. ΜΠΡΙΚΕΤΟΠΟΙΗΣΗ

Μ1. Περιστρεφόμενος τροφοδότης με ηλεκτρομειωτήρα άνευ στοιχείων 1KW

Μ3. Κοχλίας μεταφοράς Φ300Χ8Μ μήκους με ηλ/τήρα POWERRATIO 5,5KW

Μ3/1 Κοχλίας μεταφοράς Φ300Χ6 Μ μήκους με ηλ/τήρα BAUER 4KW

Μ3/2 Κοχλίας μεταφοράς Φ300Χ7 Μ μήκους με ηλ/τήρα BAUER 4KW

Μ4. Κοχλίας μεταφοράς Φ300Χ6 Μ μήκους με ηλ/τήρα BAUER 3KW

Μ9. Κοχλίας μεταφοράς Φ300Χ6 Μ μήκους με ηλ/τήρα BAUER5,5KW

Μ10. Αναβατόριυ 480 ΜΜ*Χ*1260 ΜΜ ύψους 22Μ με ηλ/τήρα 4KW

Μ12. Μεταλλικό σιλό προσυμπυκνωμένης καυστικής 40τον.

Μ13. Μπρικετομπχανή KOPPEM TYPE 60/6,5 A 400 με κινητήρα BBC200KW και δύο αντλίες ελαίου υδραυλικού με δύο κινητήρες BBC 18,5KW έκαστος και ένα μειωτήρα FIENDERTYPESDN 500 με ένα υδραυλικό κόμπλερ σύζευξης μειωτήρος – κινητήρος και χειριστήριο μετά πίνακες ισχύος.

Μ14. Μπρικετομηχανή KOPPEM TYPE 60/6,5 A 400 με κινητήρα BBC 132KWκαι δύο (2) αντλίες ελαίου υδραυλικού με δύο (2) κινητήρες BBC 18,5KW έκαστος και ένα μειωτήρα FLENDERTYPESON 500 με ένα υδραυλικό κόμπλερ σύζευξης μειωτήρος κινητήρος και χειριστήριο μετά πίνακος ισχύος.

Μ15. Μπρικετομηχανή KOPPEM TYPE 60/6,5 Ά400 με κινητήραBBC160KWκαι δύο (2) αντλίες ελαίου

	υδραυλικού με δύο κινητήρες BBC18,5KW έκαστος και ένα μειωτήρα FLENDERTYPESDN 500 με ένα υδραυλικό κομπλέρ σύζευξης μειωτηρος-κινητήρος και χειριστήριο μετά πίνακος ισχύος.
M16.	M/T 550 MM X 4,5M με ηλεκ/τήρα BAUER 1,5KW
M17.	M/T 550 MM X 15M με ηλεκ/τήρα BAUER 3,7KW
M18.	Αναβατόριο ωμών μπρικετών DUBRAVA ύψους 12μ. 1260 X 480MM με ηλεκ/τήρα BAUER 5,5KW.
M19.	Κόσκινο IFEU2S 1000X3000 MMFVSD με δύο (2) μηχανικούς δονητές IFE 2,3KW έκαστος
M20.	Σφυροφόρος θραυστήρας SVEDALATD 93 με κινητήρα 22KW
M21.	M/T 500 MM X 9 M με ηλεκ/τήρα ROSSI 3KW
M21/1	M/T 500 MM X 7 M άνευ ηλεκτρομειωτηρος
M22/1-4	Τέσσερα (4) σιλό από "ΜΠΕΤΟΝ" χωρητικότητας 17τον. και 18τον. ανά δύο ωμών μπρικετών.
M24.	M/T 500 MM X 4 M με ηλεκτρομειωτήρα 3KW.
M25.	M/T 500 MM X 15 M με ηλεκτρομειωτήρα 3KW.
M31.	Μπρικετομηχανή KOPPEM TYPE 60/6,5 A400 με κινητήρα BBC238KW και δύο (2) αντλίες ελαίου υδραυλικού με δύο (2) κινητήρες BBC 18,5KW έκαστος. Ενα (1) μειωτήρα FLENDERTYPESDN 500 με ένα υδραυλικό κομπλέρ σύζευξη κινητήρος-μειωτήρος με χειριστήριο και πίνακος ισχύος
M32.	M/T 550 MM X 4,5 M με ηλεκ/τήρα 5,5KW
M35.	Σφυροφόρος θραυστηρας SVEDALATD93 με κινητήρα 22KW
M40.	Κοχλίας μήκους 4M και διαμέτρου Φ300 άνευ ηλεκ/τήρος.
M41.	Σακκόφιλτρο μπρικετομηχανών 50μ3 (Bag-house)
M41/1	Κοχλίας κόνεως Φ300 MM X 4 M με ηλ/τήρα BAUER 5KW
M42/1-4	Δύο αεροσυμπιεστές ROLLAIR 180 με κινητήρα 153KW Δύο αεροσυμπιεστές ATLAS-COPCO με κινητηρα

22KWκαι BOGETYFESK 45 με κινητήρα 15KW

M43. Περιστρεφόμενος τροφοδότης με ηλεκ/τήρα 0,75KW

M44. Ανεμιστήρας ελκυσμού Bag-houseμε μπρικετομηχανή με κινητήρα 75KW

S1. Κοχλίας καυστικής Φ300X5,5M με ηλ/τήρα BAUER 3,7KW

S2. Κοχλίας καυστικής Φ300 X 5,5M με ηλ/τήρα BAUER3,7KW

S3. Μεταλλικό σιλό καυστικής χωρητικότητας 90τον.

S3/1 Δονούμενος πυθμένας με δονητή LOSS 1,6KW

S3/2 Περιστρεφόμενος τροφοδότης με ηλ/τήρα AEG 0,5KW

S4. Μεταλλικό σιλό καυστικής χωρητικότητος 90τον.

S4/1 Δονούμενος πυθμένας με δονητή LOSS 1,6KW

S4/2 Περιστρεφόμενος τροφοδότης με ηλ/τηρα 0,5KW άνευ στοιχείων

S5. Μεταλλικό σιλό καυστικής χωρητικότητος 90τον.

S5/1 Δονούμενος πυθμένας με δονητή LOSS 1,6KW

S5/2 Περιστρεφόμενος τροφοδότης άνευ ηλκ/τήρος

S6. Μεταλλικό σιλο καυστικής χωρητικότητος 90 τον.

S6/1 Δονούμενος πυθμένας άνευ δονητού

S6/2 Περιστρεφόμενος τροφοδότης άνευ ηλ/τήρας

S7. Κοχλίας DUBRAVA Φ400 X 7,5 M με ηλ/τήρα BAUER 3,7KW

S8. Κοχλίας " Φ400 X 7,5 M με ηλ/τηρα ROSSI 4KW

S9. Κοχλίας " Φ400 X 7,5 M με ηλ/τηρα VEB 4KW

S9/1 Κοχλίας " Φ400 X 4 M με ηλ/τηρα HORTZ22KW

S10. Κοχλίας " Φ400 X 7,5 M με ηλ/τηρα HORTZ 4KW

S11. Κοχλίας " Φ400 X 9,5 M με ηλ/τήρα ABM 5,5KW

S12. Κοχλίας " Φ300 X 7 M άνευ ηλ/τήρος

S39. Κοχλίας " Φ300 X 6 M με ηλεκ/τήρα NORD 4KW

VII.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ SAFTKILN

F1/1-4 Τέσσερις (4) δονούμενοι τροφοδότες IFEE500X2500 MMμε τρεις (3) δονητές TS 200/35U. Λείπει ένας

δονητής

Φ2. Μ/Τ 650 ΜΜ Χ 21 Μ με ηλεκ/τήρα BAUER 5,5KW

Φ3. Αναβατόριο ωμών μπρικετών 1260Χ480 ΜΜ τύπου REXμε ηλεκ/τήρα ACEC 18,5KW και ύψος 35Μ

Φ4. Μεταλλικό σιλό τροφοδοσίας 4μ3

Φ5. Δονούμενος τροφοδότης TOURNAI30305 με δονητή 5KW

Φ6. Κόσκινο TOURNAIALC 1UXP/700Κμε δονητή 4,5KW

Φ7. Μεταλλική χοάνη τροφοδοσίας 1μ3

Φ8. Κάθετος κλίβανος φρύξεως SAFTKILN(NESA) παραγωγής6,25τον. διπύρου/h ύψους 7,25μ. Με 16 ροόμετρα καυσίμουκαι 16 ροόμετρα αέρος, αυτόματο σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου (βαλβίδα MAXON),32 καυστήρες που λειτουργούν οι 16,αντλία λαδιού (BRAK-BAR), σωλήνες αέρα στον κλίβανο (AIR-BOX) και πηγές που ρυθμίζουν τη ροή του υλικού (γS1-γS2)

Φ9. Ψυχραντήρας κατ'επέκταση του κλιβάνου

Φ10. Δονούμενος τροφοδότης TOURNAI με δονητή 5KW

Φ12. Παλόμενος μεταφορέας TOURNAIμε δύο (2) δονητές 4KW έκαστος

Φ12/1 Μ/Τ 500 ΜΜ Χ 12 Μ με ηλεκ/τήρα SEV 2,2KW

Φ12/2 Μ/Τ 800ΜΜΧ12Μ χειροδ/γης εστεγασμένη με ηλκ/τήρα HIMMEL 2,2KW

Φ12/3 Μεταλλική χοάνη τροφοδοσίας 1μ3

Φ12/5 Μεταλλικό σιλό τροφοδοσίας 4μ3

Φ13. Αναβατόριο διπύρου REX1260Χ420 ΜΜύψους 35μ. με ηλ/τήρα ACEC18.5KW

Φ14. Μεταλλικό σιλό τροφοδοσίας 2μ3

Φ15. Δονούμενος τροφοδότης TOURNAIμε δονητή 5KW

Φ16. Κόσκινο TOURNAIALC με δονητή 4,5KW

Φ17. Διπλός αεροκυκλώνας Φ 1200 ΜΜ.

Φ18. Ανεμιστήρας εκλκυσμού με κινητήρα 98KW

Φ19. Μεταλλική καπνοδόχος Φ1000 ΜΜ Χ 15Μ περίπου

Φ20. Αεροκυκλώνας Φ1200 ΜΜ

Φ21. Αεροκυκλωνας Φ900 ΜΜ

Φ22. Ανεμιστήρας ψύξεως με κινητήρα 75KW

Φ23/1-2 Αεροσυμπιεστές καύσεως δύο (2) τύπου 3K33 μεκοινό ηλεκτροκινητήρα 110KW

Φ24/1 Αεροσυμπιεστής 337 A' HIBON EDH 210 S κύριου αέρα καύσεως με κινητήρα 250KWκαι δύο αντλίες ελαίου

Φ24/2 Αεροσυμπιεστής 337 B' HIBON EDH 210S κύριου αέρα καύσεως με κινητήρα 250KW και δύο αντλίες ελαίου

VIII.ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ SAFTKILN

Φ25. Μεταλλική δεξαμενή καυσίμων 20μ3.

Φ26/1-2 Δύο αντλίες μαζούτ με δύο κινητήρες 2,2KWέκαστοςκαι δύο προθερμαντήρες μαζούτ

IX. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Φ28. Μεταλλικό σιλό ανακυκλώσεως 50μ3.

Φ29. Δονούμενος τροφοδότης IFETSSO/12U.

Φ30. Μ/Τ 500 μμ Χ 8μ με ηλ/τήρα HIMMEL1,5KW

Φ30/1 Μ/Τ 500 ΜΜ Χ 5 Μ με ηλεκ/τήρα HIMMEL2,2KW

Φ30/2 Μ/Τ 500 ΜΜΧ 9 Μ με ηλεκ/τήρα SEW1,5KW

Φ30/3 Μ/Τ 500 ΜΜ Χ 3 Μ με ηλ/τήρα SEW 1,5KW

Φ32. Κοχλίας ωμών μπρικετών Φ300ΜΜΧ8Μ με ηλ/τήρα BAUER 5KW

Φ33. "" " Φ360ΜΜΧ6Μ με ηλ/τήρα BAUER 5KW

Φ34. "" " Φ300ΜΜΧ6Μ με ηλ/τήρα BAUER 5KW

Φ35. "" " Φ300ΜΜΧ6Μ με ηλ/τήρα BAUER 5KW

Φ36. "" " Φ300ΜΜΧ6Μ με ηλ/τήρα BAUER 5KW

Φ38. "" " Φ300ΜΜΧ6Μ με ηλ/τήρα BAUER 5KW

Φ39. Δονούμενος τροφοδότης με δονητή IFE TS 100-124

Φ40. Μεταλλική δεξαμενή νερού 8μ3.

Φ41/1-2 Δύο(2) αντλίες νερού KSB με κινητήρα 75KW

εκάστη.

Φ42/1-9 Εννέα (9)μεταλλικά σιλό διπύρου χωρητικότητας 310τ. έκαστο με σύστημα ανοιγοκλεισίματος με πεπιεσμένο αέρα. Χειριστήρια και πίνακες ισχύος SHAFT KILN.

Χ. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ

Γ9. Πομώνα με κινητήρα US MOTORS 30KW

Γ19. Πομώνα με κινητήρα US MOTORS 15KW

Γ19Α. Πομώνα με κινητήρα TORRENT 37KW

Γ20. Δεξαμενή ύδατος εκ "ΜΠΕΤΌΝ"

Γ21. Αντλία ύδατος SRL με κινητήρα 186KW

Γ21/1 Αντλία ύδατος SRLμε κινητήρα 186KW

Γ22. Δεξαμενή ύδατος εκ "ΜΠΕΤΟΝ"

Γ23. Αντλία ύδατος KSB με κινητήρα 55KW

Γ24/1-3 Τρεις(3)δεξαμενές ύδατος εκ "ΜΠΕΤΟΝ" χωρητικοτητας 500μ3 εκάστη

ΧΙ. ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ

Γεννήτρια Αγγλικής κατασκευής DALE 380V, 515 KVA 745 Α με ντηζελοκινητήρα DORMA TYPE 12 QT και πίνακες ελέγχου — διανομής ρεύματος. Δεξαμενή DIESEL 2μ3.

ΚΎΚΛΩΜΑ ΚΑΘΑΡΟΥ

16.Γ4. Μ/Τ 800ΜΜ Χ 32Μ με πασαρέλα 30 Μ καιτυμπ/τήρα BAUER 7,5KW/1,05 Μ/SEC.

17.Γ4. Μεταλλικό σιλό 35μ3.

18.Γ9. Μ/Τ 650 ΜΜ Χ 10 Μ με ηλ/τήρα ROSSI 4KW/69,3 RPM.

19.Γ13 Μ/Τ 650 ΜΜ Χ 26 Μ με πασαρέλα 20μ. καιτυμ/τήρα BAUER 7,5HP/1,05 Μ/SEC

20.Γ'13. Μεταλλικό σιλό 30μ3

23.Γ5. Μ/Τ 550 ΜΜ Χ 10 Μ. με τυμπ/τήρα JOKI2HP.

ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΑΓΝΗΤΩΝ

22.Γ14. Μ/Τ 650ΜΜ Χ 10 Μ με ηλ/τήρα NOERD 4KW/1440-50 RPM.

23.Γ15. Μ/Τ 650ΜΜ Χ 26 Μ με τυμπ/τήρα JOKI7HP.

24.Γ16. Μ/Τ 650 ΜΜ Χ 5Μ με ηλεκ/τήρα ΝΕΖ MOHELNICE 3 KW/31RPM

25.Γ17. Κόσκινο RATZINGER TYPE: DO 210/S01με κινητήρα4HP/1420 RPM.

26.Γ18. Μαγνητικός διαχωριστής WEDAG Φ500Χ1280ΜΜμε δονητή ΑΕ3 TYPE: MV50/50-2 ανεμιστήρα 1,1KW/2900RPMκαι ηλ/τήρα 5HP 1420/75 RPM.

27.ΓΙ9. Ξηρός μαγνήτης WEDAGTYPEGTML 8με δονητή AEGTYPEMV50/50-2,ανεμιστήρα 1,1 KW/2900 RPM και ηλ/τήρα BAUER 5HP/1420/75 RPM.

28.Γ15. Μεταλλικό σιλό 20μ3

29. Πίνακας ισχύος και χειριστήριο AEG.

ΚΥΚΛΩΜΑ ΥΔΑΤΟΣ

30.Γ20. Κοχλίας UNITECWEMCO 36"(2)αρχών με κινητήραCEM 4KW/1420 RPMκαι μειωτήρα-FVMTYPEA8.

31.Γ21. Αντλία απόνερων κοχλιών SALATYPESPV 336-5 με κινητήρα ΑΣΕΑ 18KW/1460 RPM.

32.Γ22. THICKENER 18 Μ.με δύο (2) ηλεκ/τήρες

8. Ηλεκτρικό Βαρούλκο ΚΙΤΟ 1,5τον.(άνωθεν GHAFTKILNδεν λειτουργεί)

9. Πλάστιγγα "ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗΣ" 2.800kgrmax.

10. Ανεμιστήρας ALVITYPEHD 1000-74 άνευ κινπτήρος

11. Ανεμιστήρας άνευ στοιχείων με κινητήρα ΜΕΖ 30kw

12. Πτερωτή ανεμιστηρος Φ 1200 ΜΜ περίπου

13. Πτερωτή ανεμιστήρος Φ 800 ΜΜ περίπου

14. Ξέστρα HERRESH0FFNol Τεμ. 47

15. Ξέστρα " No2 Τεμ. 252

16. Ξέστρα " No3 Τεμ. 31

17. Ξέστρα " Νο4 Τεμ. 11
18. Κοχλίας Φ300 ΜΜ Χ 4 Μ άνευ ηλεκτρομειωτήρος
19. Κόσκινο άνευ στοιχείων άνευ δονητών
20. Μ/Τ φόρτωσης διπύρου 400 ΜΜ Χ 10 Με ηλεκτρ/τήρα 2,2KWκαι μεταλλικό σιλό 2μ3
21. Ηλεκτροσυγκόλληση περιστρεφόμενη ELINNo1473707
22. Ηλεκτροσυγκόλληση περιστρεφόμενη ELINNo1606032
23. "" ELINNo 1807617
24. "" ELINNo 7930181
25. "" ELINNo 1597155 (ευρίσκεται στην επίπλευση)
26. Ηλεκτροσυκόλληση περιστρεφόμενη ELINNo1605685 (ευρίσκεται στην επίπλευση)
27. Ηλεκτροσυγκόλληση περιστρεφόμενη CAELAHDNo2605 500Α.
28. Ηλεκτροσυγκόλληση SAF 500Α.
29. Ηλεκτρομειωτήρ BAUER 15KW
30. " BAUER 3,7KW
31. " KOLLMAN 4KW
32. " KOLLMAN 3KW
33. " KOLLMAN 1,1KW
34. " VEB 3KW
35. " SEW 2KW
36. " SEW 4KW
37. " SEW 1KW
38. " ROSSI 1,5KW
39. Ηλεκτροκινητήρ "ΒΑΛΙΑΔΗΣ" 20KW
40. " " " 20KW
41. Ηλεκτροκινητήρ "ΒΑΛΙΑΔΗΣ" 15KW
42. " EBHK 12KW
43. " " 15KW
44. " " 18,3KW
45. " CEM 13,3KW
46. " UNELEC 18KW
47. Αντλία KSB 100-26

48. Αντλία KSB 40-16

5. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΡΕΜΑ

Ι. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΘΡΑΥΣΗ

1. Α1 Τσιμεντένιο σιλό περ. 20m3
2. Α2 Ερπύστρια DRAGON TYPE ATM 34 με κιντπτρα CEM 11KW/1450rpm και μειωτήρα ENEGRENAGES DURAND TYPE 160 F.
3. Α3 θραυστήρ DRAGON TYPE MR 119 με δακτυλιοφορο κινητήρα CEM 90KW/1480rpm
4. Α4 Μ/Τ 1000mm Χ 35 m και ηλ/μειωτήρα 15KW/90rpm με πασαρέλα και γέφυρα
5. Χειριστήριο πρωτογενούς θραύσεως

ΙΙ. ΕΚΠΛΥΣΗ – ΚΟΣΚΙΝΙΣΜΑ – ΤΑΞΙΝΟΜΙΣΗ

1. Τσιμεντένιο σιλό περ. 50m3 Β1
2. Β2 ΔονητέςFOURNIER – MOULLION TYPE G4
3. Β3 TRUMMEL Φ 2850 Χ 7750 mmμε κινητήρα Βαλίδη 100HP/985rpm και μειωτήρα Ελληνικήςκατασκευής 100HP
4. Β4 κόσκινο BINDERTYPESS 2000 (2 DECK) με δύο(2) κινητήρες ELIN7,5KW/1450rpm
5. G1 Μ/Τ Ν21 Χ/Δής 1200 mm Χ 30 m με ηλ/μειωτήρα BAUER7,5HP930/19rpm
6. C2 Μ/Τ Ν22 Χ/Δγης 1200 mmΧ 30 m με ηλ/μειωτήρα BAUER7,5HP 930/19 rpm
7. Χειριστήριο για έκπλυση – κοσκίνηση –ταξινόμηση – ανακύκλωση

ΙΙΙ. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

1. D1 Μ/Τ 650 mm Χ 13 m με ηλ/μειωτήρα BAUER2,2KW1410/148rpm
2. D2 Μ/Τ 650 mmΧ 13 m με ηλ/μειωτήρα

BAUER4HP1420/106rpm

3. D3 M/T 650 mm X 17 m με ηλ/μειωτήρα BAUER6HP1420/123rpm
4. D4 θραυστήρ.DRAGONTYPEMRG4 με δακτυλοφόρο κινητήρα CEM37KW/1465rpm και αντίστασηεκκινήσεως
5. D5 M/T 800 mm X 50 m με πασαρέλα και γέφυρα, κινητήρα 15KW και μειωτήρα WCW TYPE SBHN3 1500/75rpm
6. D6 M/T 800 mm X 25 m με ηλ/μειωτηρα BAUER 15HP 1460/128rpm
7. D7 κόσκινο BINDER SS1600 με κινητήρα 20KW/1450rpm
8. D8 τριβείο DRAGON TYPE GR 70 X 140 με δύο (2)δακτυλιοφόρους κινητήρες CEM 45 KW/975rpm
9. D9 M/T 800 mm X 15 m με ηλ/μειωτήρα BAUER 10HP 1420/125rpm
10. D10 M/T 800 mm X 23 m με ηλ/μειωτήρα BAUER 7,5HP 1420/123rpm

IV. SORTEX

1. S4 M/T 650 mm X 10 m με ηλ/μειωτήρα BAUER 7,5HP 1420/124rpm
2. Δύο (2) ταινιοφόροι μαγνήτες M1-2 διαστάσεων 3m X 1200 mm με κινητήρα 4KW και 3,5KWαντίστοιχα. Ο κάθε μαγνήτης περιλαμβάνει αυξομειωτήρα SEW EURODRIVE TYPE E70-V43 μαγνητικό τύμπανο WEDAG TYPE GIM 500Φ και ανεμιστήρα 1,1KW/2800rpm
3. M1-M2 Δονούμενοι τροφοδότες των μαγνητών Δύο (2) TYPE AEG OA 1750/900 AS
4. Δύο (2) μεταλλικά σιλό των μαγνητών περ. 2m3 έκαστο
5. M3 Ταινιοψορος μαγνήτης με μαγνητικό τύμπανο

WEDAG τύπου GTM Φ500 και ανεμιστήρα 1,1KW/2800rpm

6. Δονούμενος τροφοδότης IFE TYPE TS 250/70 και ηλ/μειωτήρα 2,2KW
7. S7 Μ/Τ Χ/Δγής 1200 mm Χ 25 m με ηλ/μειωτήρα BAUER 6HP 1420/27,5rpm
8. S10 Μ/Τ 650 mm Χ 8m με ηλ/μειωτήρα 3KW/80rpm
9. Δυο(2)μεταλλικά σιλό περ.4m3 το καθένα
10. Τέσσερα (4)μεταλλικά σιλό περ.4m3 το καθένα S5
11. Τρείς(3)δονούμενοι τροφοδότες των Sortex άνευ στοιχείων
12. Τέσσερα(4)Sortex S6 TYPE 7 12M μετά των ηλεκτρικών πινάκων.

V. SINK FLOAT

1. E1 Μ/Τ 650 mm Χ 25m με πασαρέλα και γέφυρα και ηλ/τήρα Kollman 9KW 1450/100rpm
2. E2 Μ/Τ 650 mm Χ 20m με πασαρέλα και γέφυρα και ηλ/τήρα BAUER 7,5KW 1420/123rpm
3. E2A Κόσκινο IFE TYPE U2S 1000 Χ 2500 FDY με δύο (2) δονητές IFE TYPE B 850/6 - 24KW/960rpm έκαστος
4. Μεταλλικό σιλό οχετός περ.2m3
5. E2B Μ/Τ 650 mm Χ 15 m με ηλ/μειωτήρα BAUER 5,5KW 1420/124 rpm
6. Μεταλλικό σιλό περ.4m3
7. Τσιμεντένιο σιλό περ.50m3
8. E4 Μ/Τ 400mm Χ 72m με ηλ/μειωτήρα BAUER 4HP 1420/129rpm
9. E5 Μ/Τ 400 mm Χ 12m με ηλ/μειωτήρα Himmel 7,5HP/154rpm
10. E6 Μ/Τ 400 mm Χ 70m με ηλ/μειωτήρα Himmel 7,5 HP/154rpm
11. Τέσσερα(4)τσιμεντένια σιλό περ.50m3 έκαστο

12. Ε8 Μ/Τ 400 mm Χ 12m με ηλ/μειωτηρα Himmel 3HP/101rpm
13. Ε9 Μ/Τ 400 mm Χ 25m με πασαρέλα και γέφυρα και με ηλ/μειωτήρα Himmel 3HP/101rpm
14. Μεταλλικό σιλό περ.15m3 Fia
15. Fl Μ/Τ τροφοδοσίας 1000 mm Χ 2m PFISTER TYPED100/IV με κινητήρα WINCLMANN 2,5KW/2850rpmκαι με μειωτήρα FLENDER TYPE QEVA 100-2000/10rpm
16. F2 Μ/Τ 650mm Χ 50m με ηλ/μειωτήρα BAUER 12,5HP 1460/121pm με πασαρέλα
17. F3 κόσκινο WEDAG 1200 Χ 5100 mm με κινητήρα SIEMENS 7,5KW 1450rpm
18. Μεταλλική δεξαμενή F20 περ.20m3 νερού
19. F4 Μεταλλικό δοχείο αναμίξεως υλικού Fesi περ.2m3
20. F5 κυκλώνας WEDAG Φ 600 20ο
21. F6 κόσκινο WEDAG 1600 Χ 5100 mm Ελληνικήςκατασκευής με κινητήρα SIEMENS 7,5KW/1450rpm
22. F7 Μεταλλικό δοχείο νερού - Fesi περ.10m3
23. F8 Αντλία FesiWEDAGNO1 TYPEP10/20/200-200 με κινητήρα SIEMENS 75KW/1475rpm
24. F8 Αντλία FesiWEDAGNO2 TYPEP10/20/200-200 με κινητήρα SIEMENS 75KW/1475rpm
25. F9 Καταγραφικά WEDAG - F10 Ραδιοϊσότοπα
26. F12 ΑντλίαWEDAGNO1 TYPEP10/15/150-150 με κινητήρα SIEMENS 15KW/1460rpm
27. F12 Αντλία WEDAGNO1 TYPEP10/15/150-150 με κινητήρα SIEMENS 15KW/1460rpm
28. Μεταλλική δεξαμενή νερού και αραιού πολφού περ.1m3(F11)
29. F13 Υγρός μαγνήτης WEDAGTYPEPTNS 614 με ηλ/μειωτήρα BAUER2KW/1420 - 48,5rpm

30. F17 Υγρός μαγνήτης WEDAGTYPEPTNS 614 με ηλ/μειωτήρα BAUER2KW/1420 - 48,5rpm
31. F15 Αντλία WEDAGNO1 και 2 TYPEP10/20/200-200 με κινητήρα SIEMENS30KW/1470rpmή αντλία No2 ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
32. Μεταλλικό δοχείο νερού περ.1m3(F14)
33. F16 Setυδροκυκλώνων WEDAG Φ 150 mm 20°(τεμ. 5)
34. F18 Αϊντικερ WEDAG TYPE Z GRUSSE 720 A περ. 10m3 με μειωτήρα και κινητήρα (0,75 KW) περιστροφής
35. F21 Αντλία νερού WEDAGNO1TYPEP10/20/200-200-με κινητήρα SIEMENS15KW/1460rpm και μεταλλικού δοχείου ύδατος περ.1 m3 F20
36. F21 Αντλία WEDAGNO2 TYPEP10/20/200-200 άνευ κινητήρος και πτερωτής αντλίας
37. Χειριστήριο S/F
38. H18 κοχλίας 2 αρχών 24" με ηλ/μειωτήρα 3KWκαι Δονητής SYNTROWFEEDER
39. F19 Απομαγνητιστής WEDAGTYPEFV80NW
40. F23 Σλοϊπερ WEDAGTVPF με κινητήρες :
    -περιστροφής SIEMENS22KW/975rpm
    -δονήσεως 5,5KW/1450rpm
    -αντλίαλιπάνσεως με κινητήρα AEG0,55KW/1400rpm
41. Αυτόματη εγκατάσταση παράγωγης θερμού αέρα DRSCHMITZ APELT που περιλαμβάνει
    -Λέβητα
    -Καυστήρα με αντλία πετρελαίου και κινητήρα 1KW
    -Κομπρεσέρ αέρος καυστήρος με κινητήρα 6KW
    -Ανεμιστήρα αέρος με κινητήρα 30KW
    -Εξαεριστήρα καυσαερίων με κινητήρα 30KW
42. Καπνοδόχος
43. Ηλεκτρικός πίνακας εγκαταστάσεως παραγωγήςθερμού αέρα

44. Μεταλλικό δοχείο πετρελαίου περ.7m3
45. Μεταλλική Δεξαμενή Μαζούτ περ.27m3
46. Αντλία πετρελαίου με κινητήρα 0,5KW
47. Αντλία μαζούτ με κινητήρα 2KW
48. Ξηραντήριο WEDAG F24 Φ 1600 X 6000mm με δύο (2) ηλ/μειωτήρες BAUER 4HP/1420-28rpm έκαστος
49. F25 Αναβατόριο ύψους 21m και διαστάσεωνκουβάδων 315 X 210mm με ηλ/μειωτήρα BAUER 7,5HP 1420/35rpm
50. F26 κόσκινο WEDAG 800 X 2500 mm (2 DECK) με κινητήρα GEM 5,5KW/1440 rpm
51. F27 M/T 400 mm X 4m
52. M/T F27a 400 mm X 4m
53. Οκτώ (8)μεταλλικά σιλό μαγνητών περ. 2 m3έκαστο
54. Οκτώ (8)ξηροί μαγνήτες WEDAG F29 TYPE GTHL 8O καθένας από τους οποίους περιλαμβάνει:
    -Μαγνητικό τύμπανο Φ 500mm
    -Ηλεκτρομειωτήρα 4HP
    -Ανεμιστήρα 1,1KW/2800rpm
    -Δονητή με χειριστήριο
    Οι έξι (6) μαγνήτες έχουν Δονητή AEG 220 V TYPE MV 50/50-2 ενώ οι άλλοι (2) έχουν δονητή AEG 380 V TYPE MV D50-2)
55. F30 ΑναΒατόριο με διπλό ιμάντα FRECHEN TYPE SF/NG 500 με δύο (2) ηλ/μειωτήρες BAUER 5HP/1420-50rpm έκαστος
56. F31 Κόσκινο RATZINGER TYPE HDO 20/0 με (2) κινητήρες LOHER 2,2KW/945rpm έκαστος
57. Τέσσερα (4) σιλό μεταλλικά περ.2m3 των μαγνητών
58. Δύο(2)μαγνήτες επαναμαγνητισμού WEDAG TYPE GTHL 8 (με ηλ/μειωτήρα 4HP - μαγνητικό τύμπανο Φ 500 - ανεμιστήρα 1,1KW/2800rpm -Δονητή AEG

380V TYPE MV D50-2 και χειριστήριο έκαστος F33

59. F30 Αντλία λάκου WEDAG TYPE P11/5/50-50 με κινητήρα SIEMENS 4KW/1435rpm

60. Gn1 M/T 650 ran X 30m με ηλ/μειωτήρα 3KW Kollman 1450/50rpm Χωρίς ράουλα και ιμάντες

VI. ΘΡΑΥΣΗ

1. Ε3.Μ/Τ 650 mm X 35m μεηλ/μειωτήρα BAUER 5HP 1420/123rpm

2. Μεταλλικό σιλό — λούκι περ.2m3

3. Ε3Α. Μ/Τ 650 mm X 18m με πασαρέλα και3HP

4. ΓΙ. Κόσκινο DRAGON (2 DECK) TYPE WIG-100 με κινητήρα SIEMENS 5,5KW/1450rpm

5. Γ3α. Μ/Τ 500 mm X 4m με ηλ/μειωτηρα 2,2KW

6. Τρία (3) τσιμεντένια σιλό περ.10m3 το καθένα Γ2-Γ3-Γ4

7. Γ5-Γ7. Δύο (2) δονητές IFE TYP TS200/35 V

8. Γ8-Γ10. Δύο (2) θραυστηρες RATZINGER TYP B/828/45 και (2) κινητήρες LOEIER 30KW/1450rpm

9. Γ9. θραυστήρ RATZINGER TYPE B/828/45 χωρίς κινητήρα και σιαγώνες θραυστηρος

10. Πίνακας και χειριστήριο Θραύσεως

11. Γ11. Μ/Τ Χ/Δγ-ης 1200mm X 10m με ηλ/μειωτηρα SEW 5,5KW 1400/29rpm

12. Γ11Β. Μ/Τ 400 mm X 6m άνευ ηλ/μειωτήρος

13. Γ12. Μ/Τ 650 mm X 50m με πασαρέλα και ηλ/μειωτήρα Kollmann 7,5KW 1440/125rpm

14. Γ11Ά Μ/Τ 650 mm X 40m με πασαρέλα και ηλ/μειωτήρα SEW 5,5KW 1400/100rpm

15. Γ13 Κοχλίας UNITEC WEMCO 24'' δύο αρχών με κινητήρα OEM 2,2KW 1420/150rpm και μειωτήρα FVM TYPE RC 19

16. Δύο (2) τσιμεντένια σιλό περ.30m3 έκαστο

Γ15-Γ14

VII.Μ/Τ ΣΤΕΙΡΩΝ

1. G1 Μ/Τ 800 mm Χ 47m με Ηλ/μειωτηρα BAUER 12,5HP 1460/100rpm
2. G2 Μ/Τ 800 mm Χ 160m με κινητήρα AEG 60HP/1450rpm και μειωτήρα KGNTYPEKGN 225P/51,5KW 1500/42rpm
3. G2AM/T 800 mmX 160mμε κινητήρα AEG60HP/1450rpm και μειωτήρα KGNTYPEKGN 225P /51,5KW 1500/42rpm
4. PHBM/T 800 mmX 160mμε κινητήρα AEG 110HP/1480rpm και μειωτήρα PHB TYPE K2 S7 C315-1500/62rpm
5. Πρόβολος PHB μετά μηχανισμού περιστροφής 180ο Μ/Τ 800 Χ 8mμε τυμπτήρα BAUER 11KW
6. Αντλία νερού PHB TYPEKSB - VIOSEN 40-26

VIII.ΚΥΚΛΩΜΑΥΔΑΤΩΝ

1. Η1Κοχλίας UNITEC WEMC0 48'' 3 αρχώνμεκινητήρα CEM 5,5KW/1440rpm καιμειωτήρα FVM TYPE AL 12
2. Η2 Μ/Τ 650 mm Χ 30m με ηλ/μειωτήρα 5KW
3. Δύο μεταλλικά σιλό περ.30m3 έκαστο
4. THICKENERUNITECδιαμέτρου 18m με δύο (2) ηλ/μειωτήρες περιστροφής 2KW έκαστος και χειριστήριο Λείπει ο ηλ/μειωτήρας ανυψώσεως
5. Δεξαμενή ακάθαρτου νερού από μπετόν περ.12m3
6. Αντλία ανακυκλώσεως (πομώνα) TORRENTTYPESKB 16,5X8Στρόβιλος TYPE 12 HNM και κινητήρας U.SMOTORS 125HP κάθετος
7. Αντλία WARMANTYPEAHSIZE 6/4 με κινητήρα AEG 75KW/1480rpm
8. Τσιμεντένια δεξαμενή κροκιδωτικού περ.20 m3 με αναδευτήρα και ηλ/μειωτήρα ABM 4KW

καθώςκαι διαμετρικό μηχανισμό

9. Μεταλλική δεξαμενή κροκιδωτικού περ.5 m3 με αναδευτήρα 3KW
10. Πίνακας ισχύος και χειριστήριο αντλιών

ΙΧ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ S/F ΝΕΟΥ

1. Καυστήρας με λέβητα και κυκλοφορητη Λείπει ο καυστήρας
2. Μεταλλική δεξαμενή καυσίμου περ.4m3
3. Τέσσερα (4) σώματα καλοριφέρ με ανεμιστήρα και κινητήρα 0,25KW έκαστο

5.3 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ

1. Στροβιλοφόρος αντλία Σ1 Holloshaft SEB10,5X6X6 pc κινητήρα US MOTORS 60 HP 1460 rpm κάθετες είς Φούρνους
2. Στροβιλοφόρος αντλία Σ2 HIGH TRUST SEB16,5X8X8 με κινητήρα US MOTORS 40 HP κάθετος (λέιπει ο κινητήρας)
3. Στρόβιλοφόρος αντλία Σ3 SEB με στρόβιλο 12 HNMμε κινητήρα US MOTORS 150 HP/1470rpm κάθετος (έχει μεταφερθεί εις Φούρνους) Λείπει ο κινητήρ.
4. Στροβιλοφορος αντλία Σ4 SEB 16,5X8X8 με κινητήρα US MOTORS VERTICAL 200HP/1500 rpm κάθετος
5. Στροβιλοφόρος αντλία Σ5 SEB 20X8 στρόβιλος 12 HNMμε κινητήρα US MOTORS VERTICAL κάθετος 250HP/1470RPM
6. Δύο (2) στροβιλοφόροι αντλίες Σ6-Σ6' SEB 20X8 μεκινητήρα US MOTORS VERTICALκάθετος 250HP/1470 RPM(Λείπει ο κινητήρας της άλλης αντλίας Σό)
7. Δύο (2) στροβιλοφόροι αντλίες Σ7-Σ8 SEB

στρόβιλο 10 HNM και κινητήρα US MOTORS κάθετος 23HP/1460RPM η κάθε μία.

9. Τσιμεντένια δεξαμενή ποσίμου νερού περ.30μ3
10. Αντλία νταμαριού Σ11 SALA SPV 365-150 με κινητήρα ASEA 30 HP/1460 RPM.
11. Κάτω δεξαμενή εργοστασίων τσιμεντένια, με χώρισμα στη μέση χωρητικότητος περ.3000μ3.
12. Πάνω δεξαμενή εργοστασίων τσιμεντένια, με χώρισμα στη μέση χωρητικότητας περ.2200μ3.
13. Μεσαία δεξαμενή εργοστασίων τσιμεντένια, μεχώρισμα στη μέση, χωρητικότητα περί.2300μ3.

5.4 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ

1. Αεροσυμπιεστής Α177 σταθερός WORTHINGTONTYPE ROLLAIR200-110 και κινητήρα 200HP (εις Πυρίμαχα) με αεροφυλάκιο κάθετο περ.3μ3

Β.5.5. ΕΦΕΔΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

1. Μπιέλα θραυστήρος MR 101 (π.εργοστασίου)
2. Δύο (2) μαγνητικοί διαχωριστές STROJEXPORT TYPE: QHO-111-003-A με ηλεκ/τήρα 5,5KWέκαστος.Λείπει ο ένας ηλεκ/τήρας.
3. Ενα (1) τύμπανο μαγνητικού διαχώριστου STROJEXRORT
4. Ενα (1) κόσκινο RATZINGER (4 DECK) άνευ συστήματος Δονήσεως
5. Ένα (1) σφυδατικό κόσκινο IFE TYPE :UW 100X300 TV
6. Ενα (1) κόσκινο BINDER 1300 (2 DECK)
7. Ένας (1) ηλεκτρομειωτήρ κοχλίου TYPE MEZμε κινητήρα 5,5KW/950RPM και μειωτήρα UVR 85/12,5RPM
8. Έξη (6) ηλ/μειωτήρες υδρομαγνητών (STROJEXPORT TYPE 2- MSM-10) των 4KW έκαστος

9. Δύο (2) υδρομαγνήτες STROJEXPORT TYPE 2-MSM-10 με δύο ηλ/μειωτήρες 4KW έκαστος
10. Πέντε σκελετοί υδρομαγνητών STROJEXPORT TYPE2-MS-10
11. Εξι (6) τύμπανα υδρομαγνητών STROJEXPORT TYPE-2-MS-10
12. Ένας (1) σκελετός απολασπωτικών ANDRITZ TYPE SEM 2000 S-Νέο εργοστάσιο.
13. ΠεριέλιξηΠομώνας US MOTORS HIGH TRUST 250HP 1τεμ.
14. Ενας (1) τυμπονοκινητήρ προβόλου της PHB
15. Ένας (1) κινητήρ CEM 30KW
16. Ένας (1) κινητήρ KHM 125HP
17. Ένας (1) κινητήρ EBK 60HP
18. Ενας (1) κινητήρ ELECTRO MECANIQUE 55KW
19. Ενας (1) κινητήρ ΒΑΛΙΑΔΗΣ 150KW
20. Ένας (1) κινητήρ 30KW
21. Ενας (1) κινητήρ CEM 55KW
22. Ένας (1) κινητήρ GENERAL ELECTRIC 150HP
23. Ένας (1) κινητήρ AEG 90KW
24. Ένας (1) κινητήρ ELECTRO MECANIQUE 130HP
25. Ένας (1) κινητήρ πομώνας US MOTORS 150HP
26. Ενας (1) κινητήρ πομώνας US MOTORS 40HP
27. Ένας (1) κινητήρ πομώνας US MOTORS 250HP
28. Ενας (1) ηλ/μειωτήρ BAUER 15KW/36RPM
29. Ένας (1) ηλ/μειωτήρ BAUER 15KW/36RPM
30. Δύο (2) ηλ/μειωτήρες STROJIRNY των 4KW έκαστος
31. Ενα (1) συγκρότημα αντλίας KSB TYPE G-5-20 με κινητήρα 3KW/1420PPM
32. Ενα (1) τύμπανο ξηρών μαγνητών WEDAG TYPE GTLΉ
33. Ένα (1) τύμπανο υδρομαγνητών WEDAG TYPE FTN3 614
34. Ένας (1) ηλ/μειωτήρ NORD 7,5KW/145-79RPM
35. Ένας (1) κινητήρ BHK 30HP/950RPM

36. Ένας (1) κινητήρ CEM 37KW/1463RPM
37. Ένας (1) κινητήρ BBC 30KW/1465RPM
38. Ενας (1) κινητήρ ΒΜΙΑΔΗΣ 60HP/1470RPM
39. Ένας (1) κινητήρ AE3 30KW/1470RPM
40. Ένας (1) κινητήρ BHK 30HP/960RPM
41. Ένας (1) ηλεκτρομειωτηρ K0LLMANN 25HP/63RPM
42. Ένας (1) ηλεκτρομειωτηρ K0LLMANN 20KW/125RPM
43. Ένας (1) ηλεκτρομειωτηρ HIMMEL 15HP/150RPM
44. Ένας (1) ηλεκτρομειωτηρ BAUER 4HP/1410-28RPM
45. Ένας (1) ηλεκτρομειωτηρ BAUER 12,5HP/1460-82RPM
46. Ένας (1) ηλεκτρομειωτηρ SEW 5,5KW
47. Ένας (1) ηλεκτρομειωτηρ BAUER 7,5KW
48. Ένας(1)ηλε/τηρ 18KW αγνώστων στοιχείων
49. Ένα (1) σώμα αντλίας WEDAG P10/20/200-200
50. Τρεις (3) συσκευές οξυγόνου-ασετυλίνης
51. Μία (1) συσκευή ηλεκ/κόλλησης ΠΟΟ-500 N14649
52. Τρεις (3) συκευές ηλεκ/κόλλησης ELIN R7 72N/320A-33V 12KW
53. Μία (1) συσκευή ηλεκτροσυγκόλλησης ELIN KM 16UM/4-12KW
54. Μία (1) συσκεή ηλεκ/κόλλησης ELIN AGR 1600
55. Δύο (2) συσκευές ηλεκ/κόλλησης ELIN KM100M/ 4-12KW
56. Δύο (2)συσκευές ηλεκτροσυγκόλλησης ELIN KM 160M/4-12KW
57. Μία (1) φορητή ηλεκ/κόλληση με πετρελαιο-κινητήρα ROBUR 25kw/2800rpm TYPE: 4WVDR 5SRL
58. Ενας(1) σκελετός A253 φορητού αεροσυμπιεστού WORTHINGTON από τον οποίο έχουν αφαιρεθεί αεροαυμπιεστής και διάφορα εξαρτήματα.
59. Έξι (6) PUMBOX αντλιών με (2) αντλίες και κινητήρα SIEMENS 6,5KW 940RPM έκαστο
60. Δύο (2) PUMB0X με δύο (2) αντλίες άνευ

κινητήρων αγνώστων στοιχείων

61. Ένας (Γ) φορητόςαεροσυμπιεστής (κόμπλερ) ELECTRIC SCREW COMPRESOR MOD BE56 EC/874 KG/CM2

5.6 ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ

1. Οριζόντια πλάνη TYPE MASINEXPORT με κινητήρα 15,5PS με διαδρομή κεφαλής 700 ΜΜ καιδιαδρομή τραπέζης οριζόντια 600 ΜΜ -καταχώρηση 600 ΜΜ.
2. Τόρνος 1. TYPE G45 - TOSCSR No 133-2703 με κινητήρα 7,5KW. Μεγίστη διάμετρος κατεργασίας Φ500/660ΜΜ και μήκους γλιστερών 2350ΜΜ.
3. Τόρνος 2. BUCHAREST RUMANIA TYPE. SNA 630X 300 No 6136206 μεγίστηδιάμετρος κατεργασίας Φ630/1000ΜΜ και μήκους περ.3800ΜΜ
4. Παλινδρομικό πριόνι ERCOLE 230 MOD E230 No3052 με μήκος διαδρομής περίπου 200ΜΜ.
5. Δράπανο κατακόρυφο άνευ στοιχείων.

6. ΓΕΡΟΡΕΜΜΑ

6.1 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΘΡΑΥΣΗ

1. Σιλό τροφοδοσίας τσιμεντένιο 20 μ3 Α1
2. Ερπύστρια Α2 DRAGON TYPE: ATM 34 125 με ηλ/τήρα BAUER 7HP και μειωτήρα PAUL - DURANT TYPE 160F
3. Θραυστήρ Α3 DRAGON MR 119 με κινητήρα CEM 90KW/1480RPM και αντίσταση εκκινήσεως
4. Μ/Τ Α4.800 ΜΜ Χ 20 Μ με ηλ/τήρα LEROY SOMER 11HP/100RPM
5. Μ/Τ Α5.800ΜΜ Χ 26 Μ με ηλ/τήρα ROSSI 11KW/101RPM
6. Πίνακες ισχύος και χειριστήριο πρωτογενούς θραύσηςS.F.

7. Πλυντήριο Γ22 ελλην.κατασκευής Φ2000Χ3800ΜΜ με κινητήρα ΚΗΜ 60HP/1470RPM και μειωτήρα ελλην. κατασκευής.
8. Γ26 κόσκινο CHAUVIN (3 DECK) TYPE ROL 80 HN2 και κινητήρα ΒΗΚ 25HP/1440RPM.
9. Γ2 Μ/Τ Χ/γής 1200ΜΜ Χ30Μ εστεγασμένη εντός κτιρίου 23μ. μεηλ/τήρα BAUER 2HP/14RPM.
10. Γ3 Μ/Τ Χ/Δγης 1200ΜΜ Χ30Μ εστεγασμένη εντός κτιρίου 23Μ.με ηλ/τήρα BAUER 2HP/14RPM
11. Γ36 Μ/Τ Χ/γης 800 ΜΜ Χ 30Μ εστεγασμένη εντός κτιρίου 23Μ μεηλεκ/τήρα KOLLMANN 2KW

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

12.Γ10 Μ/Τ 550 ΜΜ Χ 9 Μ με τυμπ/τήρα BAUER 3HP/1,05 Μ/SEC.
13.Γ11 Θραυστήρ RATZINGER TYPE Β με κινητήρα LOHER 40HP
14.Γ12 Μ/Τ 500 ΜΜ Χ 35Μ με πασαρέλα 20μ. καιτυμπ/τήρα BAUER 7,5HP/1,05Μ/SEC
15.Γ35 Μ/Τ 500 ΜΜ Χ 6 Μ με ηλ/τήρα 2HP

ΚΥΚΛΩΜΑ ΚΑΘΑΡΟΥ

16.Γ4. Μ/Τ 800ΜΜ Χ 32Μ με πασαρέλα 30 Μ και τυμπ/τήρα BAUER 7,5KW/1,05Μ/SEC
17.Γ'4. Μεταλλικό σιλό 35μ3.
18.Γ9. Μ/Τ 650 ΜΜ Χ 10 Μ με ηλ/τήρα ROSSI 4KW/69,3RPM
19.Γ13. Μ/Τ 650 ΜΜ Χ 26 Μ. με πασαρέλα 20μ. και τυμ/τήρα BAUER 7,5HP/1,05 Μ/SEC
20Γ'13. Μεταλλικό σιλό 30μ3
21.Γ5. Μ/Τ 550 ΜΜ Χ 10 Μ με τυμπ/τήρα JOKI 2HP

ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΑΓΝΗΤΩΝ

22.Γ14. Μ/Τ 650ΜΜ Χ 10 Μ με ηλ/τήρα NOERD 4KW/1440-50RPM

23.Γ15. Μ/Τ 650ΜΜ Χ 26 Μ με τυμπ/τήρα JOKI 7HP

24.Γ16. Μ/Τ 650 ΜΜ Χ 5Μ με ηλεκ/τήρα ΝΕΖ ΜΟΗΕLΝΙCΕ 3ΚW/31RPM

25.Γ17. Κόσκινο RATZINGER TYPE: DO 210/S01 με κινητήρα 4HP/1420RPM

26.Γ18. Μαγνητικός διαχωριστής WEDAG Φ500Χ1280ΜΜ με δονητή ABG TYPE: MV50/50-2 ανεμιστήρα 1,1ΚW/2900RPM και ηλ/τήρα 5HP 1420/75 RPM

27.ΓΙ9. Ξηρός μαγνήτης WEDAG TYPE GTML 8 με δονητή ΑΈΒ TYPE MV50/50-2,ανεμιστήρα 1,1ΚW/2900RPM καιηλ/τήρσ BAUER 5HP/1420/75RPM

28.Γ15' Μεταλλικό σιλό 20μ3

29. Πίνακας ισχύος και χειριστήριο ΑΕG.

ΚΥΚΛΩΜΑ ΥΔΑΤΟΣ

30.Γ20. Κοχλίας UNITEC WEMCO 36"(2) αρχών με κινητήρα ΟΕΜ 4ΚW/1420RPM και μειωτήρα FVM TYPE A8

31.Γ21. Αντλία απόνερων κοχλιών SALA TYPE SPV 336-5 με κινητήρα ASEA 18ΚW/1460RPM

32.Γ22. THICKENER 18 Μ. με δύο (2) ηλεκ/τήρεςπεριστροφής TYPE SEW-USOCOME/SA 100 R70/0.63RPM και κινητήρα 1,1ΚW έκαστος και ένα (1) πλεκ/τήρα ανυψώσεως CEM 1,1ΚW/ 1280RPM και μειωτήρα FVM TYPE:PC2A.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ S.F.

1. Τρία (3) βερμαντικά σώματα με κινητήρα 0/25 ΚW έκαστο.

2. Λέβητας "ΜΑΣΙΝΑ" TYPE 140 Β2 με κυκλοφορητή 075ΚW άνευ καυστήρας

3. Μεταλλική δεξαμενή πετρελαίου 5 μ3.

4. Αερόθερμο ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ TYPE NV 110 με ανεμιστήρα 3ΚW. Λείπει ο καυστήρας

6.2. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ

1. Πομωναμεκινητήρα US MOTORS TYPE AU 6,5HP/1430RPM
2. Πομώναμεκινητήρα US MOTORS TYPE AU 6,5HP/1430RPM
3. ΔίΒαθμος αντλία με κινητήρα ΒΗΛΜΑ 7,5HP/1450RPM(ποσίμου νερού)
4. Πομώνα με κινητήρα US MOTORS HIGH TRUST TYPE AU 150HP/1465 RPM με τσιμεντένια δεξαμενή 15μ3
5. Δεξαμενή καθαρού νερού από μπετόν 640μ3
6. Δεξαμενή ποσίμου νερού από μπετόν 37μ3
7. Χειριστήρια αντλιών - πίνακες ισχύος (2)

6.3. ΚΥΚΛΩΜΑ ΣΤΕΙΡΩΝ

1.Γ7. Μ/Τ 500 ΜΜ χ 12 μ. με ηλε/τήρα ROSSI 4KW/69,3RPM
2.Γ10/1 Μ/Τ 500 ΜΜ Χ 30 Μ με πασαρέλα 25μ. και τυμπ/τήρα BAUER 7,5HP/1,05 M/SEC
3.Γ10. Μεταλλικό σιλό 20μ3.

6.4. ΚΥΚΛΩΜΑ ΥΔΑΤΩΝ ΓΑΛΑΡΙΑΣ

1. Πάτωμα 2. F'l Αντλία FLYGTB2151/36A
2. Πάτωμα 40 E2 Αντλία ELYCT B2151/36A
3. "F3 " " B2400/154A
4. " F4 " " B2400/154A
5. Πάτωμα 40 F5 Αντλία FLYGT BSB 100-26 με κινητήρα 75KW
6. Πάτωμα 65 F6 " " B2151/36A
7. Κεντρικός Πίνακας Διανομής - Ισχύος Αντλιών

6.5.ΕΦΕΔΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

6.5.Α.

1. Ηλέκτροπαραγωγό ζεύγος ΣΤΑΘΕΡΟ με 12κύλινδρη

πετρελαιομηχανή DORMAN TYPE 12QT και γεννήτρια DALE ELECTRIC TYPE -TBLPG 380/220 VOLTS 515 KVA 1500 RPM/50 HZ μετά χειριστηρίου και πινάκων διανομής καθώς και δεξαμενές πετρελαίου εκ συνθετικών υλικών 3,9μ3 εντός κτιρίου

2. Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος φορητό με 6κύλινδρουςπετρελαιομηχανή και γεννήτρια ASEA 140 KVA/1500 RPM 400 V/50 HZTYPE: DGEA 100S. Δεν εντοπίσθηκε εις Μαντούδι.Εκτιμάται ότι έχει δοθείστους Βωξίτες Ελευσίνας και βρίσκεται εις Λαμία.
3. Φορητή αντλία CRAELIUS με κινητήρα ASEA 30 KW/1470 RPM.
4. Αντλητικό συγκρότημα με πετρελαιοκινητηρα ACME TYPE: ADN 54W και αντλία άνευ στοιχείων (πόσιμου νερού),(λείπει η αντλία).

6.5.Β.

1. Αντλία SALA TYPE:VASA 336-6 άνευ κινητήρος
2. Αντλία KSB 100-26 άνευ κινητήρος
3. Στρόβιλος 7 βαθμίδων άνευ στοιχείων
4. Αντλία FLYGT B2151 36A 1ΤΕΜ.
5. Αντλία FLYGT B2151 16A 1ΤΕΜ.
6. Αντλία FLYGTB2151 36A (αποσυναρμολογημένη) 1ΤΕΜ.
7. Αντλία FLYGT B2151 36A 2ΤΕΜ.
8. Κινητήρας πομώνας HOLLOSAFT100HP 1ΤΕΜ.
9. Κινητήρας πομώνας HOLLOSAFT75HP/ 1460RPM 1ΤΕΜ.
11. Κινητήρας αντλίας HOLLOSAFT75HP/ 1460RPM 1ΤΕΜ.
12. Ηλεκτρομειωτήρ ROSSI 15KW/1440 - 63,8RPM 1ΤΕΜ.

13. Ηλεκτρομειωτήρ PREROV3KW/32 RPM1TEM.
14. Φορητό πιεστικό μηχανήματα πλυντήριο TYPEHDS 690 1TEM.
15. Υδραυλική πρέσσα διαμορφώσεως άκρων σωλήνωνπιέσεως τύπου LARZER 1TEM.
16. Δύο (2) εξαεριστήρες RLYMOOTH 1300 με κινητήρα ZCE0,75HP 2820RPM έκαστος
17. Ανεμιστήρας "ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ" TYPE: 10B/30 παροχής 30-500M3/H μετά κινητήρος ELIN35HP/1500RPM 1TEM.
18. Σιδηρά δεξαμενή νερού 6μ3 1TEM.
Ηλεκτροσυγκόλληση ELLIN 1TEM.
SAFNGA-85-011 1TEM.
19. Αεροσυμπιεστής A128 WORTHINGTON με κινητήρα GENERALELECTRIC150HP/1470RPM
20. Αεροσυμπιεστής A14 WORTHINGTON με κινητήρα NEWMEN115HP 115HP/980RPM
21. Φορητό κομπρεσσέρ μετά σεροφυλακίου, τύπου E.L.D. καικινητήρα 1,5 KW/2860 RPM (εντός της αποθήκης)
22. Φορητό κομπρεσσέρ μετά σεροφυλακίου ATLASCOPCOTYPEKT4 AS/14 Kg/cm2 (εντός της αποθήκης)

9. ΣΚΑΛΑ ΦΟΡΤΩΣΕΩΣ ΔΑΦΝΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

1. Δύο ΣΙΛΟ από σκυρόδεμα (S1) έκαστο μπορεί να παραλάβει 60τον. διπύρου μαγνησίας.
2. Δύο δονούμενοι τροδότες (1) ABG OA 1500/9006, παροχής 30τον/ώραέκαστος ισχύος 0,4HP
3. Μεταφορική ταινία (18) πλάτους 500ΜΜ και μήκους 8,5 Μ με κινητήρα ισχύος 7,5 HP
4. Μεταφορική ταινία (3α) πλάτους 650 ΜΜ και μήκους 10,5μ.με κινητήραισχύος 3HP

5. Ηλεκτρομαγνητικός δειγματολήπτης ισχύος 1,5HP

6. Μεταφορική ταινία (1) πλάτους 500 ΜΜ και μήκους 87μ. με κινητήρα 10HP

7. Μετακινούμενη επάνω σε φορείο, ταινία κεφαλής (6) πλάτους 650 ΜΜ και μήκους 7 Μ, ισχύος 3HP, με ισχύ μετακινήσεως 3HP και ισχύ φορείου 4HP

8. Εννέα ΣΙΛΟ cmo σκυρόδεμα (S2) έκαστο μπορεί να παραλάβει 2500τον. διπύρους μαγνησίας.

ΦΟΡΤΩΣΗ

9. Εννέα δονούμενοι τροφοδότες (6) ABG ΟΆ 1500Χ9006,παροχής 500 τον/ώρα, έκαστος ισχύος 1,36HP

10. Μεταφορική ταινία (7) πλάτους 1000 ΜΜ, μήκους 87 Μ.,παροχής 1.000τον/ώρα και ισχύος 40HP

11. Ηλεκτρομαγνητικόςδειγματολήπτηςυλικούφορτώσεως ισχύος 1,5HP

12. Μεταφορική ταινία (7α) ΜΕΤΚΆ πλάτους 1000 ΜΜ, μήκους 11,2 Μ.παροχής 1000τον/ώρα και ισχύος 27,2HP

13. Μεταφορική ταινία (8) πλάτους 1000 ΜΜ, μήκους 81,5Μ. παροχής 1000 τον/ώρα και ισχύος 60HP

14. Ταινιοζυγός (9) SCHENKπλάτους 1000 ΜΜ, παροχής 1000τον/ώρα, ταχύτητας 1,86 m/sec.

15. Σταθερήταινίαγέφυρας (10) πλάτους 1000 ΜΜ, μήκους 62 Μ, παροχής 1000τον/ώρακαιταχύτητας 1,68m/sec

16. Περιστρεφόμενηγέφυρακυκλικήςδιαδρομήςακτίναςπεριστροφής 32,62μ, πλάτους 2.900ΜΜ, μήκους 39,475μ.μεβαρούλκογιαανύψωσηπροβόλουμήκους 39,5μ., πλάτους3200μ. καιμεταχύτηταανυψώσεως 3μ/MIN. Ισχύςπεριστροφής

40HPκαιισχύςτουβαρούλκου 20HP

17. Μετακινούμενηεπάνωσεπρόβολοταινίαγέφυρας (11)πλάτους 1.000ΜΜμήκους 14Μ., παροχής 1.000τον/ώρα,ταχύτητας 1,68m/secισχύος 9HP, μεισχύμετακινήσεως4HP

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΆΤΑΞΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

18. Μεταλλικό σιλό (Sa) που μπορεί να παραλάβει 25τον. διπύρου
19. Μεταφορική ταινία (α1) πλάτους 600ΜΜ, μήκους 10μ., παροχής 80τον/ώρα, ισχύος 10,2HP
20. Μεταφορική ταινία (α2) πλάτους 500 ΜΜ, μήκους 15Μ. και ισχύος 6,8HP
21. Μεταφορική ταινία (α3) πλάτους 500ΜΜ, μήκους 5μ. και ισχύος 2,7HP
22. Μεταφορική ταινία (α4) πλάτους 500ΜΜ, μήκους 5Μ και ισχύος 2,7HP

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΦΟΡΤΩΣΕΩΣ

23. Μεταλλικό ΣΙΛΟ (3β) χωρητικότητας 5μ3
24. Μεταφορική ταινία (β1) πλάτους 600ΜΜ, μήκους 13,5Μ,παροχής 100τον/ώρα σκόνης υγρής διπύρου ή μεταλλεύματοςλευκολίθου ισχύος 12,2HP

10. ΜΟΝΑΔΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

1. Θυρίδες εισαγωγής αδρανών υλικών διαπεπιεσμένου αέρα, τεμ.4
2. Αεροσυμπιεστής ELEKTRON4-5 at.με αεροφυλάκιο 40λιτ.αποδόσεως 150lit./min με ηλεκτ/τήρα ισχύος 2HP
3. Δονητής για την τροφοδοσία άμμου, ισχύος 0,5HP
4. Τροφοδότης τσιμέντου Τ (ZF 193-73) μήκους 7,30μ. διαμέτρου 19,3cm 24τον/ώρα, με ηλεκτροκινητήρα ισχύος 7,5HP

5. Ζυγιστήριο Ζ1 αδρανών υλικών PFISTER, με κάδο χωρητικότητας 750λιτ. ξηρού υλικού, ζυγιστικής ικανότητας 1500κιλών, με πίνακα ενδείξεως βάρους, ωρολογιακού τύπου και με βαρούλκο ανυψώσεως του κάδου με ισχύ 12,5HP
6. Αυτόματο ζυγιστήριο τσιμέντου PFISTER με σιλό, ζυγιστικής ικανότητας 300κιλών και με πίνακα ενδείξεως βάρους ωρολογιακού τύπου
7. Αυτόματος μετρητής νερού Μ, με ηλεκτρομαγνητική βαλβίδακαι για μέτρηση έως 20μ3/ώρα.
8. Οριζόντιος αναμικτήρας βιαίας αναμίξεως αδρανών υλικών,τσιμέντου και νερού προς παραγωγή ετοίμου σκυροδέματος,KABAG ATM 750', χωρητικότητας 750/500 λιτ. μεηλεκτροκινητήρες για την λειτουργία του αναμικτήρα, ισχύος 30HP και της θυρίδας εξαγωγής 1,5HP
9. Drag line D με βραχίονα (μπούμα) μήκους 13,20μ. μεκάδο χωρητικότητας 300λιτ. αποδόσεως 35μ3/ώρα, ισχύος 16HP
10. Θάλαμος χειριστηρίου πανοραμικού τύπου, μεταλλικός μευαλοπίνακες Plexiglass και πόρτα και με εγκατάσταση φωτισμού
11. Χειριστήριο πλήρους αυτομάτου λειτουργίας
12. Σιδηροκατασκευή – πλαίσιο στηρίξεως του όλου συγκροτήματος,μετά κλιμάκων, περιμετρικής πλατφόρμας κλπ.

11. ΧΗΜΕΙΟ

1. Σπεκτρόμετρο ακτίνων Χ (RFA) PW 1606 PHILIPS
2. Σπεκτρόμετρο ακτίνα Χ (RFA) PW 1270 PHILIPS
3. Εργαστηριακή πρέσσα διαμορφώσεως ταμπλετων HERZOG

4. Εργαστηριακός δονητής
5. Ζυγός ακριβείας SANTOPIUS
6. Ζυγός ακριβείας METTLER
7. Εργαστηριακός κλίβανος HERAEUS
8. Εργαστηριακός κλίβανος MEMMERT, τεμ. 2
9. Υδρόλουτρο MEMMERTτεμ. 2
10. Σπεκτρόμετρο UNIMAC SP 600
11. Εργαστηριακός κλίβανος ALLINO
12. Εργαστηριακός κλίβανος HERAEUS
13. Αντλία κενού SPEEDIVAC
14. Κλιματισμός μετά των σωληνώσεων και 2 συσκευών
15. Ζυγός OH AUS 2610γ
16. Κιβώτια δύο (2) με εξαρτήματα του σπεκτρομέτου ακτίνων X PW 1606 PHILIPS

12. ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΜΩΝ

12.1ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ ΚΑΙ PILOT PLAN

1. X-RAYS DIFFRACTION PHILIPS PW 1140/90 Nr. DY 1007
2. Ερευνητικό μικροσκόπιο ZEISS-ULTRAPHOT II Nr.4902373
3. Συσκευή προσδιορισμού συστολών-διαστολών και ελαστικότητας(DFL)της NETZSCH με 2 κλιβάνους
4. Υδραυλική πρέσσα μετρήσεως αντοχλής σε θλίψη (KDF)της TONINDUSTRIE, Nr.2560-180-1972
5. Ηλεκτρικό δράπανο GILLAED0N Nr.0122160 TYP.GB 30-240-2200.
6. Ηλεκτρικό πριόνι κοπής πυροτούβλων
7. Ηλεκτρικό πριόνι κοπής κυλίνδρων
8. Λειαντική κεφαλή (λειαντικό μηχάνημα) κυλίνδρων
9. Εργαστηριακός σιαγωνωτος σπαστήρας διπύρου
10. Συσκευή προσδιορισμού κάμψεως εν θερμώ (έως 1500 oC)της TONINDUSTRIE (HBF)

11. Συσκευή προσδιορισμού κάμψεως εν θερμώ (HBF) ADVANCEBRYANS
12. Συσκευή DTA (διαφορική θερμική ανάλυση) DERIVATOGRAPH Q-1500 D της MOM.
13. Ποροζίμετρο υδραργύρου MICROMETRICS 910
14. Εργαστηριακός κλίβανος BICKLEY BL-3000-4 Nr.964/1973
15. Εργαστηριακός κλίβανος NABER προγραμματιζόμενος LHT16A
16. Υδραυλική πρέσσα διαμορφώσεως δειγμάτων MULLER TYPE HEP 15-1/1967 Nr.7383
17. Πριόνι κοπής δειγμάτων ακριβείας ISOMET
18. Συσκευή καθαρισμού δειγμάτων με υπερήγους ULTRAMET II
19. Τράπεζα λειάνσεως δειγμάτων μικροσκοπίου με 2 κεφαλές της BUEHLER CAT Nr.48-1572 Nr.258-ABXV-278
20. Μηχάνημα κοπής δειγμάτων HP MODEL 10TSB
21. Μηχάνημα εκτυπώσεως φωτογραφιών KROKUS 3 (Projector)
22. Ζυγός ακριβείας Santorius Typ. 2354 Nr.2703180
23. Ζυγός ακριβείας Mettler Nr.138192
24. Ζυγός ακριβείας Mettler PC 2000 τεμ.1
25. Ζυγός ακριβείας Mettler Typ. PSN Nr.596615
26. Ζυγός 50 κιλών Extra Vetti
27. Εργαστηριακός κλίβανος (πυριαντηριο) Heraeus, τεμ.2
28. Εργαστηριακός κλίβανος (πυριαντηριο) Memmert typ.V10u Nr.447299
29. Εργαστηριακός κλίβανος (πυριαντηριο) Heraeus (T=1100 oC) TEM.3
30. Εργαστηριακός κλίβανος ALLINO typ. EGH 15/30
31. Εργαστηριακός κλίβανος " " " Nr. 19077/72

32. Εργαστηριακός κλίβανος " " " Nr. 18402/74
33. Αντλία κενού Speedivac ES 150
34. Συσκευή αεροκοσκινήσεως ALPINE
35. Ηλεκτρική σκούπα BVC TH6 Nr.3999
36. Δονητής Haver-Boecker με δύο σειρές κόσκινα τεμ.2
37. Αντλία κενού Vactorr
38. Εργαστηριακό αναμικτηριο Eirich typ. SKG-1
39. Εργαστηριακό αναμικτηριο " typ.SK01 Nr.18087/73
40. Εργαστηριακό αναμικτηριο Lancaster typ. P6 Nr.435
41. Εργαστηριακή πρέσσα παρασκευής μπρικεττών Komarek Model 4325
42. Εργαστηριακός σπαστήρας
43. Εγκατάσταση εργαστηριακών κόσκινων Engelsmann typ.EA72/7 Nr.45918
44. Εργαστηριακός σπαστήρας (λειοτριβήσεως) Hubolt-Wedag
45. Σιαγωνωτός σπαστήρας Hubolt - Wedag
46. Μηχάνημα αναδεύσεως Pascal 1 Nr. 16388
47. Συσκευή παρασκευής Pellets

12.2 ΤΡΙΒΕΙΟ

1. Μετακινούμενος θραυστήρας SVEDALA με περιστρεφόμενα σφυριά TYPE HM-1 με κινητήρα 11KW
2. Μεταλλικό ΣΙΛΟ 0,5μ3 (περίπου) με δονητή τροφοδοσίαςTFETS50/12U
3. Μ/Τ 400 ΜΜ Χ 6 Μ με ηλεκτρομειωτήρα ΑΒΜ 2KW
4. θραυστήρας HUMBOLT-WEDAG με δίσκους τριβής Φ300ΜΜ για θραύση διπύρου μέχρι 1ΜΜ με κινητήρα 2,2KW
5. Μ/Τ 400ΜΜ Χ 3 Μ με ηλεκτρομειωτήρα ROSSI 1,1KW
6. Μεταλλικό ΣΙΛΟ περίπου 0,5μ3.

7. Αχάτης WEDAG με κινητήρα 3KW, τεμ.3
8. Τριβείο δειγμάτων SIEBTEOHNIKGMBHTYPTS250 με κινητήρα SIEMENS 0,75KW, τεμ.3
9. Εργαστηριακό κόσκινο SIEBTECHNIKμε 9 πλέγματαδιαμετρήματος 0,25 ΜΜ – 15 ΜΜ και κινητήρα 1,1KW
10. Ανεμιστήρας ελκυσμού με κινητήρα 15KW
11. Ζυγαριά "ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗ" μεγίστης ζυγίσεως 300κιλών.

13. ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

13.1 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Αποτελείται από περίπου 13.500 μέτρα σωλήνα διαμέτρου 2,5 που καταλήγει σε 32 πυροσβεστικές φωλεές, περιλαμβάνει τρεις σταθμούς πυροπροστασίας αφρού και μία αντλία πιέσεως KSB 80-26 με κινητήρα 40HP

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι πυροσβεστικές φωλεές έχουν οι περισσότερεςκαταστραφεί και από τις υπόλοιπες λείπουν οι εξοπλισμοίτους.

13.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

1. Μία δεξαμενή υγραερίου 8μ3 μετά πυροσβεστικού δικτύου με αγωγό 1/2'' καταιωνισμού της δεξαμενής και αγωγό λήψεως υγραερίου 3/4'' μήκους περίπου 200μ. Η δεξαμενή αυτή, ευρισκομένη επάνω από τον δρόμο των Φούρνων, ανήκει στην τροφοδότρια εταιρεία και ουδεμία αξία αντιπροσωπεύει για την Α.Ε.Επιχειρήσεων.
2. Μία δεξαμενή υγραερίου 8μ3 μετά πυροσβεστικού δικτύου με αγωγό 1/2'' καταιωνισμού της δεξαμενής και αγωγό λήψεως υγραερίου 3/4'' μήκους περίπου 250μ. Η δεξαμενή αυτή,

ευρισκομένη δίπλα στη δεξαμενή νερού της FLOTATION είναι

13.3 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

1. Λέβης ΜΑΣΙΝΑ "ΧΡΥΣΟΛΟΥΡΗ" 262000 kcal/h με καυστήραRIELO
2. "" " 280000 Kcal/h " PRESS60
3. "" " 280000 Kcal/h " RIELO
4. Κυκλοφορητής WILO1,75HP
5. "" 1,75HP40000lit/h
6. Δεξαμενή πετρελαίου 10μ3

13.4 ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

1. Λέβης ΜΑΣΙΝΑ "ΧΡΥΣΟΛΟΥΡΗ" τύπου 150 Γ1, 250000 kcal/hμε καυστήρα PIELO TYPE 389 M/18-38 Kgr/h
2. Κυκλοφορητής WILO 1,75 HPτεμ.2
3. Δεξαμενή πετρελαίου 13μ3.

13.5ΜΑΓΝΗΤΕΣ ΟΡΜΥΛΙΑΣ

Επ'ονόματι της εταιρείας ευρίσκονται στην Ορμύλια πέντε (5) αχρησιμοποίητοι (6.2.1991) μαγνήτες (μαγνητικοί διαχωριστές) WEDAG.

ΣΗΜ. Έχουν τοποθετηθεί στην εγκατάσταση χωρίς τον ηλεκτρολογικό τους πίνακα. Βρίσκονται στη θέση των παλαιών SORTEX τα οποία και εξήχθησαν.

13.6 ΛΟΙΠΑ

Α. Μηχανήματα

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΤΟΣΚΤΗΣΕΩΣ

Αντλητικό συγκρότημα 10 HP ACME 1988

Αντλητικό συγκρότημα 1984

5 Αερόθερμα (χωρίς καυστήρες) 1989

2 εγκαταστάσεις TEREX1968

Γεφυροπλάστιγα 1971

Γεφυροπλάστιγα 80 τον. 1982

Γεφυροπλάστιγα (βρίσκεται στον Κάκαβο) 1982

Γεφυροπλάστιγα (Βρίσκεται στον Κάκαβο) 1984

Πλάστιγα μικρής πρωτογενούς 1989

Πλάστιγα μικρής πρωτογενούς 1990

Πριονοκορδέλα 0.8ΜΜ 1981

Αλυσοπρίονο 1984

2 Γεωλογικές πυξίδες 1985

Αξονικός ανεμιστήρας 1985

Αντλία δειγματ. DIPODA 1989

Υποβρυχ.αναδευτηρ FLYGT 1989

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ

1.1 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Α. Κεντρικός υποσταθμός διανομής μέσης τάσης Υ/Σ στη θέση Α.

1. Μ/Σ 150 KVA
2. Μ/Σ 315 KVA (τοποθετήθηκε στη θέση του Μ/Σ της ΣκάλαςΦόρτωσης Δ.1.2.)
3. Μ/Σ 315 KVA
4. Υ/Σ και 3 Μ/Σ έκαστος 1600 KVA
5. Μ/Σ 500 KVA
6. Μ/Σ 150 KVA
7. Υ/Σ και 3 Μ/Σ έκαστος 1600 KVA
8. Υ/Σ και 2 Μ/Σ έκαστος 1600 KVA
9. Μ/Σ 250 KVA
10. Μ/Σ 500 KVA
11. Μ/Σ 250 KVA
12. Μ/Σ 400 KVA
13. Μ/Σ 630 KVA
14. Μ/Σ 150 KVA

Αυτόματος διακόπτης ελαίου 20KV Sectionalizer

typ.GW εφεδρικός (ΦΟΥΡΝΟΙ) Πυκνό εναέριο δίκτυο για τάση 20KV μήκους περίπου 8.700μέτρων

1.2 ΔΑΦΝΟΠΟΤΑΜΟΣ - ΣΚΑΛΑ ΦΟΡΤΩΣΕΩΣ

Περιλαμβάνει Υποσταθμό Υ/Σ & Μετασχηματιστή Μ/Σ500KVA κατασκευής της Μεταλλοτέχνικα + Ελέκτρα μετά των σχετικών υλικών και μικροϋλικών.

1.3 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΡΕΜΑ

1. Κεντρικός υποσταθμός διανομής Μ/Σ αντλιοστασίου 1250KVW
2. Υποσταθμός με ένα Μ/Σ 1000 KVA και ένα Μ/Σ 1250 KVA
3. Υποσταθμός με ένα Μ/Σ 1000 KVA- Εναέριο δίκτυο για τάση 20KV μήκους 3000μέτρων περίπου

1.4 ΓΕΡΟΡΕΜΑ

1. Κεντρικός υποσταθμός Μετασχηματιστής 500KVA
2. Μετασχηματιστής 150KVA
3. Μετασχηματιστής 1000KVA
4. Υποσταθμός με μετασχηματιστή 250KVA-Εναέριο δίκτυο για τάση 20KV μήκους περίπου 1300μέτρων

2. ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ

Πίνακες, καλώδια, σωληνώσεις, αγωγοί και λοιπά υλικά μη αναφερθέντα (όπως των εγκαταστάσεων ΚΟΖΑΝΗΣ και τοκαλώδιο 250μ. 2χ(3Χ35+20) των εγκαταστάσεων ΒΟΛΟΥ κλπ.)

ΚΥΚΛΩΜΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΥΜΆΣΙΟΥ

1. Μεταλλική δεξαμενή Diesel Nol 1200μ3 (Φ12,6Χ10μ)
2. Μεταλλική δεξαμενή Diesel No2 2950μ3

(Φ19,1Χ10,4μ)

3. Μεταλλική δεξαμενή MAZOYT Νο1 1220μ3 (Φ12.5 Χ 10μ)
4. Μεταλλική δεξαμενή MAZOYT Νο2 2950μ3 (Φ19,1Χ10,3μ)
5. Μεταλλική δεξαμενή MAZOYT Νο3 2950μ3 (Φ19,1 Χ 10,3μ)
6. Μεταλλική δεξαμενή MAZOYT Νο4 6150μ3 (Φ26,75 Χ 11μ)
7. Δύο (2) φίλτρα MAZOYT UNITHERMBAUFORM 1801
8. Δύο (2) αντλίες MAZOYT UNITHERMTYPESNH 660-6,645L/MIN. 10at. με κινητήρες KHM 25HP και 30HP
9. Αντλία κυκλοφορίας ελαίου προθερμάνσεως MAZOYT απόΚυμάσι προς Φούρνους τύπου PETZ με κινητήρα 22KW
10. Αντλία φόρτωσης DIESELσε βυτία, τύπου "ΔΡΑΚΟΣ -ΠΟΛΕΜΗΣ" παροχής 50μ3/Η με κινητήρα 3KW
11. Λέβης ατμού "ΧΡΥΣΟΛΟΥΡΗ" 1.100.000 Kcal/h με καυστήρα MONARCHM53 VZU και κινητήρα 5HP και δύο (2)αντλίες κυκλοφορίας νερού με κινητήρα
12. Δεξαμενή μαζούτ λέβητος, μετά προθερμαντήρος μεταλλική 2μ3
13. Δεξαμενή συγκεντρώσεως εξυδατώσεων, από μπετόν 150μ3
14. Σωλήν Φ5''Χ300Μ μεταφοράς DIESEL από το πλοίο στις δεξαμενές
15. Σωλήν Φό''Χ300Μ μεταφοράς MAZOYT από το πλοίο στις δεξαμενές
16. Σωλήν Φ5'' στο χώρο των δεξαμενών 100 μ (DIESEL).
17. Σωλήν Φ6'' MAZOYT στο χώρο των δεξαμενών 100μ.
18. Σωλήν Φ6'' MAZOYT με μόνωση και επένδυση 300μ. (ενώνει τις δεξαμενές)
19. Τρείς (3) προ9ερμαντήρες MAZOYT αποδόσεως

1.050.000kcal/h(ένας σε κά9ε δεξαμενή). Η δεξαμενή MAZOYT No1 δεν έχει

20. Σωλήν Φ6'' Χ100Μ κυκλοφορίας ατμού προθέρμανα εως MAZOYT
21. Σωλήν Φ5''Χ100μ. επιστροφής ατμού προθέρμάναεως MAZOYT
22. Σωλήν Φ2 1/2''Χ6000Μ κυκλοφορίας ελαίου προθέρμανσης δικτύου MAZOYT (ΚΥΜΑΣΙ – ΦΟΥΡΝΟΙ–ΚΥΜΑΣΙ) μονωμένος
23. Μεταλλική δεξαμενή επιστροφής υγροποιημένου ατμού 1μ3
24. Σωλήν Φ6'' Χ 3000Μ μεταφοράς MAZOYT από τις δεξαμενές ΚΥΜΑΣΙΟΥ στις δεξαμενές ΦΟΥΡΝΩΝ και λοιποί βοηθητικοί σωλήνες
25. Πίνακας διανομής ισχύος και χειρισμού λεβητοστασίου –αντλιοστασίου.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΦΟΥΡΝΩΝ–ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ

1. Μεταλλική δεξαμενή MAZOYT No1 1200μ3 (Φ12,6Χ 10μ.)
2. Μεταλλική δεξαμενή MAZOYT No2 1200μ3(Φ12,7Χ 10μ.)
3. Αντλία Μ1 MAZOYT ΦΡΥΞΕΩΣ UNITHERM Η 175m. 140 1/minμε κινητήρα 45KW
4. Αντλία Μ2 MAZOYT φρύξεως UNITHERMSNH 440 R 46 411L/MIN.με κινητήρα 45KW
5. Αντλία Μ3 MAZOYT φρύξεως UNITHERMH275M. 140 L/MINμεκινητήρα 60HP
6. ΑντλίαΜ4 MAZOYT FLOTATION UNITHERM SNH 280 R 46 270L/MIN. μεκινητήρα 7,5KW
7. Τέσσερα (4) φίλτρα (Φ1–2–3–4) MAZOYTΦΡΥΞΕΩΣ BOLL KIRCH FILTERBAN CMBH KOLN NW 125 TYPE 26294 16 ATU 50 oC
8. Ένα (1) φίλτρο Φ5 MAZOYT FLOTATION
9. Τρεις (3) μεταλλικές καμινάδες 500Χ500ΜΜ ύψους

7,5μ.

10. Τρεις (3) μεταλλικές καμινάδες 400Χ400ΜΜ ύψους 7,5μ.

11. Ελαιόθερμο Νο1 θερμάνσεως ελαίου προθερμάνσεως ΜΑΖΟΥΤαπό Κυμασι προς Φούρνους, UNITHERMWTO 301 με καυστήρα UNITHERMMAT 60N και κινητήρα 2,2KW θερμαντικής ικανότητας 600.000kcal/h.

12. Ελαιόθερμο Νο2 θερμάνσεως ελαίου προθερμάνσεως ΜΑΖΟΥΤ τροφοδοσίας ΚΛΙΒΆΝΩΝ UNITHERMWT0301 με καυστήρα UNITHERMMAT 60N και κινητήρος 1HP. Θερμαντικής ικανότητας 6ΟΟ.ΟΟΟkcal/h.

13. Ελαιόθερμο Νο3 θερμάνσεως ελαίου προθερμάνσεως ΜΑΖΟΥΤαπό ΚΥΜΑΣΙ προς Φούρνους UNITHERMWTO301 με καυστήραUNITHERMMAT 60N και κινητήρα 2,2KW. Θερμαντικής ικανότητος 600.000 kcal/h.

14. Ελαιόθερμο Νο4 θερμάνσεως ελαίου προθερμάνσεως ΜΑΖΟΥΤ τροφοδοσίας ΚΛΙΒΆΝΩΝ UNITHERMWT0750 με καυστήρα UNITHERMMAT 100 και κινητήρα 4KW. Θερμαντικής ικανότητος 1.000.000 kcal/h.

15. Ελαιόθερμο Νο5 θερμάνσεως ελαίου προθερμάνσεως ΜΑΖΟΥΤ τροφοδοσίας ΚΛΙΒΑΝΩΝ UNITHERMWTO 750 με καυστήρα UNITHERM

16. ΜΑΤ 100 και κινητήρα 4KW θερμαντικής ικανότητας 1.000.000 kcal/h.

17. Ελαιόδερμο Νο6 θερμάνσεως ελαίου τροδερμάνσεως ΜΑΖΟΥΤτροφοδοσίας FLOTATIONUNITHERMWTO 750 με καυστήραUNITHERM MAT 100 και κινητήρα 4KW. Θερμαντικήςικανότητας 1.000.000 kcal/h.

18. Αντλία Ε1 κυκλοφορίας ελαίου FLOTATION τύπου SIEMENS-HINSCHMORZILE 6524 BN με κινητήρα 22KW

19. Αντλία Ε2 κυκλοφορίας ελαίου FLOTATIONSiHi-MODZILE6524/BN 515022 με κινητήρα 22KW

20. Αντλία Ε3 κυκλοφορίας ελαίου

FLOTATIONSiHi-MODZILE6524/BN 515022 με κινητήρα 22KW

21. Αντλία Ε4 κυκλοφορίας ελαίου ΦΡΥΞΕΩΣ PETZ MODZILE6524 με κινητήρα 15KW
22. Αντλία Ε5 κυκλοφορίας ελαίου ΦΡΥΞΕΩΣ SiHi-MODZILE6524 BN με κινητήρα 20KW
23. Αντλία Ε6 κυκλοφορίας ελαίου δικτύπου ΦΟΥΡΝΟΙ ΚΥΜΑΣΙ PETZ MODZILE/6524/225 με κινητήρα 20HP
24. Δύο (2) προθερμαντήρες MAZOYT 1.050.000kcal/h έκαστος στις δεξαμενές MAZOYT Φούρνων.
25. Σωλήν 3"Χ150Μ. ελαίου τροθερμάνσεως μαζούτ δεξαμενών
26. Σωλήν 4"Χ450μ. ελαίου τροδερμάνσεως μαζούτ προς κλιβάνουςμονωμένος
27. Σωλήν 3"Χ500Μ. μαζούτ ΦΡΥΞΕΩΣ προς κλιβάνους μονωμένος
28. Σωλήν 3"Χ500Μ. μαζούτ FLOTATION μονωμένος
29. Σωλήν 21/2"Χ520Μ. επιστροφής μαζούτ FLOTATIONμονωμένος.
30. Δύο(2)πίνακες διανομής ισχύος-Λεβητοστασίου.
31. Μία (1) δεξαμενή ελαίου μεταλλική κυκλώματος ΦΡΥΞΕΩΣ 1,5τον.
32. Μία(1)δεξαμενή ελαίου μεταλ.κυκλ.FLOTATION3ton.
33. Δύο (2) δεξαμενές ελαίου μεταλλικές ΚΥΜΆΣΙΟΥ 3τον. έκαστη
34. Μία(1)δεξαμενή MAZOYT μεταλ.λειτουργ.καυστήρων 2,5τον.
35. Μία(1)δεξαμενή πετρελαίου μεταλλική 500kgr.
36. Μία(1)δεξαμενή ελαίου μεταλλική 1,5τον. (παλαιά)
37. Μία(1)δεξαμενή MAZOYT μεταλλική 1,5τον. (ημερήσια)

Δυο (2) δεξαμενές πετρελαίου μεταλλικές 7,5μ3

εκάστη.

38. Μία κατακόρυφη μεταλλική δεξαμενή DIESEL212μ3 εις Παρασκευόρεμμα.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ

Α. ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΤΕΜΑΧΙΑ

ΔΡΑΠΑΝΟ ΦΟΡΗΤΟ	1
ΠΡΕΣΣΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ 100 CAT	1
ΓΡΥΛΛΟΙ 50	2
ΚΟΥΡΜΠΑΔΟΡΟΣ	1
ΚΙΘΑΡΕΣ	2
ΑΛΥΣΣΟ ΠΑΛΑΓΚΑ	3
ΚΡΙΚΟΠΑΛΑΓΚΑ	2
ΚΑΔΕΝΟΚΑΒΟΥΡΕΣ	4
ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΑ	4
ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΑ	1
ΠΙΣΤΟΛΙ HILTI	1
ΕΞΟΛΚΕΙΣ ΡΟΥΛΕΜΑΝ	4
ΑΕΡΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ	1
ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ ΦΟΡΗΤΗ	2
ΚΑΡΦΙΤΣΟΜΗΧΑΝΕΣ	2
ΑΕΡΟΓΡΑΣΑΔΟΡΟΣ	1
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ	1
ΧΕΙΡΟΔΡΑΠΑΝΟ	1
ΜΑΝΕΛΑ	1
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣ	1
ΤΣΕΡΚΟΜΗΧΑΝΗ	1
ΠΟΛΥΓΩΝΑ	40
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ	35
ALLEN	29
ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ	33
ΤΡΥΠΑΝΙΑ	45
ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ	8

ΣΩΛΗΝΟΤΣΙΜΠΙΔΑ	2
ΜΠΑΣΔΕΚΕΣ	2
ΝΑΥΤΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ	8
ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΆ	6
ΑΛΦΑΔΙΑ	3
ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ	1
ΣΚΛΗΡΟΜΕΤΡΑ	2
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ	1
ΚΟΦΤΕΣ ΟΞΥΓΌΝΟΥ	3
ΚΟΛΑΟΥΖΑ ΣΕΤ	10
ΜΑΝΕΛΟΦΙΛΙΕΡΕΣ	2
ΚΆΒΟΥΡΕΣ	3
ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΕΣ	1
ΤΡΟΧΟΣ	1
ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΡΟΥΛΕΜΑΝ	1
ΜΑΓΝΗΤΟΔΡΑΠΑΝΟ	1
ΤΡΟΧΟΣ ΧΕΙΡΟΣ	1
ΣΩΛΗΝΟΚΟΦΤΗΣ	1
ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΠΛΗΡΕΣ	1
ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΕΩΣ	1
ΤΡΟΧΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΣ	1
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ¾	1
ΚΑΣΤΑΝΙΑ ¾	1
36/41 ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ	1
ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ	1

Β. ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ	5
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ	28
ΠΟΛΥΓΩΝΑ	20
ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΚΡΙΚΟΣ	1
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΟΝΤΗ	1
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΑΚΡΙΑ	1
ΣΤΑΘΕΡΗ ΜΑΝΕΛΑ	1

ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ ΔΙΑΦΟΡΑ	6
ΠΕΝΣΕΣ	2
ΣΦΥΡΙΑ	3
ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΑ	1
ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ	30
ΓΡΥΛΛΟΣ ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΣ	1
ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ	3
ΜΑΝΕΛΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ	2
ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΜΕΓΑΛΑ	15
ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΣ ΑΕΡΟΣ	1
ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΡΑ ΑΕΡΟΣ	1

Γ. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ	1
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΧΕΡΙΟΥ	1
ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ	1
ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ	3
ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΜΟΝΑ	3
ΚΛΕΙΔΙΑ ΠΟΛΥΓΩΝΑ ΔΙΠΛΑ	1
ΚΛΕΙΔΙΑ ALLEN	7
ΠΑΧΥΜΕΤΡΑ	2
ΤΣΟΚ ΔΡΑΠΑΝΟΥ	2
ΚΟΛΛΑΟΥΖΑ	3
ΣΦΥΧΤΗΡΕΣ (ΜΕΓΓΕΝΕΣ) ΠΑΓΟΥ	1
ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΣΗΣ	1
ΨΥΓΕΙΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ	1

Δ. ΠΡΕΣΣΕΣ

ΔΡΑΠΑΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ	1
ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ ΦΟΡΗΤΗ	1
ΔΡΑΠΑΝΑΚΙ ΦΟΡΗΤΟ	1
ΠΟΛΥΓΩΝΑ	28

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ	21
ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ	4
ALLEN	20
ΣΦΥΡΙΑ	2
ΠΕΝΣΑ	1
ΓΚΑΖΟΝΤΑΝΑΛΙΑ	1
ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΑ	2
ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ	15
ΚΟΛΑΟΥΖΑ	6
ΛΙΜΕΣ	2
ΦΑΚΟΙ	1
ΠΡΙΟΝΙ	1
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ	2

Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ

ΖΩΝΟΠΕΔΙΛΑ	3
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ Υ.Τ.	1
ΚΟΝΤΑΡΙ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ ΔΙΚΤ. Υ.Τ.	1
ΓΕΙΩΣΕΙΣ (ΣΕΤ)	1
ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ Υ.Τ.	2
MAGER	2
BLACK&DECKER	1
ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ	1
ΠΟΛΥΓΩΝΑ	5
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ	5

Ζ. FLOTATION

ΛΑΤΕΡΝΑ	1
ΚΙΘΑΡΕΣ	4
ΕΞΩΛΚΕΙΣ	2
ΚΑΒΟΥΡΑΣ	2
ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ	8
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΓΡΥΛΛΟΣ	1
ALLEN	17

ΔΙΠΛ. ΠΟΛΥΓΩΝΑ	11
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ	16
ΜΟΝΑ ΠΟΛΥΓΩΝΑ	18
ΠΡΕΣΣΑΚΙ ΚΩΝΩΝ ΡΟΥΛΕΜΑΝ	1
ΜΟΝΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ	2
ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΑ	3
ΑΛΦΑΔΙ	1
ΒΑΡΙΑ	1
ΚΡΙΚΟΠΑΛΑΓΚΟ	1

Η. ΚΑΚΑΒΟΣ	ΣΥΝΕΡΓ.ΚΑΤΑΣ. ΤΕΜΑΧΙΑ	ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΕΜΑΧΙΑ
ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΙ	2	
ΗΛΕΚΤΡΟΔΑΠΑΝΟ	1	
ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ		1
ΣΚΡΙΠ		1
ΕΞΟΛΚΕΙΣ	4	
ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ	26	34
ΠΟΛΥΓΩΝΑ	24	25
ΠΟΛΥΓΩΝΑ ΜΟΝΑ	23	9
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ	9	28
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΜΟΝΑ	11	
ALLEN	11	
ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ	1	
ΑΛΦΑΔΙΑ	3	
ΚΟΛΑΟΥΖΑ	120	
ΜΑΝΕΛΕΣ		1
ΠΕΝΣΕΣ		1
ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ		1
ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ SORTER ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ		1

ΚΙΝΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ	ΤΥΠΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ	ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ:		
ΑΚ-244	EUCLID R22	1969
ΑΚ-246	EUCLID R22	1969
ΑΚ-375	TEREX 33-09	1982
ΑΚ-376	TEREX 33-09	1982
ΑΚ-377	TEREX 33-09	1982
ΑΚ-379	TEREX 33-09	1982
ΑΚ-380	TEREX 33-09	1982
ΑΚ-407	HAULPACK – WABCO 35T	1971
ΑΚ-525	HAULPACK – WABCO 60T	1982
ΑΚ-526	HAULPACK – WABCO 60B	1982
ΑΚ-527	HAULPACK – WABCO 60B	1982
ΑΚ-528	HAULPACK – WABCO 60B	1982
ΑΚ-529	HAULPACK – WABCO 60B	1982
ΑΚ-530	HAULPACK – WABCO 60B	1982
2. ΦΟΡΤΩΤΕΣΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ		
Φ-95	CAT 920	1970
Φ-101	CAT 966	1969
Φ-102	CAT 966	1975
Φ-130	CAT 988	1973
Φ-141	CAT 950	1971
Φ-152	CAT 930	1980
Φ-160	CAT 992	1973
Φ-161	CAT 992	1973
Φ-163	CAT 992	1974
Φ-164	CAT 992B	1975
Φ-165	CAT 992C	1988

Φ-252	MICHIGAN 75B	1977
ΦΔ-198	BOB CAT	-
ΦΔ-199	BOB CAT	-
ΦΔ-206	CASE	1984
ΦΔ-207	CASE	1984

3. ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΕΣΓΑΙΩΝ

Π-67	CAT D7F	1972
Π-75	CAT D9	1974
Π-76	CAT D9	1974
Π-81	CAT 814	1975
Π-91	CAT D9	1976
Π-92	CAT D9	1976
Π-93	CAT D9	1976
Π-103	CAT D7F	1976
Π-110	CATD9L	1987

4. ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΡΟΜΩΝ

Ε-61	LIEBHERR A-921B	1974
Ε-63	LIEBHERR A-921B	1974
Ε-64	LIEBHERR A-921B	1975

5. ΙΣΟΠΕΔΩΤΕΣ

ΙΣ-01	GALION 118	1964
ΙΣ-02	GALION 160B	1970

6. ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΑΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

D-57	INTERSOL RAND DM4	
	α)αριθμος φορειου:20087A	
	β) -	1974
D-58	INTERSOL RAND DM4	1974
D-61	WORTHINGTON WRANGLER 736	
D-86	WORTHINGTON SUPER 520	1978
	α)αριθμόςφορείου:312	

	β)τυπος & αριθ. Αερ/ρας :WD79/204	1975
D-84	WORTHINGTON SUPER 20	1978
D-97	REED	1990

7. ΣΥΡΟΜΕΝΟΙΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ

A-252	WORTHINGTON 150S	1976
A-255	WORTHINGTON 150S	1976
A-256	WORTHIMGTON 150S	1978
A-105	ATLAS COPCO XRH-385	-
A-106	ATLAS COPCO XRH-385	-

8. ΕΛΑΦΡΑΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

YAT 9054	SUZUKI	-
YAT 6825	SUZUKI	-
YAZ 1270	VOLVO	-
BY 5144	MAGIRUS DEUTZ	1973
IY 5928	RENAULT 4L	1982
EA 2545	MAGIRUS DEUTZ	1974
ZP 6033	MAGIRUS DEUTZ	1977
YAI 3788	MAGIRUS DEUTZ	1977
YAZ 6192	MAGIRUS DEUTZ	-
YAH 3098	MAGIRUS DEUTZ	-
YAB 7679	VOLVO	μετάτο 1985
YAB 7684	VOLVO	μετά το 1985
YAE 5994	VOLVO	μετά το 1985
YAZ 2326	VOLVO	μετά το 1985
YAE 5943	VOLVO	-
YAE 7379	FORD	-
XN 5912	FORD	-
YAZ 2387	FORD	-
YAE 5974	LAND ROVER	-
YAE 5975	LAND ROVER	-

YAH 1946	V.W.GOLF	-
YAN 5008	DAIHATSU	1986
EI 5769	LAND ROVER	1977
PB 7620	LAND ROVER	1984
YBE 9442	V.W.GOLF	1989
YBA 3772	NISSAN	1988
YAM 1165	LAND ROVER	1989
XT 3948	LAND ROVER	1987
IY 9106	LAND ROVER	1987
EP 3330	MAGIRUS DEUTZ	1975
ZP 4174	MAGIRUS DEUTZ	1977
ZP 6034	MAGIRUS DEUTZ	1977
ZP 8020	MAGIRUS DEUTZ	1977
ZP 8021	MAGIRUS DEUTZ	1977
ZP 9628	MAGIRUS DEUTZ	1977
ZP 9629	MAGIRUS DEUTZ	1977
ZP 9630	MAGIRUS DEUTZ	1977
YAX 8799	MAGIRUS DEUTZ	1988
YBA 3427	MAGIRUS DEUTZ	-
BA 4360	MERCEDES	1965
BK 9931	MERCEDES	1973
BA 4073	MERCEDES	1964
AK 621	MERCEDES	1966
EM 7805	MERCEDES	1966
YOB 2237	FORD	1975
ZP 8019	MAGIRUS DEUTZ	
	(ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)	

9. ΓΕΡΑΝΟΙ MACK

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ ΡΟΤΑΙΝ	1975
COLESCOLES	1971
LIEBHERRLIEBHERR	1973

10. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ

	ΜΗΧΑΝΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΛΙΘΟΓΟΜΩΣΗΣ BRIDEN	
Φ-175	WAGNERST-5B	-
Φ-188	WAGNER ST-2B	-
Φ-195	WAGNER ST-8B	-
Φ1	WAGNER ST-3B	-
-	WAGNER MT 425-30	-
-	MAN – GHH – 1679/4	-
-	MAN – GHH – 1737-15	-
TAMROCK		-
TAMROCK		-
SECOMA		-

11. ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΑ

Γ-163	BOYLES BBS-37	-
Γ-165	BOYLES BBS-37	-
Γ-167	BOYLES BBS-37	-
Γ-169	BOYLES BBS-37	-
Γ-171	BOYLES BBS-37	-
Γ-181	BOYLES BBS-56A	1974
Γ-159	BOYLES BBS-17A	-
Γ-168	BOYLES BBS-17A	-
Γ-170	BOYLES BBS-17A	-

12. ΔΙΑΦΟΡΑ

ΟΜ 8089	MACK	1978
ΒΟ-02	AMROSS D900	1991
	DEMAG	-
ΕΑ-33	INTERNATIONAL	1976
	ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ LISTER ΦΟΡΗΤΗ	
ΟΔ	KAEBLE TOWN 20013	1964

13. ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΆ

Π.Ά.-06	HYSTER	1973

Π.Α.-8	HYSTER	-
Π.Α.-9	HYSIER	1981
Π.Α.-10	LINDER	1979
Π. Α. -12		-
Π.Α.-14Α	CAT B12	1974
Π.Α.-14Β	CAT V60B	-
Π.Α.-15	TOYOTA	-
Π.Α.-18	HYSTER	1987
Π.Α.-19	HYSTER	1987
Π. Α.-21	LANCER-BOSS	1981
Π.Α.-22	CAT	-
Π.Α.-24	HYSTER	1990
Π.Α.-25	HYSTER	1990
Π.Α.-30	LINDER	1986
Π. Α. -31	TOYOTA	1984
Π.Α.-32	TOYOTA	1986
Π.Α.-33	TOYOTA	-
Π.Α.-34	TOYOTA	1988
Π.Α.-35	TOYOTA	1988
Π.Α.-42	FENWIC	1984

1. ΓΕΡΟΡΕΜΜΑ

CATERPILLAR

INTERNATIONAL

WORTHINGTON

FORD

ATLAS COPCO SANDVIK COROMANT

WABCO

IMANTEΣ

LAND ROVER

VOLVO

TEREX

MAN GHH

MAN GHH

ΡΟΥΛΕΜΑΝ

DEUTZ

ΓΈΩΤΡΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ

ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΑΣΤΙΚΆ ΕΠΙΣΩΤΡΑ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΔΟΜΙΚΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΧΗΜΕΙΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΧΗΜΕΙΟΥ

SINGFLOAT

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΛΙΒΑΝΟΙ

SORTEX

DALEHZ

PHB

HYSTER

FLYGT

INTERSOLL RAND

DRAGON

CLARK

WAGNER

ΒΕΝΖΙΝΗ

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

ΞΥΛΕΙΑ

TELEMECANTQUE

SIEMENS

FLOTATJON

AEG

BOSCH

FRAM

MANN FILTER

TORRENTΚΑΖΗΣΑΝΤΛΙΕΣ

FLEETGUARDΦΙΛΤΡΑ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣΥΛΕΣΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

SECOMA ΜΗΧ..Δ.ΙΑΤΡΗΣΕΩΣΚΟΧΛΙΩΝ

ΟΛΥΜΠΙΚΦΙΛΤΡΑ

EBER SPACHER ΚΑΛΟΡΙΦΕΡΑΥΤ/ΤΩΝ

WEBASTO ΚΑΛΟΡΙΦΕΡΑΥΤ/ΤΩΝ

MONTABERT ΣΦΥΡΕΣ

TAMROCK ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΑ

2. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΡΕΜΜΑ

FIAT

CHASESIDE

CATERPILLAR

YALE

EUCLID

GENERAL MOTORS

DEMAG

INTERNATIONAL

WORIHINGTON

MERCEDES

PERKINS

BOYLES DRESSER SECURITY

FORD

EIMCO

ATLAS COPCO SNDVIK COROMANT

FORDSON

ALLISON

WADCO

ΙΜΑΝΤΕΣ

CUMMINS

HANOMAG

LAND ROVER

LUCAS CAV

LAND ROVER LUCAS

VOLVO

TEREX MAN GHH

MASSEY FERGUSON

MAN GHH

MASSEY FERGUSON

ΡΟΥΛΕΜΑΝ

LIEBHERR

DEUTZ

WEDAG

KRUPP

HALCO HALIFAX

ΓΕΩΤΡΗΤΙΚΟΥΛΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΚΕΎΑΙ

ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ

ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ

ΕΠΙΣΩΤΡΑ ΕΞ ΑΝΑΓΟΜΩΣΕΩΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΔΟΜΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ

ΧΗΜΕΙΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΧΗΜΕΙΟΥ

SINGFLOAT

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΊ ΚΛΙΒΑΝΟΙ

SORTEX

ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΠΕΡ.ΚΛΙΒΑΝΩΝ

PHB

UNITHERM

DARDA

JOY JOY SLAIVAN

CLARK MICHIG--SCHEID BOBCAT

LIEBHERR

HYSTER

ΠΥΡΟΤΟΥΒΛΑΛΕΒΗΤΟΣ - ΞΗΡΑΝΤ.

ΠΥΡΟΤΟΥΒΛΑΠΕΡΙΣΤ.ΚΛΙΒΑΝΩΝ

ΑΝΤΑΛ.ΥΛΙΚΑΕΡΓ.ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ

FLYGT

INGERSOLL RAND

ΒΑΛΚΟΤΣΗΣ Σ. Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΑ

BASE

DRAGON

WOITH

CLARK MICHIG-SCHEID - BOBCAT

HAUSHERR

NILOS

HOLMAN

GRACO

REED ΤΕΧΟΜΑ

ANDRITZ

ΜΑΖΟΥΤΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

ΕΚΚΡΗΚΤΙΚΑ

ΞΥΛΕΙΑ

TELEMECANIQUE

SIEMENS

ΚΕΝΕΜΕΤΑΛΓΕΩΓΡ. ΥΛΙΚ.

FLOTATION

KOEPPERN

AEG

SALA

VOLKSWAGEN

BIDER

DIXON TETRACO

BOSCH

FRAM

JESCO

NETZSCH

DELCO REMY

MANN FILTER

ΑΚΑΤΑΛ. ΑΝΤΑΛΛΑΚ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

TORRENT ΚΑΖΗΣΑΝΤΛΙΕΣ

SKEGA ΥΛΙΚΑΜΕΤΑΦΟΡ.ΤΑΙΝΩΝ

DAIHATSU

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣΥΛΕΣΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

CUP AIR MOTOR PRODUCTS

BAUER ΤΥΜΠΑΝΟ- ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

SALA

ΜΑΣΚΟΧΗΜΑΔΙΑΑΝΓΟ

EBER SPACHER ΚΑΛΟΡΙΦ. ΑΥΤ/ΤΩΝ

WEBASTOΚΑΛΟΡΙΦ. ΑΥΤ/ΤΩΝ

ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΧΡΕΩΜΕΝΑ (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)

3. ΚΑΚΑΒΟΣ

CHASE SIDE

CATERPILLAR

KAEBLE

MEILLER

ZAHNRADFABRIK FRIEDRICH AF

KAEBLE

GENERAL MOTORS

DEMAG

WESTINGHOUSE

DEMAG

INTERNATIONAL

WORTHINGTON

BOYLES DRESSER SECURITY

FORD

ORENSIEIN KOPPEL

EIMCO

ATLAS COPCO SANDVIK COROMANT

VICKERS ΑΝΤΛΙΕΣΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ

ATLAS COPCO SANDVICK COROMANT

MUIR HILL

FORDSON

WABCO

ALLISON

WABCO

ALLISON

WABCO

IMANTEΣ

CUMMINS

LAND ROVER

LUCAS CAV.

LAND ROVER LUCAS

VOLVO

TEREX

MAN GHH

BLUMHARD

MAN GHH

ΡΟΥΛΕΜΑΝ

P.H.

ALLIS CHALMERS TRACTORS

ALLIS CHALMERS ΚΟΣΚΙΝΑ

JEEP

DEUTZ

WEDAG

GALION GRADER

KRUPP

ΓΕΩΤΡΗΤΙΚΟΥΛΙΚΟ

ΥΛΙΚΑΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝΕΠΙΣΚΕΥΩΝ

ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ

ΕΠΙΣΩΤΡΑ ΕΞ ΑΝΑΓΌΜΩΣΕΏΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΔΟΜΙΚΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ

ΧΗΜΕΙΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΧΗΜΕΙΟΥ

SINGFLOAT

SORTEX

DAHLΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΕΤΡ.

COLES

PHB

AROAYTOKINHTA

JOYJOYSALIVAN

CLARK MICH1G-SCHEID-BOBCAT

JOY JOY SALIVAN

LIEBHERR

CLARK MICHIG-SCHEID-BOBCAT

LIEBHERR

CLARK MICHIG-SCHEID - BOBCAT

ΑΝΤΑΛ. ΥΛΙΚΆ ΕΡΓ.ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ

ΠΥΡΟΧΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΣΤ.ΚΛΙΒΑΝΩΝ

FLYGT

INGERSOLL RAND

RENAULT

CASE

DRAGON

WARMAN

CLARK MICHIG-SCHEID-BOBCAT

HAUSHERR

GARDNER DENVER

WAGNER

GRACO

SULZER

REED TEXOMA

ANDRITZ

ΕΚΚΡΗΚΤΙΚΑ

ΒΕΝΖΙΝΗΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

ΞΥΛΕΙΑ

TELEMECANIQUE

SIEMENS

KENEMETAL ΓΕΩΤΡ.ΥΛΙΚ.

AEG

KSB

SALA

VOLKSWAGEN

BIDER

REDEX ΤΥΜΠΑΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

DIXON TETRACO

BOSCH

DENVER PUMPS

FRAM

JESCO

NETZSCH

DELCO REMY

MANN FILTER

SKEGA ΥΛΙΚΑΜΕΤΑΦΟΡ.ΤΑΙΝΙΩΝ

FLEETGUARD ΦΙΛΤΡΑ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣΥΛΕΣΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

CUP AIR MOTOR PRODUCTS

UNITEC EWUIPMENT INDUSTR.

SUNLIGHT ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΜΠΑΤΆΡ.

ΑΝΓΌΜΟΝΑΔΑΕΚΚΡΗΚΤΙΚΩΝ

BAUER ΤΥΜΠΑΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

SALA

MACK ΟΧΗΜΑΔΙΑΑΝΓΟ

OLYMPIC ΦΙΛΤΡΑ

ESCOANTAΛ/ΚΑ ΠΡΟΩΘΗΤΩΝ ΕΚΣΚΆΦ.

WEABASTOΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΑΥΤ/ΤΩΝ

TAMROCKΔΙΑΤΡΗΤΙΚΑ

SORTERS PHOTOMETER -OR

BELAZ ΡΏΣΙΚΑΦΟΡΤΗΓΑ

4. ΦΟΥΡΝΟΙ

CHASEDIDE

CATERPIIAR

GENERAL MOTORS

DEMAG

WORTHINGTON

FORD

ORENSTEIN KOPPEL

ATLAS COPCO SANDVIK COROMANT

FORDSON

IMANTEΣ

CUMMINS

LAND ROVER

LUCAS CAV.

LAND ROVER LUCAS

VOLVO

TEREX

ΡΟΥΛΕΜΑΝ

P.H.

DEUTZ

WEDAG

ΥΛΙΚΑΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝΕΠΙΣΚΕΥΩΝ

ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΆ

ΕΠΙΣΩΤΡΑ ΕΞ ΑΝΑΓΟΜΩΣΕΏΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΔΟΜΙΚΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ

ΧΗΜΕΙΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΧΗΜΕΙΟΥ

SINGFLOAT

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΚΛΙΒΑΝΟΙ

ΟΡΓΑΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡ. ΚΛΙΒΑΝΩΝ

SORTER

ΑΝΤΛΙΟΣΤ. ΠΕΡ. ΚΛΙΒΑΝΩΝ

ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΠΕΡ. ΚΛΙΒΑΝΩΝ

COLES

DALE H2

PHB

GANZ

UNITHERM

AROCORPORATION ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΑ

ARO ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΣΠΑΣΤΗΡΕΣΔΙΑΦ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤ.

CLARK MICHIG-SCHEID-BOBCAT

LIEBHERR

ΠΥΡΟΤΟΥΒΛΑ ΠΕΡΙΣΤ. ΚΛΙΒΑΝΩΝ

ΑΝΤΆΛ. ΥΛΙΚΑ ΕΡΓ. ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ

ΠΥΡΟΧΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΣΤ. ΚΛΙΒΆΝΩΝ

ΜΑΛΚΟΤΣΗΣ Σ. Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΑ

13 ΦΟΥΡΝΩΝ

CASE

DRAGON

CLARK MICHJC-SCHEID-BOBCAT

HAUSHERR

WAGNER

KABAG

STETER

MWM ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

POTAIN

ANDRITZ

ΒΕΝΖΙΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

MAZOYT ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

ΞΥΛΕΙΑ

TELEMECANIWUE

ΤΙΤΑΝΤΣΕΡΚΟΜΗΧΑΝΕΣ

SIEMENS

FLOTATION

KOEPPERN

AEG

KSB

WOMAANTΛΙΕΣ ΠΙΣΤΌΛΕΓΑ

SALA

VOLKSWAGEN

BIDER

BOSCH

DENVER PUMPS

FRAM

JESCO

NETZSCH

DELCO REMY

MANN FILTER

TORRENT ΚΑΖΗΣΑΝΤΛΙΕΣ

DAIHATSU

FLEETGUARD ΦΙΛΤΡΑ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

DORMAN ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡ. ΔΙΑΗΛ.

UNITEC EWUIPMENTE INDUSTR.

HIBONAEPOΣΥΜΠΙΕΣΤΑΙ

ZAHNRADFATBRIK FRIED KYB.TAX.

PHILIPS

EBER SPACHERΚΑΛΟΡΦ. ΑΥΤ/ΤΩΝ

ESCOANTAΛ/ΚΑ ΠΡΟΩΘΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦ.

WEBASTO ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΑΥΤ/ΤΩΝ

ALLWEILERANTΛΙΕΣ ΜΑΖΟΥΤ

ΥΛΙΚΑΧΩΡΙΣΧΡΕΩΣΗ

5. ΠΥΡΓΟΣ

CATERPILLAR

BOYLES DRESSEIR SECURITY

PERKINS

BOYLES DRESSER SECURITY

PERKINS

FARYMAN

BOYLES DRESSER SECURITY

FORD

ATLAS COPCO SANDVIK COROMANT

GRAELIUS

LAND ROVER

LUCAS CAV.

LAND ROVER LUCAS

MAN GHH

ΡΟΥΛΕΜΑΝ

DEUTZ

KRUPP

HALCO HALIFAX

ΓΕΩΤΡΗΤΙΚΟΥΛΙΚΟ

RUCCERINI

ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ

ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΔΟΜΙΚΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

HYSTER

INGERSOLLRAND

LISTER

GARDNER DENVER

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

BMC ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

FRAM

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣΥΛΕΣΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

OLYMPIC ΦΙΛΤΡΑ

STIHLOS ΑΛΙΣΣΟΠΡΙΟΝΑ

CUT PUMPS

WEAVER HURTΓΕΩΤΡ.ΥΛΙΚΑ

6. ΠΥΡΙΜΑΧΑ

WORTHINGTON

LAND ROVER LUCAS

ΥΛΙΚΑΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝΕΠΙΣΚΕΥΩΝ

ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΔΟΜΙΚΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ

ΧΗΜΕΙΟ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΧΗΜΕΙΟΥ

SING FLOAT

UNITHFRM

ΑΝΑΛ. ΥΛΙΚΑ ΕΡΓ. ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ

ΠΥΡΟΤ.ΠΥΡΟΧ.ΕΡΓΟΣΤ.ΠΥΡ.

ΠΥΡΟΧΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΣΤ. ΚΛΙΒΑΝΩΝ

ALIVA

ΛΙΠΑΝΤΙΚΆ

ΞΥΛΕΙΑ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΑ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ – ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ – ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΕΙΔΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ
Αερόθερμα	1
Αναλόγια	2
Ανεμιστήρες	44
Αντλητικό συγκρότημα με μανόμετρο	2
Αποδέκτης ασφαλείας SIEMENS	1
Απορροφητήρες	11
Αριθμομηχανές μεγάλες	70
Αριθμομηχανές μικρές	17
Αρχειοθήκες	145
Αφρογεννήτρια	1
Βάζα	56
Βαλίτσες	1
Βαρόμετρο	1
Βιβλιοθήκες	177
VIDEO	2
Γραμμές Η/Υ	1
Γραφεία – Τραπέζια (μικρά-μεγάλα)	710

Γραφομηχανές	51
Γυαλιά	1
Δελτιοθήκες	1
Δοχεία απορριμάτων	4
Δράπανα	2
Εγκατάσταση συστημάτων κλοπής	3
Εκτυπωτές	10
Εμβαδόμετρα	4
Εξαεριστήρες	47
Εργαλειοθήκες	2
Εργαστηριακό τριβείο (βωξίτες)	1
Εργαστηριακός θραυτσήρας	1
Εργαστηριακοί κλίβανοι (Βωξίτες)	3
Ερευνητικό μικροσκόπιο (Βωξίτες)	1
Ερμάρια - φορειαμοί κλπ.	111
Εστίες PETROGAS	6
Εταζιέρες	19
Ζαμπονομηχανή	2
Ζυγοί	8

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές Η/Υ:

ALTOSII 986T	1
Τερματικά ALTOS	4
Τερματικά WY60	12
Η/Υ ΠΕ 58801	1
PCSAMSUNG	7
PCAMSTRAD	3
Τροχροδοτικό ρεύματος ALTOS	1
Σκληρός δίσκος 80 MB (ALTOS)	1
Εξωτερικός δίσκος (ALTOS)	1
Monitorκλπ.	1
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές UNIMAC	1
Ηλεκτρικό μάτι	1
Ηλεκτρονόμοι	1

θερμάστρες - σόμπες	101
Θερμόμετρο	1
θερμοσίφωνες	59
θερμοσυσσωρευτές	13
Ιματιοθηκες	313
Interphone	30
Καθίσματα-πολυθρόνες-βάσεις	1.146
Καθρέπτες	5
Καλόγεροι	3
Καλοριφέρ	103
Καλώδιο, μέτρα	30
Κάμερα	1
Καναπέδες	12
Καρότσια αποκομιδής	2
Καρτελλοθήκες	475
Καταγραφικό θερμοκρασίας	2
Κατσαρόλες	2
Κλίμακες πλαστικές	2
Κλιματιστικά	25
Κλεισίμετρο(αναγωγέας)	5
Κομοδίνα	44
Κορνίζες	3
Κουβέρτες	171
Κουζίνες	27
Κουρτίνες	53
Κρεββάτια εξεταστικά	4
Κρεββάτια/στρώματα	112
Κρεμάστρες	136
Μανόμετρο	1
Μέγγενη	1
Μετροταινίες	6
Μηχανή βιβλιοδέτησης	1
Μηχανή γραμματοσήμανσης	1
Μηχανή καταμέτρησης χρημάτων	1

Μηχανή κοπής χαρτιών	2
Μηχανή Typewriter	1
Μηχάνημα σχεδιασμού	1
Μηχάνημα διαχωρισμού καρμπόν	1
Μονόζυγο	1
Νεροχύτες	2
Ντουλάπια	335
Πάγκοι ξύλινοι	76
Παχύμετρα	2
Πίνακες	5
Πλατώ MANOMIX	1
Πολύγραφος	1
Πολύμετρο	1
Προβολείς σταθερών εικόνων	2
Πυξίδες	2
Πυρόμετρο	1
Πυροσβεστήρες	133
Ραδιοτηλέφωνα	2
Ραδιόφωνο	1
Ράντζα	13
Ράφια ξύλινα – μεταλλικά	156
Ρολόγια νυχτοφυλάκων	4
Ρολόγια παρουσίας προσωπικού	17
Σκάλες αλουμινίου	15
Σκαμπώ	26
Σταδίες	7
Σχεδιαστήρια	7
Σχεδιαστηρίου μηχανισμού	2
Σχεδιοθήκες	34
Συγκρότημα ασυρμάτου	4
Συρτάριέρες	1
Ταχύμετρα	4
Τηγάνια	2
Τηλεοράσεις	2

Τηλέτυπα	4
Τηλεφωνικά κέντρα	4
Τηλεφωνικές γραμμές	4
Τηλεφωνικές συσκευές	342
Τραμπάλες	2
Τσαγιέρα	1
Τσάντες – χαρτοφύλακες	3
Τσερκομπχανπ χειρός	1
Τσουλήθρα	1
Τυροπιτιέρες-τοστιέρες	7
Φαρμακείο	1
Φορεία τραυματιών	14
Φριτέζα	1
Φωτιστικά	29
Φωτοτυπικά	12
Χρηματοκιβώτια	4
Χύτρα	1
Ψηστιέρα	1
Ψυγεία	66
Ψυγεία μπαρ	5
Ψύκτες ύδατος	26
Λοιπά έπιπλα, σκεύη,βιβλία, χαρτικά κατάλογοι,υλικά κλπ.	
Πληροφοριακό Σύστημα TANDEM	1
MEMORYFORLJ4	2
Η/Υ	3
Κάρτες Δικτύου Λογιστηρίου	5
Η/Υ - Κεντρική Μονάδα	1
Δίσκος Δικτύου 500 MB	1
Κάρτα Δικτύου για μηχανογράφηση	1
Κάρτα Δικτύου για Λογιστήριο	1
Τηλ/κόΜηχάνημα LANIER 500	1
LASER FACSMILE (FAX)	1
Τηλ.Κέντρο 3/8 PANASONIC	1
Αγορά-Εγκατάσταση Συναγερμού Κεντρικών Γραφ.	1

Ι.7 ΘΕΣΗ ΟΡΜΥΛΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ταπαρακάτωαγροτεμάχια, κείμεναστηνπεριφέρειατης ΚοινότηταςΟρμυλίας, ΝομούΧαλκιδικής, στιςθέσεις Κηπούδια-Γερομανωλάκη, εκτόςσχεδίουπόλεωςκαιζώνης οικιστικούελέγχου, άρτιακαιοικοδομήσιμα, ταοποία απεικονίζονταιστοαπόΟκτώβριο 1995 σχεδιάγραμματου ΠολιτικούΜηχανικούΔημητρίουΚαραγκούνη, τοοποίοείναι υπογεγραμμένοαπόαυτόν, καιέχειπροσαρτηθείστοπαρόν.

Α) Αγροτεμάχιοεπιφανείας 263.997μ2 εμφαινόμενοστοανωτέρωσχεδιάγραμμαυπότογράμμα (Α) ΑΛΦΑκεφαλαίο, και ορίζεταιαπότασημεία 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,1 καισυνορεύειΔυτικά: επίπλευράς13 έως 1μεαγροτεμάχια 1475, 1464. Βόρεια: επίπλευράς1έως2μεκοίτηχειμμάρου. Βορειοανατολικά: επίπλευράς 2,3,4,5,6 μεαγροτεμάχιο 1489. Ανατολικά: επίπλευράς6 έως 7 μεκοίτηχειμμάρου. Νότια: επίπλευράς 7 έως 8μεκοίτηχειμμάρου, επίπλευράς 8,9,10 μεαγροτεμάχιο1486, επίπλευράς 10,11,12 μεαγροτεμάχιο 1482 καιεπίπλευράς 12,13 μεαγροτεμάχιο 1487.

Β) Αγροτεμάχιοεπιφανείας22.000τ.μ. εμφαινόμενο στοανωτέρωσχεδιάγραμμαυπότογράμμα (Β) ΒΗΤΑ κεφαλαίοκαιορίζεταιαπότασημεία 14,15,16,17,18,19,20,21,22,14καισυνορεύει: Δυτικάεπί πλευράς 22 έως 14 μεαγροτεμάχιο 1469. Βόρειαεπί πλευράς 14 έως 15 μεδρόμο. Ανατολικά: επίπλευράς 15έως 16 μεαγροτεμάχιο 1474 καιεπίπλευράς 16 έως 17 με αγροτεμάχιο 1473.Νότιαεπίπλευράς 17 έως18με αγροτεμάχιο 1473 καιεπίπλευράς 18 έως 19 μεδρόμο. Νοτιοδυτικά:επίπλευράς 19,20,21,22 μεαγροτεμάχιο1.470.

Γ) Αγροτεμάχιο επιφανείας 8.001τ.μ. εμφαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα από το γράμμα (Γ) ΓΑΜΑ κεφαλαίο και ορίζεται από τα σημεία 23, 24, 25, 26,27, 26 και

συνορεύει Δυτικά: επί πλευράς 27 έως 23 με αγροτεμάχιο 1509. Βόρεια:επί πλευράς23,24,25 με αγροτεμάχια 1510 και 1514.Ανατολικά: επί πλευράς 25 έως ….. με αγροτεμάχιο 1517. Νότια: επί πλευράς 26 έως 27 με κοίτη χειμμάρου.

Δ) Αγροτεμάχιο επιφανείας 73.999τ.μ. εμφαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπότο γράμμα (Δ)ΔΕΛΤΑ κεφαλαίο και ορίζεται απο τα σημεία 28,29,30,31,32,33,34,35, 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,28 και συνορεύει: Δυτικά επί πλευράς 45,46,28 με δρόμο και πέραν τούτου με κοίτη χειμμάρου. Βόρεια: επί πλευράς 28 έως 29 με αγροτεμάχιο 1533. Ανατολικά: επί πλευράς 29,30,31, 32,33,34,35,36,37,38,39 με ιδιοκτησίες αγνώστων, επί πλευράς 39 έως 40 με αγροτεμάχιο 1435, επί πλευράς 40,41,42,43 με αγροτεμάχιο 1537 και επί πλευράς 43 έως 44 με αγροτεμάχιο 1543. Νότια: επί πλευράς 44 έως 45 με ρέμα.

Ε) Αγροτεμάχιο επιφανείας 24.500τ.μ. εμφαινόμενο στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Ε) ΕΨΙΛΟΝ κεφαλαίο και ορίζεται από τα σημεία 47,48,49,50,51, 52,53,54,55,56,57,47 και συνορεύει: Ανατολικά με χορτολίβαδο κληρονόμων Αποστόλου Στεργιούδη και κατά τα λοιπά σημεία με κοινόχρηστο έκταση.

ΣΤ) Αγροτεμάχιο επιφανείας 13.100τ.μ. εμφαινόμενοστο ανωτέρω σχεδιάγραμμα υπό το Γράμμα (ΣΤ) ΣΙΓΜΑ ΤΑΥ κεφαλαίο και ορίζεται από τα σημεία 58,59,60, 61,62,58 και συνορεύει: Νοτιοδυτικά: επί πλευράς 62 έως 58 με κοίτη χειμμάρου. Βόρεια: επί πλευράς 58 έως 59 με ιδιοκτησία της ιδίας της εισφέρουσας εταιρείας ΒΙΟΜΑΓΝ ΕΠΕ και επί πλευράς 59 έως 60 με ιδιοκτησία αγνώστων. Ανατολικά: επί πλευράς 60,61 με κοίτη χειμμάρου. Νότια: επί πλευράς 61,62 με αγροτεμάχιο

585.

Ζ) Αγροτεμάχιο επιφανείας δέκα χιλιάδων διακοσίων πενήντα τετραγωνικώνμέτρων(10.250μ2) εμφαινόμενο στοανωτέρω σχεδιάγραμα υπό το γράμμα ΖΗΤΑ (Ζ) κεφαλαίο και ορίζεται από τα σημεία 63, 64, 65,66,67,68,63 και συνορεύει Δυτικά και επί πλευράς 63 -65 με το υπ'αριθμόν 1452 αγροτεμάχιο. Βορείως και επί πλευράς 65 έως 66 με το υπ' αριθ.1468 αγροτεμάχιο.Ανατολικά και νοτιοανατολικά και επί πλευράς 66 έως 68 με όχθη ρέμματος και Νότια και επί πλευράς 68 έως 67 με ρέμμα.

Η) Αγροτεμάχιο επιφανείας χιλίων διακοσίων τετραγων. μέτρων (1.200μ2) εμφαινόμενο στο ανωτέρωσχεδιάγραμμα υπό το γράμμα (Η) ΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ μετά της εισαυτό υπαρχούσης υδρογεωτρησεως.

θ) Αγροτεμάχιο επιφανείας τριάντα χιλιάδωνεπτακοσίων τριάντα οκτώ τετραγωνικών μέτρων (30.728 μ2)εμφαινόμενο στοαπό.…… σχεδιάγραμμα τουμηχανικού ……το οποίονπροσαρτάται στο παρόν.

ΙΙ. ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Επί του προπεριγραφέντος υπό στοιχείου Α αγροτεμαχίου (γηπέδου)βρίσκονται οι παρακάτω κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις που απεικονίζονται επίσης στο ανωτέρω επισυναπτόμενο στο παρόν από Οκτώβριο 1995 σχεδιάγραμμα και υπόμνημα, του Πολιτικού Μηχανικού Δημητρίου Καραγκούνη με αριθμούς που αντιστοιχούν στην ανωτέρω κατά αύξοντα αριθμό αρίθμηση:

1. Σιλό αποθήκευσης μεταλλεύματος από μπετόν χωρητικότητας 400μ3, όγκος μπετόν 165μ3.
2. Σπαστήρας από μπετόν αρμέ, όγκος μπετόν 140μ3.
3. Εγκατάσταση πλυντηρίου καικοσκίνου.Κτίριο με σκελετό από μπετόν αρμέ. Ογκος μπετόν 170μ3.
4. Υπόστεγο μηχανής GANZ μεταλλικής κατασκευής με κάλυψη στέγης καθώς και τριών πλευρών με λαμαρίνα. Κάτοψη100μ2.

5. Τετραόροφο κτίριο εμπλουτισμού από σκελετό μπετόν αρμέ και επικάλυψη πλακών μπετόν αρμέ. Τοιχοποιία τσιμεντόλιθων. Κάτοψη 633μ2 και συνολική επιφάνεια ορόφων 2.500μ2.
6. Δίδυμα σιλό ψιλού υλικού από μπετόν αρμέ.Ογκος μπετόν150μ3.
7. Δεξαμενή καθίζησης κυκλική διαμέτρου 20μ. από μπετόν αρμέ όγκου 260μ3.
8. Δεξαμενήδιθάλαμη χωρητικότητας 2.200μ3 νερού, από μπετόν αρμέ όγκο 600μ3.

ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΤΗ ΣΤΗΝ ΟΡΜΥΛΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

1. Ηλεκτρικό πολύσπαστο αγνώστων στοιχείων 3 τον.
2. Ερπυστριοφόρος τροφοδότης DRAGONATM 23100 σειράς 1532 7/74 με μειωτήρα και κινητήρα ισχύος 15 HP.
3. Σιαγωνωτός θραυστήρ DRAGONMR107 Αρ.σειράς: 1922 12/74 με ηλεκτροκινητήρα ισχύος 102 HP.
4. α. Μεταφορική ταινία Ελληνικής κατασκευής πλάτους 800ΜΜ μήκους 33μ.
   β. Ηλεκτρομειωτήρας M/T:BauerMot.Nr.:1361475Τύπος: D6A418/499L 1460/46 R.P.M. ισχύς:30PS
5. α. Υδραυτοκαθαριστής (TROMMEL) Ελληνικής κατασκευής διαμέτρου Φ 2,8Μ. και μήκους 7,5Μ.
   β. Μειωτήρας:FLENDER KZN 280 418-001-2-1 1000/25 R.P.M.61
   γ. Κινητήρας: Βαλιάδης NR.59988 100HP.
6. Ηλεκτρουδραυλικός γρύλλος ανυψώσεως TROMMEL αγνώστων στοιχείων.
7. ΚόσκινοALLIS-CHALMERS:SIZE: 5'X14' OrderNR.806192820 R.P.M. Mechansize:5054 με ηλεκτροκινητήρα ισχύος 15HP
8. α. Μεταφορική ταινία Ελληνικής κατασκευής πλάτους 650 ΜΜ μήκους 42μ.
   β. Ηλεκτρομειωτήρα Carl-Bockwoldt Τύπος: CB 9-160L 4DRUNR:8719529 ισχύος:15KW
9. Ενδιάμεσα Σιλό
10. Δονητής
    α) ΣΚΑΦΗ Ε 800Χ750 HFSNR.512271-20-1
    β) ΔΟΝΗΤΗΣ TS 500/150 NR.606-162-439
       380V 25 A 50 HZ ισχύος 3HP
11. Δονητής
    α) ΣΚΑΦΗ Ε 800 Χ 3500 HFSNR.522271-00-1

β) ΔΟΝΗΤΗΣ TS 500/M150 NR: 606-162-526 380V
25 A 50 HZ ισχύος 3HP.

ΣΗΜ: Ο δονητής έχει βλάβη.

12. α) Μεταφορική ταινία Ελληνικής κατασκευής πλάτους 800 ΜΜ και μήκους 45Μ.
β) ηλεκτρομειωτήρα: Carl-BockwoldtCB-9-180 M14 DRU NR:8 1719 532 ισχύος 18,5KW
13. Κόσκινο CHAUVIN 2 Χ 3,7Μ. αγνώστων λοιπών στοιχείων.
14. Μεταφορική ταινία Ελληνικής κατασκευής Χ/Δ πλάτους1000ΜΜμεηλεκτρομειωτήρα ΕΒΕΗΑ ισχύος 4HP και αγνώστωνλοιπών στοιχείων μήκος Μ/Τ 25Μ.
15. α) Μ/Τ Ελληνικής κατασκευής πλάτους 500ΜΜ και μήκος 8ΜΜ
β) Ηλεκτρομειωτήρας Carl-BakwoldtNr.:20107604 καιισχύος 4KW.
16. Μετ.ταινία Ελληνικής κατασκευής πλάτους 500ΜΜ, μήκους 14Μ. με ηλεκτρομειωτήρα αγνώστων στοιχείων.
17. Κόσκινο 1,3Χ3Μ. αγνώστων λοιπών στοιχείων και ισχύος 5,5HP.
18. Μεταφορική ταινία Ελληνικής κατασκευής μήκους 18μ. και πλάτους 500μμ. αγνώστωνλοιπών στοιχείων.
19. Μεταφορική ταινία Ελληνικής κατασκευής πλάτους 500ΜΜ μήκους24μ. και αγνώστων λοιπών στοιχείων.
20. Σιλό τροφοδοσίας Ελληνικής κατασκευής και διαστάσεων τοκάθε ένα 2,4Μ Χ 2Μ. και ύψους 1,6μ.
21. Μαγνητικός διαχωριστής WEDAG με στοιχεία τύπος: GIML8 No:971/3052/3905 του 1966 συνολικής ισχύος 5,3KW.
22. Μεταφορική ταινία Χ/Δ Ελληνικής κατασκευής μήκους 18,5Μ. πλάτους 800ΜΜ με ηλεκτρομειωτήρα ισχύος 4HP και αγνώστωνλοιπών στοιχείων.
23. Μεταφορική ταινία Ελληνικής κατασκευής μήκους 22Μ. πλάτους 500ΜΜ με ηλεκ/τηρα αγνώστων στοιχείων.
24. α) Μεταφορική ταινία Ελληνικής κατασκευής μήκους 29μ. πλάτους 500 ΜΜ.

β)Ηλεκτρομειωτήρας Carl-Bockvoldt τύπος: 3-A-112M/4DRU No: 8719535 και ισχύος: 4KW.

25. Σιλό αποθηκεύσεως λευκολίβου τσιμεντένιο.
26. Συλλεκτήριος Μ/Τ Ελληνικής κατασκευής πλάτους 500ΜΜ. μήκους 16μ. και αγνώστων λοιπών στοιχείων.
27. α) Σιαγωνωτός θραυστήρ DRAGONMR64 SER.NR.1715 7/73
    β) Κινητήρας CRMM3UI 250 MR4 220 A
28. α) Σιαγωνωτός θραυστήρ DRAGONMR 45 8/77
    β) Κινητήρας HELLAS ELECTRIC 25HP
29. α) Μεταφορική ταινία Ελληνικής κατασκευής πλάτους 500ΜΜ. μήκους 32μ.
    β) Ηλεκτρομειωτήρας: Carl-Bockwoldt τύπος: 5-L32/4DRUNr.:8719533.
30. α) Κόσκινο αγνώστων στοιχείων. Διαστάσεις 1Χ2,5Μ.
    β) Κινητήρας:Βαλιάδης. Τύπος: 83151/Κ13234. Ισχύς: 7,5HP
31. Μεταφορική ταινία Ελληνικής κατασκευής πλάτους 500ΜΜ και μήκους 24μ., αγνώστων λοιπών στοιχείων.
32. α) Μεταφορική ταινία Ελληνικής κατασκευής πλάτους 500 ΜΜ, μήκους 23 Μ.
    β) Ηλεκτρομειωτήρας Carl-Bockwoldt Τύπος: 3-A-112M/4DRUNr.8719536 και ισχύος 4KW.
33. Σιλό αποθηκεύσεως λευκολίθου.
34. Ηλεκτρουδραυλικόσύστημα ανοιγοκλεισίματος μπουκαλών των Σιλό Β39 και Β40 αγνώστων λοιπών στοιχείων.
35. Σιλό μεταλλικό Ελληνικής κατασκευής χωρητικότητας 80τον.
36. α) Μεταφορική ταινία Ελληνικής κατασκευής πλάτους 500ΜΜ και μήκους 33μ.
37. β) ΗλεκτρομειωτήραςCarl-Xoxkwoldt.Τύπος:3A-132/S/ 4DRUNo.2-819449 και ισχύος 5,5KW
38. Υδροταξινομητής (κοχλίας) UNITEC. Τύπος 36’’-1977-454.
39. Ηλεκτρουδραυλικό σύστημα ανοιγοκλεισίματος σιλό r1 αγνώστων λοιπών στοχείων.

Ηλεκτροκινητήρας AEG 3phmot. Nr: 16903727 2 KW.

40. Μεταφορική ταινία πλάτους 650ΜΜ μήκους 140ΜΜ Ελληνικής κατασκευής με ηλεκτροκινητήρα ισχύος 35HP.
41. Μεταφορική ταινία μετά προβόλου P.H.B. πλάτους 650ΜΜ μετά μειωτήρος και κινητήρων αγνώστων λοιπών στοιχείων.
42. α) Αεροσυμπιεστής WORTHINGTON M-125
    β) Ηλεκτροκινητήρας NEWMANN No:X045204. Ισχύς 115HP, 980rpm 380V 164A.
43. Υδροταξινομητής (κοχλίας) UNITEC 48'' με στοιχεία 580/1270/1985 και ισχύος κινητήρος 15HP
44. Πυκνωτής (THICKENER) πλήρης με στοιχεία SALATύπος SFC315mat/*2*1.00/07 Συνολική ισχύς 11,5 HP.
45. α) Αντλία με στοιχεία Frame:PE Size: 150 Type :PCSer: NR: WP136009.
    β) Ηλεκτροκινητήρας με στοιχεία: BrookCrompton. Parkinson Motors. Frame: 7-AD 250M Ser. Nr. AD37T4E LC 1470R. P.M. 75 KW.
46. Μεταφορική ταινία Ελληνικής κατασκευής μήκους 50μ.πλάτους 650ΜΜμε ηλ/τήρα ισχύος 20HP
47. α) Αντλία φυγοκεντρική άνευ στοιχείων.
    β) Κινητήρας : ΒΗΛΜΑ. Τύπος Α 225 Μ No: 9730.Ισχύς 60HP2950 P.P.M.
48. Αντλία γεωτρήσεως αγνώστων στοιχείων, μετά ηλεκτ/τήρος.
49. Πίνακας διανομής Υ.τ. ΔΕΗ Χ.Τ. μέσω Μ/στου αγνώστων στοιχείων
50. Πίνακας διανομής Χ.Τ.προς εργοστάσιο εμπλουτισμού λευκολίθου
51. Πίνακας διανομής και χειριστήριο Χ.Τ.πρωτογεννούς θραύσεως.
52. Μ/στής αντλίας γεωτρήσεως Β42 : ΜΕΤΑΛ/ΚΑ ΗΛΕΚΤΡΑ No : 100089 250 KVA.
53. Δίκτυο σωληνώσεων 10'' αντλίας Β33 μέτρα περίπου 800ΜΜ προς δεξαμενή.

54. Δίκτυο σωληνώσεων 5'' αντλίας Β42 γεωτρήσεως περίπου 1500 ΜΜ προς δεξαμενή.
55. Δίκτυο σωληνώσεων 5" αντλίας Β41 προς αντλίας Β33, περίπου 200 Μ.
56. Δίκτυο σωληνώσεων 5" από καταργημένη αντλία προς δεξαμενή περίπου 200Μ.
57. Ηλεκτροσυγκόλληση ELINRF 72N
58. " SAF 67092
59. " SAFSAFEXM450'
60. Δράπανο INTERKRENNMASCHINEN Τύπος:SB25/12 RLMNr:32387

ΕΦΕΔΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΟΡΜΥΛΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

1. Μετασχηματιστής : ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΑ Αρ. 100048 1974 250 KVA
2. Αντλία SALA SPV πλήρης άνευ στοιχείων
3. Γεννήτρια με βενζινοκινητήρες αγνώστων στοιχείων
4. Αεροσυμπιεστής πλήρης ELD 1,5KW IM90CSL2 Ser.Nr.7623/89
5. θραυστήρ BLAKE-MARSDEN αγνώστων λοιπών στοιχείων.
6. Αντλία πολύ βάθμια μετά κινητήρος αγνώστων στοιχείων.
7. Ηλεκτρομειωτήρες Carl-Bockwoldt ισχύος 15KW.
8. Ψύκτης ύδατος 2786 220 Volt.
9. Ντηζελοκινητήρας (εις γεώτρηση) NSZG. Τύπος: VIIIjMD 160Ισχύς:176HP 1963
10. Αντλία πολυβάθμια άνευ κινητήρος αγνώστων στοιχείων.

ΕΠΙΠΛΑ - ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΡΜΥΛΙΑ

1.	Γραφεία ξύλινα	Τεμ.	1
2.	Γραφεία Μεταλλικά	Τεμ.	4
3.	Πολυθρόνες περίστρ.-σταθερές	Τεμ.	2
4.	Καθίσματα	Τεμ.	27
5.	Πάγκοι για εστιατόριο προσωπικού	Τεμ.	20

6. Ντουλάπες μεταλλικές δίφυλλες	Τεμ.	4
7. Ντουλάπια	Τεμ.	3
8. Τραπεζάκια βοηθητικά με συρτάρια (μεταλλικά)	Τεμ.	1
9. Κρεμάστρες	Τεμ.	4
10. Καθρέπτες	Τεμ.	4
11. Ψύκτες νερού	Τεμ.	2
12. Ψυγεία ηλεκτρικά	Τεμ.	3
13. Θερμοσησωρευτές (καλοριφέρηλεκτρικά)	Τεμ.	6
14. Αερόθερμα	Τεμ.	6
15. Ιματιοθήκες	Τεμ.	9
16. Αρχειοθήκες ξύλινες	Τεμ.	1
17. Ανεμιστήρες γραφείου	Τεμ.	12
18. θερμάστρες 2000W ηλεκτρικές	Τεμ.	2
19. θερμάστρες πετρελαίου	Τεμ.	4
20. Γραφομηχανές Ηλεκτρική	Τεμ.	1
21. Αριθμομηχανές HERMEUS	Τεμ.	10
22. Αριθμομηχανές Computer	Τεμ.	2
23. Τηλεφωνικές συσκευές με μνήμη	Τεμ.	1
24. Τηλεφωνικές συσκευές ενδοεπικοινωνίας άπλες	Τεμ.	2
25. FAX	Τεμ.	1
26. Καρτελλοθηκες κυλιόμενες	Τεμ.	3
27. Χρηματοκιβώτια	Τεμ.	1
28. Τρίποδες τοπογραφικοί	Τεμ.	1
29. Ζυγοί ακριβείας	Τεμ.	1
30. Ωρολόγιασήμανσηςδελτίων προσωπικού	Τεμ.	1
31. Φωτοαντιγραφικά 3M 6015 SN	Τεμ.	1
32. Κλισίμετρο	Τεμ.	1
33. Εμβαδόμετρο	Τεμ.	1
34. Μετροταινίες	Τεμ.	2
35. Σταδίες	Τεμ.	2
36. Ταχύμετρο	Τεμ.	1

“Ολα τα πιό πάνω αναφερόμενα και περιγραφόμενα περιουσιακά στοιχεία (κινητά και ακίνητα) αλλά και τα μή ρητώς σε αυτό το συμβόλαιο αναφερόμενα, η μετασχηματιζομένη εταιρεία Περιορισμένης ευθύνης τα εισφέρει στην με το παρόν συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΒΙΟΜΑΓΝ ΑνώνυμηΜεταλλευτική – Εμπορική – Τεχνική-Βιομηχανική Εταιρεία Α.Μ.Ε.Τ.Β.Ε." και το διακριτικό τίτλο "ΒΙΟΜΑΓΝ Α.Ε." , τα εκχωρεί, τα μεταβιβάζει και τα παραδίδει σ' αυτήν, κατά το πλήρες δικαίωμα κυριότητος, νομής και κατοχής, με όλα τα από αυτά και σ' αυτά κάθε φύσης δικαιώματα της προσωπικά και εμπράγματα και τις συναφείς αγωγές καιπαραγγέλματα. Αποξενώνεται δε η άνω μετατρεπομένη δια του μετασχηματισμού της εταιρεία Περιορισμένης ευθύνης, από κάθε δικαίωμα της πάνω σ' αυτά και αποκαθιστά τη νέα συσταθείσα Ανώνυμη Εταιρεία τέλεια και αποκλειστική κυρία, νομέα και κάτοχο αυτών. Επίσης παραιτείται ανεπιφύλακτα από κάθε γενικά δικαίωμα της για προσβολή της, στη νεα ανώνυμη εταιρεία, εισφοράς και μεταβίβασης των περιουσιακών αυτών στοιχείων για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, όπως και γιακάθε λόγο τυπικό ή ουσιαστικό και αιτία που αναφέρεται στα άρθρα 178, 179 και 388 του Αστικού Κώδικα, καθώς και για υπέρογκο βλάβη. Υπόσχεται δε και εγγυάται η ως άνω μετατρεπομένη δια του μετασχηματισμού της εταιρεία Περιορισμένης ευθύνης, νομίμως εκπροσωπούμενη, ότι τα εισφερόμενα και μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία είναι ελεύθερα και απαλλαγμένα από κάθε γεινικά βάρος, χρέος, υποθήκη, προσημείωση υποθήκης,δουλεία κάθε είδους, εκκίνησης τρίτου, ρυμοτομίας, απαλλοτρίωσης, κατάσχεσης, μεσεγγύησης, φιλονικίας, διένεξης και από κάθε νομικό ή πραγματικό ελάττωμα πλην της εκ δραχμών 2.300.000.000 υποθήκης που έχει εγγραφεί επί των ακινήτων και μεταλλείων της μετασχηματιζομένης εταιρείας υπέρ των υπό εκκαθάριση εταιρειών με τις επωνυμίες " Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ" και ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" στο

Υποθηκοφυλακείο Αγίας Άννας Ευβοίας σε τόμο 5β και αριθμό 184 και στο Υποθηκοφυλακείο Πολυγύρου Χαλκιδικής σε τόμο 44 και αριθμό 38. Από της εγκρίσεως και δημοσιεύσεως δε του παρόντος, η εκ μετατροπής δια μετασχματισμού συνιστώμενη Ανώνυμη Εταιρεία, χωρίς καμιά άλλη διατύπωση υποκαθίσταται στο σύνολο της περιουσίας και σε όλα γενικά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ως άνω εταιρείας Περιορισμένης ευθύνης και σε όλες τις σχέσεις αυτής με οποιοδήποε φυσικό ή νομικό πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, οποιασδήποτε δημόσιας, δημοτικής ή κοινοτικής Αρχής και οποιουδήποτε Οργανισμού και Τράπεζας, όπως και σε όλες τις κάθε φύσης συμβάσεις κατά παντός τρίτου και οποιεσδήποτε Τράπεζες και Οργανισμούς, η δε νέα Ανώνυμη Εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδικαίως στην κυριότητα, νομή και κατοχή όλων των περιουσιακών στοιχείων και των λοιπών στοιχείων του ενεργητικού της μετασχηματιζομένης εταιρείας Περιορισμένης ευθύνης, δυναμένη και δικαιούμενη να διακατέχει νέμεται και διαθέτει όλααυτά κατά τη βούληση της και κατά το πλήρες και απόλυτο της ιδιοκτησίας δικαίωμα, έστω και άν ελλειπώς ή ουδόλως περιγράφτηκαν στο παρόν συμβόλαιο και χωρίς άλλη διατύπωση.

Αρθρο 42

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξειστου Κωδ.Νόμου 2190/1920, όπως αυτό ισχύει σήμερα.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ι

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 43

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους κ. κ.

1) Κωνσταντίνο Βαρβούτη του Γεωργίου και της Λουΐζας, Οικονομολόγο, γεννημένο στο Κάϊρο Αιγύπτου, το έτος 1944, κάτοικο Νέας Πολιτείας Αττικής, οδός Ισμήνης αριθμός 18, κάτοχο του υπ' αριθμό Ξ.363651/28-11-1986 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Νέας Ερυθραίας, ο οποίος έχει Ελληνική Υπηκοότητα, 2) Παναγιώτη Βουρλούμη τουΑνδρέακαι της Υπατίας, Οικονομολόγο, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1937, κάτοικος Αθηνών, οδός Υψηλάντου αριθμός 23, κάτοχος του υπ' αριθμό Ν.032981/28-4-1986 δελτίου ταυτότητος του Γ' Α.Τ. Αθηνών, ο οποίος έχει Ελληνική Υπηκοότητα,

3) Γεώργιο Βαρβούτη του Κωνσταντίνου και της Ελένης, Σπουδαστή γεννημένοστην Αθήνα,το έτος 1974,κάτοικο Εκάλης Αττικής, οδόςΚέδρων αριθμός 25,κάτοχο του υπ' αριθμόν Π.320373/16-12-1989δελτίου ταυτότητος του ……ο οποίος έχει Ελληνική Υπηκοότητα,

4) Αιμίλιο Γαλάτη του Σπυρίδωνος και της Μαρίας, Συνταξιούχο, που γεννήθηκε στην Κέρκυρα, το έτος 1926, κάτοικοΚαλλιθέας Αττικής, οδός Λυκούργου αριθμός 53, κάτοχο του υπ' αριθμόν
Α.227004/10-2-1961 δελτίου ταυτότητος του ΙΔ' Π.Α. Αθηνών
ο οποίος έχει Ελληνική Υπηκοότητα,

5) Νικόλαο Μαντέλλο του Ιωάννου και της Κούλας, Οικονομολόγο, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 1932, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Βερναρδάκη 23, κάτοχο του υπ'

αριθμόνΡ.574609/ 1995δελτίου ταυτότητος Α.Τ. Μελισσίων, ο οποίος έχει Ελληνική Υπηκοότητα,

6) Δαμιανό Δαμιανό του Νικολάουκαι της Παναγιώτας, Χημικό Μηχανικό, γεννημένο στην Αθήνα,το έτος 1946, κάτοικοΔιονύσου Αττικής, οδός Ρόδων 43, κάτοχο του υπ' αριθμόν Ι.674037/1974 δελτίου ταυτότητος του Α.Τ. Παραλίας Διστόμου, ο οποίος έχει Ελληνική Υπηκοότητα,

7) Αλέξανδρο Τσομπλεκτσόγλου, του Νικολάου καιτης Ελένης, Ιδιωτικό Υπάλληλο γενημένοστην Αθήνα, το έτος 1967, κάτοικοΚηφισιάς Αττικής, οδός Πεσματζόγλου αριθμός 24,κάτοχο του υπ' αριθμόν Σ. 562902/1997 δελτίου Αστυνομικής ταυτότητος του Α.Τ. Κηφισιάς,ο οποίος έχει Ελληνική Υπηκοότητα.

Η Θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου θά διαρκέσει μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει το πρώτο (Α΄) εξάμηνο του έτους 1999.-

Αρθρο 44

Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση διορίζονται:

Α) Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής ο Χρήστος Μανιάτης του Αντωνίου και της Παναγιώτας, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., γεννημένος στη Σελλασία Λακωνίας, το έτος 1953, κάτοικος Αθηνών, οδός Φωκίωνος Νέγρη αριθμός 3, κάτοχος κάτοχος του υπ' αριθμόν Μ.002626/1984 δελτίου ταυτότητος του Β'Α.Τ. Αθηνών, και

Β) Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής ο Κωνσταντίνος Λώλος του Μάρκου και της Χριστίνας, πτυχιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε. γεννημένος στην Άρτα το έτος 1955, κάτοικος Αθηνών, οδός Φωκίωνος Νέγρη αριθμός3,κάτοχος του υπ'αριθμόν Ρ.651954/1995 δελτίου Ταυτότητοστου Αστυνομικού Τμήματος Γλυφάδας.

Οι ανωτέρω έχουν τα προσόντα του άρθρου 36α του Κωδ.Νόμου

2190/1920.

Οι ανωτέρωελεγκτές (Τακτικός και Αναπληρωματικός) είναιπτυχιούχοι άνω των πέντε (5) ετών και έχουν άδεια ασκήσεωςοικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος από 12-1-1996 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36α του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του Νόμου 2339/1995 (ΦΕΚ 204/1995) προσόντα του άρθρου 36α του Κωδ. Νόμου 2190/1920.

Σημειώνεται στο σημείο αυτό ότι:

α) Η ανακοίνωση της καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του παρόντος Καταστατικού θέλει δημοσιευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Εμπορικού Νόμου και του Κωδ. Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει, στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, και

β) σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 34/1968 και ερμηνεύθηκε με το άρθρο μόνο του Ν.Δ. 665/1970 το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται από τα τέλη χαρτοσήμου, από δικαιώματα ή άλλες επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου ή Τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.Δ.34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Ταμείου Νομικών ή του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων.

3.- Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Νόμου 1599/1986 οι συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι η μόνιμη κατοικία και διαμονή τους είναι αυτή που αναφέρεται στην αρχή αυτού του συμβολαίου. Στη συνέχεια οι άνω συμβαλλόμενοι, όπως παρίστανται και εκπροσωπούνται στο συμβόλαιο αυτό, δηλώνουν:

α) ότι παραιτούνταιρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα τους για προσβολή, διάρρηξη ή ακύρωση του παρόντος συμβολαίου και της με αυτό συντελεσθείσας σύμβασης, για οποιοδήποταε λόγο και αιτία, λόγω υπέρμετρης ζημίας, όπως και γιά κάθε λόγο που αναφέρεται στα άρθρα 178, 179 και 388-του Αστκού Κώδικα και από τις σχετικές αγωγές και ενστάσεις του και

β) ότι, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση τους, κατ' άρθρο 8 του Νόμο

1599/1986, η μόνιμη κατοικία και διαμονή τους, όπως και η έδρα της μετασχηματιζομενης εταιρείας, είναι αυτές που αναγράφονται στην αρχή του παρόντος συμβολαίου μου.-
Εγώ η συμβολαιογράφος υπέμνησα στους συμβαλλομένους τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα για τη μεταγραφή του παρόντος συμβολαίου μου και τις συνέπειες της τυχόν παράλειψης της, τις διατάξεις του Νόμου 1587/1950 "περί φόρου μεταβίβασης ακινήτων " και ειδικώτερα των άρθρων 13 και 15 αυτού, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.Δ.4242/1962 κιαι του Νόμου 4459/1962, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 16 του Νόμου 1882/1990 και τις κυρώσεις από την παράβαση αυτών, τις διατάξεις των νόμων περί σχεδίων πόλεων και κωμών και τις από το νόμο 4045/1960 κοινές υποχρεώσεις τους, τις διατάξεις του Νόμου 4343/1929, του Ν.Δ. 690/1948, του Ν.Δ. της 17-7-1923 και του Νόμου 651/1977 και τους από τους Νόμους αυτούς περιορισμούς, τους οποίους οι συμβαλλόμενοι εδήλωσαν ότι γνωρίζουν, τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 12 του Νόμου 13371983 και του άρθρου 5 του Νόμου 1577/1985, τις διατάξεις του άρθρου 8 του Νόμου 1599/1986, τις διατάξεις τωνάρθρων 80-81 του Νόμου 2238/1994, του άρθρου 26 του Νόμου 1882/1990, του άρθρου 24 παρ. 18 του Νόμου 2130/1993 και του άρθρου 3 παρ. 15 του Νόμου 2242/1994,.
Τέλος στο σημείο αυτό αναγφέρεται ότι: Οι συμβαλλόμενοι υπέβαλαν στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες δηλώσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων που πήραν αριθμό καταχώρισης : α) ΔΟΥ Πολυγύρου Χαλκιδικής υπ' αριθ. 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829 και 1830/19-12-1997 και β) ΔΟΥ Λίμνης Ευβοίας υπ' αριθμούς 390, 391, 392,393/24-12—1997, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447/24-12-1997, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471/24-12-1997 θεωρημένο

αντίγραφο των οποίων μου έδειξαν οι συμβαλλόμενοι και θα προσαρτηθεί στο προς μεταγραφή αντίγραφο του παρόντος συμβολαίου. Σύμφωνα με τις δηλώσεις αυτές δεν καταβλήθηκε φόρος μεταβίβασης, γιατί η υπό σύσταση Ανώνυμη Εταιρεία απολλαμβάνει του προνομίου των διατάξεων του Νόμου 1297/1972,όπως τούτο φαίνεται από τις σχετικές σημειώσεις των Οικονομικών Εφόρων των άνω Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών πάνω στα φύλλα φόρου μεταβίβασης ακινήτων που μου έδειξαν οι συμβαλλόμενοι.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 12 του Νόμου 1337/1983 προσαρτώνται στο παρόν συμβόλαιο, οι υπό σημερινή χρονολογία υπεύθυνες δηλώσεις των συμβαλλομένων του Ν.1599/1986 στις οποίες δηλώνουν ότι τα επί των άνω ακινήτων υφιστάμενα κτίσματα ανηγέρθησαν πρίν από την έναρξη ισχύος του άνω Νόμου. β) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 15 του Νόμου 2242/1994 (ΦΕΚ 162/3-10-1994 -τεύχος Α'), προσαρτώνται στο παρόν οι υπό σημερινή ημερομηνία υπεύθυνες δηλώσεις των συμβαλλομένων του Ν.1599/1986 στις οποίες δηλώνουν ότι άπαντα τα ακίνητα μετά των επ' αυτών κτισμάτων δεν ευρίσκονται σε ρέμα, αιγιαλό, παραλία, βιότοπο, δημόσιο κτήμα ή αρχαιολογικό χώρο.
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 80-81 του Νόμου 2238/1994, προσαρτάται στο παρόν συμβόλαιο, θεορημένο αντίγραφο υπευθύνου δηλώσεως που υπέβαλε η μετασχηματιζομένη εταιρεία Περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ΒΙΟΜΑΓΝ Μεταλλευτική Εμπορική Τεχνική Βιομηχανική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης" στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Β' Περιστερίου η οποία πήρε αριθμό καταχώρησης 1481/19-11-1997 με την οποία δήλωσε ότι τα εκχωρούμενα στη νέα Ανώνυμη Εταιρεία ακίνητα, όπως αυτά περιγράφονται παραπάνω, δεν της απέφεραν εισόδημα-την τελευταία πενταετία. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Νόμου 1882/1990 επισυνάπτεται στο παρόν συμβόλαιο το υπ' αριθμόν 4706709/17-11-1997 αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο, που εκδόθηκεαπό τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Β' Περιστερίου, για

λογαριασμότης μετασχηματιζομένης αεταιρείας "ΒΙΟΜΑΓΝ Μεταλλευτική ΕμπορικήΤεχνική Βιομηχανική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης", από τοοποίοπροκύπτει ότι η εταιρεία αυτή είναι ενήμερη στα χρέη της προς τοΔημόσιο.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 18 του Νόμου 2130/1993προσαρτώνται στο παρόν οι υπ' αριθμούς πρωτ. 1624/19-11-1997

2717/20-11 -1997 βεβαιώσεις των Κοινοτήτων Μαντουδιου και Ορμυλίαςαντιστοίχως, από τις οποίες προκύπτει ότι η ως άνω μετασχηματιζομένηεταιρεία, σχετικά με τα μεταβιβαζόμενα και εκχωρούμενα σήμερα ακίνητα,όπως αυτά περιγράφονται παραπάνω, δεν οφείλει τέλος ακίνητηςπεριουσίας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του Ν. ,2459/1997, προσαρτάται στο παρόν το υπ' αριθμό πρωτοκόλλου24624/19-11-1997 πιστοποιητικό της Δ.Ο.Υ. Β' Περιστερίου, από τοοποίο προκύπτει ότι η μετασχηματιζομένη εταιρεία Περιορισμένηςευθύνης υπέβαλε δήλωση Φ.Μ.Α.Π. έτους 1997, στην οποίασυμπεριέλαβε τα άνω περιγραφόμενα ακίνητα και ότι κατέβαλε τοναναλογούντα φόρο ακίνητης περιουσίας με το υπ' αριθμό 79672/13-8-1997 διπλότυπο εισπράξεως.

Στο παρόν συμβόλαιο προσαρτώνται επικυρωμένα φωτοτυπικάαντίγραφα : 1) της υπ' αριθμό πρωτοκόλλου 6518/27-11-1995απόφασης της Νομαρχιακής Αυτοδιοικήσεως Ευβοίας, περί άρσεως τωναπαγορευτικών διατάξεων του Ν.2148 του αφορά έκταση 1.310 στρεμμάτων στην Βορρειοκεντρική Εύβοια (Μαντούδι), 2) των υπ' αριθμούς πρωτοκόλλου 2505/5-10-1995, 2476/11-10-1995, 2477/1995 και 2478/1995 εγγράφων της αρμόδιας διευθύνσεως δασών της περιφερείας κτης διοίκησης Ευβοίας περί μη ασκήσεως υπό του Δημοσίου δικαιώματος προσημειώσεως για τις μεταβιβαζόμενες ιδιωτικές δασικές εκτάσεις, 3) απόφασης της αρμόδιας Νομαρχιακής επιτροπής σύμφωνα με την διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν.1892/1990 για την έκταση που βρίσκεται σε παραμεθωρια περιοχή, και 4) τέλος προσαρτώνται στο παρόν υπεύθυνες

δηλώσεις των συμβαλλομένων του Ν. 1599/1986, στις οποίες δηλώνουν ότι δεν έχουν καεί μέχρι σήμερα οι δασικές εκτάσεις.

Άρθρο 45

1. Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στους κ.κ.: 1) Αλεξάνδρα Κανελλοπούλου, 2) Αντωνία Πρίμπα και 3) Γεώργιο Γραβιά,όλους Δικηγόρους και κατοίκους Αθηνών οδός Χάρητος αριθμός 46,όπως ενεργώντας καθένας εξ αυτών ξεχωριστά υποβάλει το Καταστατικό αυτό για έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή, καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει, ως αντιπρόσωπος τους, συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδρομές κι ακόμανα συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του Καταστατικού ελεύθερα κατά την κρίση του. 2) Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρείας, ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Θα ευθύνεται όμως μόνη η εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομα της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν, μέσα σε τρείς (3) μήνες από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας, αυτή αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Το παρόν συνετάγη βάσει σχεδίου του Δικηγόρου Κωνσταντίνου Αλεξίου του Σπυρίδωνα, Δικηγόρου και κατοίκου Αθηνών, κατεβλήθη δε το αναλογικό ποσό παρακράτησης της αμοιβής του, όπως αυτό προκύπτει από το υπ' αριθμόν Π 31840/1997 γραμμάτιο του άνω Δ.Σ.Α. ,που προσαρτάται στο παρόν.

Σε βεβαίωση συντάχθηκε το παρόν σε διακόσια τρία (203)φύλλα για τέλη και δικαιώματα του οποίου εισπράχθησαν μετά τριών (3)αντιγράφων δραχμές ένα εκατομμύριο έξι χιλιάδες εξακόσιες είκοσι (1.006.620) και το οποίο αφού διαβάσθηκε δυνατά και καθαρά σε επήκοο των συμβαλλομένων κκαι του παραστάντος δικηγόρου και βεβαιώθηκε νόμιμαυπογράφεται από τους συμβαλλομένους, τον παραστανται δικηγόρο και εμένα όπως ο

Νόμος ορίζει.-

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΑΡΑΣΤΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΒΟΥΤΗΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Αριθμός 9 2 5 2. ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟ 9.251/1997 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΜΟΥ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους χίλια εννιακόσια εννενήνταεπτά (1997), ημέρα Δευτέρα, στο γραφείο του δικηγόρου Κωνσταντίνου Αλεξίου, το οποίο Βρίσκεται στην οδό Χήρητος αριθμός 46, όπου κλήθηκα και προσήλθα για σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, παρουσιάσθηκε σε μένα τη συμβολαιογράφο Αθηνών και κάτοικο Πεύκης Αττικής ΜΑΡΘΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ το γένος ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, που εδρεύω στην Αθήνα, η μη εξαιρούμενη από τον Νόμο Αντωνία θυγατέρα Γεωργίου και Αννας Πρίμπα, δικηγόρος, γεννημένη στη Σπάρτη, το έτος 1968, κάτοικος Αθηνών, οδός Χάρητος αριθμός 46, κάτοχος του υπ' αριθμό Ν 495411/1985 δελτίου ταυτότητος της Αστυνομικής Διευθύνσεως Λακωνίας, Ελληνικής Ιθαγενείας, η οποία ενεργεί με εντολή και πληρεξουσιότητα που έχει δοθεί σ' αυτήν με το υπ' αριθμό 9.251/1997 συμβόλαιο μου (άρθρο 45 τούτου), με το οποίο συστήθηκε Ανώνυμος Εταιρεία με την επωνυμία " ΒΙΟΜΑΓΝ Ανώνυμος Μεταλλευτική, Εμπορική, Τεχνική, Βιομηχανική Εταιρεία Α.Μ.Ε.Τ.Β.Ε" και τον διακριτικό τίτλο"ΒΙΟΜΑΓΝ Α.Ε" καιμε την ιδιότητα της αυτήζήτησε την σύνταξη της παρούσης πράξεως κοιτηνδιόρθωση άρθρων του καταστατικού της άνωεταιρείας, κατόπιν υποδείξεων της ΝομαρχίαςΑνατολικής Αττικής, διά - της παρούσης δεπροβαίνει στις κατωτέρω διορθώσεις:

1. -Στο φύλλο 5ο θ' σελίς του συμβολαίου στηνόγδοη σειρά μετά τον αριθμό 1996 τίθεται"αντίγραφο πρακτικών της οποίας προσαρτάται στοπαρόν".
2. - Στο αυτό φύλλο β' σελίς στη δεκάτη εβδόμησειρά διαγράφεται η λέξη "διά".
3. -Στο αυτό φύλλο β' σελίς στη δεκάτη ογδόησειρά διαγράφεται η λέξη μετασχηματισμού και ηλέξη διαπίστωση και τίθεται

"εξακρίβωση".

4. - Στο αυτό φύλλο θ' σελίς στη δεκάτη εννάτησειρά διαγράφεται η λέξη " λογιστικής".
5. - Στο αυτό φύλλο β' σελίς στην εικοστή σειράδιαγράφεται η λέξη μετασχηματιζομένης καιτίθεται "μετατρεπομένης".
6. -Στο αυτό φύλλο β' σελίς στη εικοστή Πέμπτησειρά διαγράφονται οι λέξεις "διαπίστωση της λογιστικής αξίας".
7. - Στο αυτό .φύλλο β' σελίς στη εικοστή έκτησειρά διαγράφεται η λέξη ενοποίηση και τίθεται"εκτίμηση".
8. -Στο φύλλο 6ο α' σελίς του συμβολαίου στητρίτη σειρά μετά τη λέξη ημερομηνία τίθεται"ισολογισμού της".
9. -Στο αυτό φύλλο α' σελίς στη τετάρτη σειρά διαγράφεται η λέξη τα και τίθεται "θα"- και μετά τη λέξη μεταφερθούν προστίθεται " και".
10. -Στο αυτό φύλλο α" σελίς στη σειρά εβδόμη μετά τον αριθμό 1997 προστίθεται "αντίγραφο πρακτικών της οποίας προσαρτάται στο παρόν".
11. -Στο άρθρο 1ο στη τρίτη σειρά διαγράφεται η λέξη Μεταλλευτική και τίθεται "μεταλλευτική".
12. -Στο άρθρο 2ο παράγραφος 2 στη δεύτερη σειρά διαγράφεται η λέξη ιδύει και τίθεται "ιδρύει".
13. -Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 6ου μετά την λέξη πενταετίας τίθεται "Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητος του άρθρου 76 του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει.
14. -Στο άρθρο 7ο στη τρίτη σειρά μετά τη λέξη εταιρείας τίθεται "Εξαιρετικά οι μετοχές που ανιστοιχούν στην εισφερόμενη καθαρή θέση της μετατρεπομένης εταιρείας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολο τους και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό 75% του συνόλου τους, για μία πενταετία από την νόμιμη σύσταση της εταιρείας".
15. -Στο αυτό άρθρο παράγραφος 5 στην έκτη σειρά διαγράφεται η λέξη μετοχών και τίθεται "μετόχων".
16. -Στο αυτό άρθρο παράγραφος 10α) στην τρίτη σειρά

διαγράφεται η λέξη εκδόσει και τίθεται η λέξη "επιδόσει".

17. -Στο αυτό άρθρο παράγραφος 10β) στην τρίτη σειρά διαγράφεται η λέξη έναντιακαιτίθεται "έναντι".
18. -Στο αυτό άρθρο παράγραφος 10γ) στην έκτη σειρά διαγράφεται η λέξη στην και τίθεται "την".
19. -Στο αυτό άρθρο παράγραφος 10 γ) στη δεκάτη ογδόη σειρά διαγράφεται η λέξη αό κοιτίθεται "από" και στην εικοστή πρώτη σειρά διαγράφεται η λέξη προσφέρονται και τίθεται "προσφέροντα".
20. -Στο αυτό άρθρο παράγραφος θ) στην εικοστή σειρά διαγράφεται η λέξη αυποβάλει και τίθεται "υποβάλει".
21. -Οι παράγραφοι ια) και ι8) της παραγράφου 10 του άρθρου 7ου αντικαθίστανται όπως παρακάτω στο τέλος δε προστίθεται και παράγραφος ιγ): ια) Οι διατάξεις των υποπαραγράφων α έως και ι του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται σε μεταβιβάσεις μετοχών, που πρόκειται να γίνουν από μέτοχο σε συγγενή του εταιρεία. Ως συγγενής νοείται εταιρεία η οποία έχει στην κυριότητα της ποσοστό των μετοχών του μετόχου μεγαλύτερο από 50% ή της οποίας ο μέτοχος έχει στην κυριότητα του ποσοστό μετοχών της μεγαλύτερο από 50%. ιβ) Οι διατάξεις των υποπαραγράφων α έως και του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται επίσης και σε μεταβιβάσεις μετοχών, που εγκρίνονται από την γενική συνέλευση των μετόχων, με πλειοψηφία τουλάχιστον 75% του συνόλου των μετοχών. ιγ) Κάθε μεταβίβαση μετοχών της εταιρείας κατά παράβαση των παραπάνω όρων είναι άκυρη και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα.
22. -Στο άρθρο 9ο παράγραφος 5 στην έκτη σειρά μετά την λέξη μέτρων τίθεται "Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε".
23. -Στο αυτό άρθρο παράγραφος 9 στην τρίτη σειρά διαγράφεται η λέξη δικαίωνα καιτίθεται"δικαίωμα".

24. -Στο άρθρο 10ο παράγραφος 3 στην τετάρτη σειρά διαγράφεται η λέξη δικαούνται και τίθεται "δικαιούνται".-
25. -Στο άρθρο 11ο παράγραφος 2. στην δεύτερη σειρά διαγράφεται η λέξη καια και τίθεται"και".
26. -Στο άρθρο 14ο παράγραφος 2.8) στην ογδόη σειρά μετά την λέξη Συνέλευση τίθεται "," στην ενδέκατη σειρά μετά την λέξη διόρισε τίθεται". Σ " στην δεκάτη τετάρτη σειρά μετά την λέξη παραπάνω τίθεται "," και στην δεκάτη ογδόη σειρά διαγράφονται αι λέξεις των εγγράφων και τίθενται "τα έγγραφα".
27. -Στο αυτό άρθρο παράγραφος 2.δ) στην Πέμπτησειρά διαγράφεται η λέξη εκπορσωπει και τίθεται"εκπροσωπεί" και στην έκτη σειρά μετά τη λέξηκαταβληθεί τίθεται ",".
28. -Στο αυτό άρθρο παράγραφος 2.ε) στην Τρίτησειρά μετά τη λέξη αυτό τίθεται "," καιδιαγράφεται η λέξη διαιρείται και τίθεται"διατηρείται" και στην πέμπτη σειρά μετά ταγράμματα Α.Ε.τίθεται ",".
29. -Στο αυτό άρθρο παράγραφος 4. στην Τρίτησειρά μετά την λέξη αυτό τίθεται ",".
30. -Στο άρθρο 15ο παράγραφος 1.στ) στην Πέμπτησειρά διαγράφεται η λέξη ένδεικα και τίθεται"ένδικα".
31. -Στο άρθρο 16ο παράγραφος 2 στην δεύτερησειρά διαγράφεται η λέξη συμβούλους καιτίθεται "συμβούλους".
32. -Στο αυτό άρθρο παράγραφος 3 στην Τρίτησειρά διαγράφεται η λέξη λη και τίθεται "όλη".
33. -Στο άρθρο 17ο παράγραφος 1 στην εβδόμησειρά μετά την λέξη μελών του τίθεται "Στηνπρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται μεσαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνονεφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα ταμέλη του Δ.Σ. και κανείς δεν αντιλέγει στηλήψη αποφάσεων".
34. -Στο αυτό άρθρο παράγραφος 2 στην δεύτερησειρά διαγράφονται οι λέξεις "ή ο αναπληρωτήςτου" και στην τελευταία σειρά

μετά την λέξη λοιπά τίθεται "μέλη".

35. -Στο άρθρο 18ο παράγραφος 4 στην έκτη σειρά διαγράφεται η λέξη η και τίθεται καθώς και για την " και στην εβδόμη σειρά μετά την λέξη εταιρείας τίθεται ",".
36. -Στο άρθρο 19ο παράγραφος 1 στην δεύτερη σειρά διαγράφεται η λέξη που.
37. -Στο άρθρο 20ο παράγραφος 3 στην δεκάτη ογδόη σειρά διαγράφεται η λέξη τρότο και τ ίθεται "τρόπο".
38. -Στο άρθρο 22 παράγραφος 2.κ) διαγράφεται η λέξη Η και τίθεται κεφαλαίο γράμμα δέλτα στη λέξη Δημιουργία.
39. -Στο άρθρο 23ο στην δεκάτη τρίτη-δεκάτη τετάρτη σειρά διαγράφονται οι λέξεις του Υπουργείου Εμπορίου και τίθενται "της αρμοδίας εποπτεύουσας αρχής".
40. -Στο άρθρο 25ο παράγραφος 1 στην τρίτη σειρά διαγράφεται η λέξη κωθς και τίθεται "καθώς".
41. -Στο αυτό άρθρο στην αυτή παράγραφο 1 υποπαράγραφος γ) στην εβδόμη σειρά μετά την λέξη εβδομαδιαία τίθεται "τουλάχιστον" και στην εννάτη-δεκάτη σειρά διαγράφονται οι λέξεις και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή και τίθεται "ή".
42. -Στο άρθρο 29 παράγραφος 2 στην τετάρτησειρά μετά την λέξη ματαιώθηκε τίθεται ",".
43. -Στο άρθρο 34ο παράγραφος 5 στην τετάρτη σειρά διαγράφεται η λέξη περαπτωση και τίθεται "περίπτωση".
44. -Στο άρθρο 35ο στη τελευταία σειρά διαγράφεται ο αριθμός 1998 και τίθεται "1997".
45. -Στο άρθρο 36ο παράγραφος 3 στην πέμπτη σειρά μετά την λέξη Εταιρείας τίθεται ",".
46. -Στο άρθρο 37ο παράγραφος 3 στην ογδόη σειρά μετά τη λέξη είναι τίθεται "," η" "," στην εννάτη σειρά μετά τη λέξη γίνει τίθεται "," στην δεκάτη σειρά μετά τη λέξη κεφαλαίου τίθεται ",".
47. -Στο αυτό άρθρο παράγραφος 4 στην εβδόμη σειρά μετά την λέξη τους τίθεται ",".

48. -Στο αυτό άρθρο παράγραφος 5 στην δεκάτη σειρά διαγράφεται η λέξη έκοδη και τίθεται "έκδοση".
49. -Στο άρθρο 38ο παράγραφος 3 στην πέμπτη σειρά διαγράφεται η λέξη μισθού και τίθεται "μισού".
50. -Στο άρθρο 39ο παράγραφος 1 στην τελευταία σειρά διαγράφονται οι λέξεις και των ελεγκτών.
51. -Στο αυτό άρθρο παράγραφος 7 στην τρίτη σειρά διαγράφεται η λέξη εξοφλήσεουν και τίθεται "εξοφλήσουν" και στην δεκάτη έκτη-δεκάτη εβδόμη σειρά διαγράφονται οι λέξεις του Υπ.Εμπορίου και τίθεται "της αρμόδιασεπτοπτεύουσας αρχής".
52.-Στο άρθρο 40ο φύλλο 37 του συμβολαίου 6 σελίς στην δεκάτη πέμπτη σειρά διαγράφεται η λέξη του και τίθεται "της" στην δεκάτη έκτη σειρά διαγράφονται οι λέξεις εισφερομένου κεφαλαίου και τίθενται"καθαρής θέσης" στην δεκάτη εβδόμη σειρά διαγράφεται η λέξη μετασχηματιζομένης και τίθεται "μετατρεπομένης" στην εικοστή σειρά διαγράφεται η λέξη βεβαιωθέντος και τίθεται "αποτιμηθείσης" στην εικοστή έκτη σειρά διαγράφονται οι λέξεις στο ταμείο της νέας εταιρείας.
53. -Στο άρθρο 40ο φύλλο 38 του συμβολαίου α σελίς στην πρώτη σειρά μετά την λέξη της τίθεται "εταιρείας" στην δεκάτη εβδόμη σειρά διαγράφεται η λέξη του και τίθεται "της" στην δεκάτη ογδόη σειρά διαγράφονται οι λέξεις εισφερομένου κεφαλαίου και τίθενται "καθαρής θέσης στην δεκάτη εννάτη σειρά διαγράφεται η λέξη μετασχηματιζομένης και τίθεται "μετατρεπομένης" στην εικοστή δευτέρα σειρά διαγράφεται η λέξη βεβαιωθέντος και τίθεται "αποτιμηθε ίσης".
54. -Στο αυτό άρθρο 40ο φύλλο 38 του συμβολαίου β σελίς στην δεύτερη σειρά διαγράφονται οι λέξεις στο ταμείο της στην τρίτη σειρά διαγράφονται οι λέξεις νέας εταιρείας και στην ίδια σειρά μετά την λέξη τηςτίθεται "εταιρείας" στη δεκάτη σειρά διαγράφεται η λέξη δικόσιες και τίθεται

"διακόσιες" στην ενδέκατη σειρά διαγράφεται ο αριθμός 489.472 και τίθεται "289.472" στην δεκάτη εβδόμη σειρά διαγράφεται η λέξη εισφέρι και τίθεται "εισφέρει" στην δεκάτη ογδόη σειρά διαγράφεται η λέξη του και τίθεται "της" στην ίδια σειρά διαγράφεται η λέξη εισφερομένου και τίθεται "καθαρής θέσης" στην δεκάτη εννάτη σειρά διαγράφεται η λέξη κεφαλαίου και στην ίδια σειρά διαγράφεται η λέξη μετασχηματιζομένης και τίθεται "μετατρεπομένης" στην εικοστή τρίτη σειρά διαγράφεται η λέξη βεβαιωθέντος και τίθεται "ατιστιμηθείσης" .

55. -Στο αυτό άρθρο 40ο φύλλο 39 του συμβολαίου α σελίς στη δεύτερη σειρά διαγράφονται οι λέξεις στο ταμείο της νέας εταιρείας στην τρίτη σειρά μετά την λέξη της τίθεται "εταιρείας" KOLστην εικοστή δεύτερη σειρά διαγράφεται η λέξη εταίρει και τίθεται "εταίροι".

56. -Στο αυτό άρθρο 40ο φύλλο 39 του συμβολαίου β σελίς στην πέμπτη σειρά διαγράφονται οι λέξεις του εισφερομένου και τίθεται "της εισφερομένης καθαρής θέσης" στην έκτη σειρά διαγράφεται η λέξη κεφαλαίου στη δωδέκατη σειρά διαγράφονται οι λέξεις διαπίστωση της λογιστικής αξίας τωνπεριουσιακών και τίθεται "εξακρίβωση της καθαρής θέσης της εταιρείας και στην δεκάτη τρίτη σειρά διαγράφονται οι λέξεις στοιχείων της .

57. -Στο άρθρο 41 στην πρώτη σειρά μετά τον αριθμό 3) τίθεται "μεταφορικά μέσα" διαγράφονται η δεύτερη και τρίτη σειρά και στη τέταρτη σειρά διαγράφονται οι λέξεις "απαιτήσεις" και "δια μετασχηματισμού".

58. -Διαγράφονται από το καταστατικό συμβόλαιο τα φύλλα από τον αριθμό 119 έως και 190 και από τον αριθμό 193 έως και 196.

59. -Μετά το φύλλο 192 του συμβολαίου τίθενται τα παρακάτω:

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΘΗΝΑ

ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Αυτοκίνητο μάρκας	VW-GOLFμε αρ.κυκλ.YBE9442	
Αυτοκίνητο μάρκας	VW-GOLF με αρ.κυκλ.YAH 1946	

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΑΝΤΟΥΔΙ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

Αυτοκίνητο μάρκας	MAGIRUSDEUTZ	αρ.κυκλ.BY 5144
Αυτοκίνητο μάρκας	MAGORUSDEUT	αρ.κυκλ.EA 2545
Αυτοκίνητο μάρκας	MAGIRUSDEUTZ	αρ.κυκλ.ZP 6033
Αυτοκίνητο μάρκας	MAGIRUSDEUTZ	αρ.κυκλ.YAI3788
Αυτοκίνητο μάρκας	MAGIRUSDEUTZ	αρ.κυκλ.YAZ6192
Αυτοκίνητο μάρκας	MAGIRUSDEUTZ	αρ.κυκλ.YAH3098
Αυτοκίνητο μάρκας	MAGIRUSDEUTZ	αρ.κυκλ.ZP 4174
Αυτοκίνητο μάρκας	MAGIRUSDEUTZ	αρ.κυκλ.ZP 6034
Αυτοκίνητο μάρκας	MAGIRUSDEUTZ	αρ.κυκλ.ZP 8019
Αυτοκίνητο μάρκας	MAGIRUSDEUTZ	αρ.κυκλ.ZP 8020
Αυτοκίνητο μάρκας	MAGIRUSDEUTZ	αρ.κυκλ.ZP 9628
Αυτοκίνητο μάρκας	MAGIRUSDEUTZ	αρ.κυκλ.ZP 9629
Αυτοκίνητο μάρκας	MAGIRUSDEUTZ	αρ.κυκλ.YAX8799
Αυτοκίνητο μάρκας	MAGIRUSDEUTZ	αρ. κυκλ.ΥΒΑ3427
Αυτοκίνητο μάρκας	MERCEDES	αρ.κυκλ. ΒΑ 4360
Αυτοκίνητο μάρκας	MERCEDES	αρ.κυκλ. ΒΚ 9931
Αυτοκίνητο μάρκας	MERCEDES	αρ.κυκλ. ΒΑ 4073
Αυτοκίνητο μάρκας	MERCEDES	αρ.κυκλ. ΑΚ 621
Αυτοκίνητο μάρκας	MERCEDES	αρ.κυκλ. ΕΜ 7805

ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Αυτοκίνητο μάρκας	SUZUKI	αρ.κυκλ.YAT 9054
Αυτοκίνητο μάρκας	SUZUKI	αρ.κυκλ.YAT 6825

Αυτοκίνητο μάρκας SUZUKI αρ.κυκλ.YAZ 1270
Αυτοκίνητο μάρκας RENAULT αρ.κυκλ.IY 5928
Αυτοκίνητο μάρκας FORD αρ.κυκλ.YAE 7379
Αυτοκίνητο μάρκας FORD αρ.κυκλ.XN 5912
Αυτοκίνητο μάρκας FORD αρ.κυκλ.YAZ 2387
Αυτοκίνητο μάρκας LANDROVER αρ.κυκλ. YAE 5974
Αυτοκίνητο μάρκας LANDROVER αρ.κυκλ.YAE 5975
Αυτοκίνητο μάρκας NISSAN αρ.κυκλ.YBA 3772
Αυτοκίνητο μάρκας LANDROVER αρ.κυκλ.YAM1165
Αυτοκίνητο μάρκας LANDROVER αρ.κυκλ.XT 3948
Αυτοκίνητο μάρκας LANDROVER αρ.κυκλ.IY 9106
Αυτοκίνητο μάρκας FORD αρ.κυκλ.YOB 2237
Αυτοκίνητο μάρκας DAIHATSU αρ.κυκλ.YAN 5008
Αυτοκίνητο μάρκας MAGIRUSDEUTZ αρ.κυκλ.EP 3330
Αυτοκίνητο μάρκας MAGIRUSDEUTZ αρ.κυκλ.ZP 9630

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ-ΡΥΜΟΥΛΚΕΣ-ΕΙΔ.
Αυτοκίνητο μάρκας VOLVO αρ.κυκλ.YAB 7679
Αυτοκίνητο μάρκας VOLVO αρ.κυκλ.YAB 7684
Αυτοκίνητο μάρκας VOLVO αρ.κυκλ.YAE 5994
Αυτοκίνητο μάρκας VOLVO αρ.κυκλ.YAZ 2386
Αυτοκίνητο μάρκας VOLVO αρ.κυκλ.YAE 5943

ΜΕΣΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΑΥΤ.ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ μάρκας EUCLIDR22
ΑΥΤ.ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ μάρκας EUCLIDR22
ΑΥΤ.ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ μάρκας TEREX 3 3-09
ΑΥΤ.ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ μάρκας TEREX 33-09
ΑΥΤ.ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ μάρκας HAULPACK-WABCO
ΑΥΤ.ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ μάρκας HAULPACK-WABCO
ΑΥΤ.ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ μάρκας HAULPACK-WABCO
ΑΥΤ.ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ μάρκας HAULPACK-WABCO
ΑΥΤ.ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ μάρκας HAULPACK-WABCO
ΑΥΤ.ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ μάρκας HAULPACK-WABCO

ΑΥΤ.ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ μάρκας HAULPACK-WABCO
ΑΥΤ.ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ μάρκας TEREX 33-09

ΛΟΙΠΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Αυτ.Υπογείων μάρκας WAGNER AMEPIX
Αυτοκίνητο μάρκας TOYOTAαρ.κυκλ.YOX 1356
Αυτοκίνητο μάρκας TOYOTA αρ.κυκλ.YOX 1357
Αυτοκίνητο μάρκας TOYOTA αρ.κυκλ.YOX 1358
Αυτοκίνητο μάρκας TOYOTA αρ.κυκλ.YOX 1359
Αυτοκίνητο ασθενοφόρο VW τύπος 25
Φορτ.αυτ.μάρκας MERCEDESL 508 DGAXYXH
Αυτοκίνητο μάρκας RENAULTNEVADA 21 GTSαρ.κυκλ.YXP 2745
Αυτ.φορτηγό μάρκας NISSAN αρ.κυκλ.YKZ 1008
Μοτοσυκλέτα SFERA 80RST YTK 612

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
Αυτ. λεωφορείο μάρκας MAGIRUSDEUTS με αριθ.κυκλ. ZP 8019
Αυτοκίνητο μάρκας LANDROVER με αριθ.κυκλ.EI 5769
Αυτοκίνητο μάρκας LANDROVER με αριθ.κυκλ.PB 7620

ΜΕΣΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Αυτοκίνητο χωματουργικό μάρκας TEREX 33-09
Αυτοκίνητο χωματουργικό μάρκας TEREX 33-09

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Φορτωτής επιφανείας μάρκας CAT 992
Προωθητήρ γαιών μάρκας CATD9

60. -Στο φύλλο 197 του συμβολαίου α σελίς στην τρίτη σειρά διαγράφεται η λέξη μετασχηματιζομένη και τίθεται "μετατρεπομένη" στην ενδέκατη σειρά διαγράφονται οι λέξεις διά του μετασχηματισμού της και στην εικοστή σειρά διαγράφονται οι λέξεις δια του μετασχηματισμούτης-
61. -Στο φύλλο 197 του συμβολαίου 8 σελις στην Πέμπτησειρά

διαγράφεται η λέξη μετασχηματιζομένης και τίθεται "μετατρεπομένης" στην ενδέκατη σειρά διαγράφονται οι λέξεις της εγκρίσεως και δημοσιεύσεως δε του παρόντος καιτίθενται "τη νόμιμη δε σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας" στην δωδέκατη σειρά διαγράφονται οιλέξεις διά μετασχηματισμού στην δεκάτη πέμπτη σειρά διαγράφεται η λέξη οποιοδήποε και τίθεται "οποιοδήποτε" στην εικοστή δευτέρα σειρά διαγράφεται η λέξη μετασχηματιζομένης και τίθεται "μετατρεπομένης" .

62. -Στο φύλλο 198 του συμβολαίου α σελίς στην τρίτη σειρά μετά τη λέξη διατύπωση προστίθενται:" Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν και συναποδέχονται ότι όλες οι μετά την 1-1-1997 κοLμέχρι την νόμιμη σύσταση της εταιρείας πράξεις της υπό μετατροπή ΕΠΕ, όπως αυτές' εμφανίζονται στα λογιστικά βιβλία αυτής, θεωρούνται ότι έγιναν για λογαριασμό και προς όφελος της δια του παρόντος συνιστώμενης ανωνύμου εταιρείας, στην οποία και αυτοδικαίως μεταβιβάζονται, εφόσον δεν καταλείπουν ζημία, την οποία διαφορετικά υποχρεούνται να καταβάλλουν με μετρητά οι ιδρυτές-μέτοχοι κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.
63. -Στο άρθρο 43ο στην τελευταία σειρά διαγράφεται ο αριθμός 1999 και τίθεται "1998".
64. -Στο άρθρο 44ο διαγράφονται εννέα (9)σειρές από την λέξη Οι ανωτέρω μέχρι καιΝ.2190/1920.

Σε βεβαίωση συντάχθηκε η πράξη αυτή σε οκτώ (8) φύλλα για τέλη και δικαιώματα της οποίαςεισπράχθηκαν δραχμές δέκα οκτώ χιλιάδεςοκτακόσιες εννενήντα (18.890) kol η οποία αφούδιαβάστηκε δυνατά και καθαρά στην εμφανισθείσακαι βεβαιώθηκε νόμιμα, υπογράφεται απ' αυτήν και από εμένα όπως ο νόμος ορίζει.

Η ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙΣΑ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ