

**Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.**

Πληροφορίες: ΠΕΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τηλέφωνο: 2103382128

Fax: 2103616464

E-mail: dimpetsas@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΓ.ΜΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**».

Την **31/05/2016** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **924247** η από 20/09/2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία **ΑΓ.ΜΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ** και αριθμό ΓΕΜΗ **5963601000** (πρώην ΑρΜΑΕ 57479/04/Β/04/43(08)) σύμφωνα με την οποία:

Α) Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες), η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου των ελεγκτών για τη χρήση 01/01/2014 έως 31/12/2014 οι οποίες είχαν καταχωριστεί στο ΓΕΜΗ την με ΚΑΚ

Β) Ορίστηκαν για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015 οι παρακάτω:

Τακτικοί Ελεγκτές:

ΠΑΠΑΔΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟ του ΕΜΜ, Απλός Ελεγκτής Λογιστής, που γεννήθηκε στην το , με αριθμό μητρώου ΟΕΕ 9993021777.

ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Απλός Ελεγκτής Λογιστής, που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ το 1970, με αριθμό μητρώου ΟΕΕ 0033981.

Αναπληρωματικοί Ελεγκτές:

ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΑΙΜΙΛΙΟΣ, Απλός Ελεγκτής Λογιστής, που γεννήθηκε στην ΑΓΡΙΝΙΟ το 1971-01-01 00:00:00.0, με αριθμό μητρώου ΟΕΕ 9902065138.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Απλός Ελεγκτής Λογιστής, που γεννήθηκε στην ΑΘΗΝΑ το 1968, με αριθμό μητρώου ΟΕΕ 0028749.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Ανατολικής Αττικής (Αρ. Πρωτ.: 7653/15 / 17/05/2016).



Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το <https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx>

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ:210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

Ε/Ο.ΓΔ.110.03-02